ARBEITSSCHUTZ


100 %

Baruthia

23

24

PROFESSIONAL WORKWEAR





www.baruthia-wolf.de

Baruthia

Wir sind Ihre Experten für Arbeitsschutz, Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe und Betriebsbedarf. Als modernes und innovatives Familienunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich der Persönlichen Schutzausrüstung bieten wir unseren Kunden einen individuellen und qualitativ hochwertigen Service. Dabei besteht unser Anspruch darin, Schutz mit Funktionalität und Stil zu verbinden. Zu unseren Kunden zählen Unternehmen aus den Branchen Bau, Logistik, Industrie, Medizin oder Gastronomie. Neben Firmen mit Standorten in Deutschland bedienen wir auch Kunden aus Übersee, insbesondere aus Osteuropa und Südamerika.

ÜBER
UNS

2324





SICHERHEITSSCHUHE 18

Freizeitschuhe 20
Sicherheitssandalen 22
Sicherheitsschuhe S1 23
Sicherheitsschuhe S1P 26
Sicherheitsschuhe S2 32
Sicherheitsschuhe S3 34
Schnittschutz-Sicherheitsschuhe 53
Winter-Sicherheitsschuhe 54
Damen-Sicherheitsschuhe 57
Orthopädische Sicherheitsschuhe 60
Spezial-Sicherheitsschuhe 62
Gummistiefel 66
Zubehör Sicherheitsschuhe 68

ARBEITSHANDSCHUHE 72

ARBEITSKLEIDUNG 84

MASCOT 86
Schöffel PRO 95
KÜBLER 100
FHB 112
NITRAS 122
LeiKaTex 128
PLANAM 130
HAKRO 132
Regenkleidung 145
Kinderkleidung 146
Warnschutz 148
Schnittschutz 160
Schürzen 161
Einwegkleidung 162
Knieschutz 163
Zubehör Arbeitskleidung 164

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 168

Atemschutz 170
Gehörschutz 172
Augenschutz 176
Kopfschutz 180
Hautschutz 184

BETRIEBSBEDARF 186

Baubedarf 188
Erste Hilfe 190
Hygiene & Reinigung 192
Reinigungsmittel 198
Besen, Bürsten & Pinsel 200



DEUTSCHLANDS SCHÖNSTER WORKWEAR STORE

In unserem Firmensitz in Bayreuth befindet sich unser moderner und in der Branche einzigartige Workwear Store.

Der von uns im industriellen Look designte Store bietet Ihnen eine große Auswahl bekannter Marken und ermöglicht Ihnen ein einmaliges Einkaufserlebnis. Hier werden Sie kompetent von unserem Team beraten und haben die Möglichkeit unsere Produkte mit einem besonderen Ausblick über Bayreuths Süden anzuprobieren. Sehr gerne laden wir Sie auf ein Getränk an unserer Bar ein.

WOLF

UNSERE GESCHICHTE

Die 1912 als Bürsten- und Pinselfabrik gegründete Firma Baruthia wurde 1981 von unserem heutigen Geschäftsführer Lothar Wolf übernommen. Baruthia ist eine altertümliche Bezeichnung der Stadt Bayreuth, wodurch unser Standort historisch tief verwurzelt ist.

Durch die sich im Laufe der Jahre veränderte Nachfrage unserer Kunden liegt unser primärer Fokus seit 1984 auf dem Bereich Arbeitsschutz. Inzwischen sind mit Chris und Tim Wolf auch die beiden Söhne von Lothar Wolf in der Geschäftsführung unserer Firma tätig. Um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und unseren Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen, sind wir seit 2020 in unserem neuen Firmensitz in Bayreuth im Industriegebiet Wolfsbach.



www.baruthia-wolf.de

Chris, Lothar, Birgit & Tim Wolf (v. l.)





Barthia

23
24

NORMEN & PIKTOGRAMME

Sicherheitsschuhe

Gültige Europäische Normen für Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe für den gewerblichen Gebrauch

EN ISO 20345 - Sicherheitsschuhe

Anforderungen an Sicherheitsschuhe (Kennzeichnung S), Zehenschutzkappe belastbar bis 200 Joule

EN ISO 20347 - Berufsschuhe

Anforderungen an Berufsschuhe (Kennzeichnung O), allgemeine Schutzfunktion, keine Zehenschutzkappe

EN ISO 20349 - Schuhe zum Schutz gegen Risiken in Gießereien und beim Schweißen

Anforderungen an Schweißer- und Gießerstiefel, Ergänzung zu EN ISO 20345

Sicherheitsklassen

OB	Berufsschuh, geeignet für Trockenbereiche
S1	Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahme im Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Kraftstoffbeständigkeit, geeignet für Trockenbereiche
S1P	Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe, Durchtrittsicherheit durch Zwischensohle, geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahme im Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Kraftstoffbeständigkeit, geeignet für Trockenbereiche
S2	Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahme im Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Kraftstoffbeständigkeit, Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (60 min.)
S3	Sicherheitsschuh mit Zehenschutzkappe, Durchtrittsicherheit durch Zwischensohle, geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahme im Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Kraftstoffbeständigkeit, Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (60 min.), profilierte Laufsohle
S4	Sicherheitsschuh aus Gummi/PU mit Zehenschutzkappe, geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahme im Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Kraftstoffbeständigkeit, Wasserdichtheit
S5	Sicherheitsschuh aus Gummi/PU mit Zehenschutzkappe, Durchtrittsicherheit durch Zwischensohle, geschlossener Fersenbereich, Energieaufnahme im Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Kraftstoffbeständigkeit, Wasserdichtheit, profilierte Laufsohle

DGUV 112-191

Orthopädische Einlagenversorgung

Sicherheitsschuhe, die gemäß DGUV 112-191 zertifiziert sind, lassen sich mit orthopädischen Einlegesohlen versehen. Ein Orthopädieschuhmacher bzw. Sanitätshaus kann auf den Träger individuell angepasste Einlagen anfertigen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion gemäß EN ISO 20345 verliert.

Zusatzanforderungen

A	Antistatischer Schuh*
CI	Kälteisolierung
E	Energieaufnahme im Fersenbereich*
FO	Kraftstoffbeständigkeit*
HI	Wärmeisolierung
HRO	Verhalten gegen Kontaktwärme
P	Durchtrittsicherheit*
SRA	Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Reinigungsmitteln
SRB	Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin
SRC	Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Reinigungsmitteln und Stahlboden mit Glycerin
WG	Widerstand gegen Spritzer geschmolzenen Metalls
WR	Wasserdichtheit*
WRU	Beständigkeit gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme*

*Diese Eigenschaften werden bei den Schuhen, bei denen sie zu den Grundanforderungen gehören, nicht gesondert gekennzeichnet.

ESD

Electro Static Discharge = Elektrostatische Entladung
ESD-Sicherheitsschuhe leiten elektrostatische Aufladungen kontrolliert über den Schuh ab. Sie sind nach DIN EN 61340 antistatisch im Bereich von 105 bis < 108 Ohm. Dadurch verhindern Sie beim Träger eine elektrostatische Aufladung und hochempfindliche elektronische Bauteile werden geschützt.



Schnittschutz nach EN ISO 17249

Schnittschutzangabe der Schutzfunktion gegen Schnitte handgeführter Kettensägen
Die Schutzfunktion kann erreicht werden durch:

- Abbremsen der Kette durch Verwendung von Fasern mit hoher Schnittfestigkeit
- Fasern, die durch Einzug in das Antriebsrad der Kette die Kettenbewegung blockieren
- Abrutschen der Kette bei Kontakt, so dass das Material nicht zerschnitten wird

Prüfklassen	Bewertungsmöglichkeiten
Klasse 1	20 m/s Kettengeschwindigkeit
Klasse 2	24 m/s Kettengeschwindigkeit

Durch persönliche Schutzausrüstung kann kein 100%iger Schutz gewährleistet werden!

GORE-TEX®

GORE-TEX® Membranen sind gekennzeichnet durch zuverlässige Wasserdichtheit, hohe Atmungsaktivität & hohen Klimakomfort.

Arbeitshandschuhe

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen (alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen durchgeführt):

1-6 / A-F	Erzieltes Prüfergebnis (je höher, desto besser)
0	Mindestleistungsstufe nicht erreicht
X	Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

EN 420 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

Legt die für alle Schutzhandschuhe anzuwendenden relevanten Prüfverfahren und die allgemeinen Anforderungen zu Gestaltungsgrundsätzen, Handschuhkonfektionierung, Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung, Unschädlichkeit, Komfort und Leistungsvermögen sowie die vom Hersteller vorzunehmende Kennzeichnung und vom Hersteller zuliefernden Informationen fest.

EN 388



ABCDE

EN 388 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen für Schutzhandschuhe gegen die mechanischen Risiken Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich und, falls zutreffend, Stoß.

	Prüfparameter	Leistungsstufen
A	Abriebfestigkeit	1-4
B	Schnittfestigkeit (Coupe)	1-5
C	Weiterreißfestigkeit	1-4
D	Durchstichkraft	1-4
E	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F

EN ISO 374



ABCDEF

EN ISO 374 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen

Anforderungen an Schutzhandschuhe, die den Anwender gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen schützen sollen.
Typ A: Mindestens sechs Prüfchemikalien (Schutzindex mindestens Klasse 2 je Prüfchemikalie)
Typ B: Mindestens drei Prüfchemikalien (Schutzindex mindestens Klasse 2 je Prüfchemikalie)
Typ C: Mindestens eine Prüfchemikalie (Schutzindex mindestens Klasse 1)

	Prüfparameter	Klassen
A-F	Kennbuchstaben der Prüfchemikalien	1-6

Prüfchemikalie		Prüfchemikalie		Prüfchemikalie	
A	Methanol	**G**	Diethylamin	**M**	Salpetersäure 65 %
B	Aceton	**H**	Tetrahydrofuran	**N**	Essigsäure 99 %
C	Acetonitril	**I**	Ethylacetat	**O**	Ammoniakwasser 65 %
D	Dichloromethan	**J**	n-Heptan	**P**	Wasserstoffperoxid 30 %
E	Kohlenstoffdisulfid	**K**	Natriumhydroxid 40 %	**S**	Flusssäure 40 %
F	Toluol	**L**	Schwefelsäure 96 %	**T**	Formaldehyd 37 %

Durchbruchzeit (min.)	Schutzindex	Durchbruchzeit (min.)	Schutzindex
> 10	Klasse 1	**> 120**	Klasse 4
> 30	Klasse 2	**> 240**	Klasse 5
> 60	Klasse 3	**> 480**	Klasse 6

EN ISO 374



VIRUS

EN ISO 374 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen

Anforderungen an Schutzhandschuhe, die den Anwender gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen schützen sollen.

Zusatz unterhalb des Piktogramms	Schutz gegen
Kein Zusatz	Bakterien, Pilze
VIRUS	Bakterien, Pilze, Viren



ABC

EN 511 - Schutzhandschuhe gegen Kälte

Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe gegen konvektive Kälte oder Kontaktkälte bis -50 °C. Die Kälte kann mit klimatischen Bedingungen oder einer beruflichen Tätigkeit zusammenhängen.

	Prüfparameter	Leistungsstufen
A	Konvektive Kälte	1-4
B	Kontaktkälte	1-4
C	Wasserdichtheit	1



ABCDEF

EN 407 - Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

Schutzhandschuhe gegen Hitze und/oder Feuer sowie deren Kennzeichnung.

	Prüfparameter	Leistungsstufen
A	Brennverhalten	1-4
B	Kontaktwärme	1-4
C	Konvektive Wärme	1-4
D	Strahlungswärme	1-4
E	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4
F	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4



ABCDEF

EN 12477 - Schutzhandschuhe für Schweißer

Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe zum manuellen Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren.
Ausführung A: Geringe Fingerfertigkeit (mit hohen anderen Anforderungen)
Ausführung B: Hohe Fingerfertigkeit (mit geringen anderen Anforderungen)

	Prüfparameter	Leistungsstufen
A	Brennverhalten	1-4
B	Kontaktwärme	1-4
C	Konvektive Wärme	1-4
D	Strahlungswärme	1-4
E	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4
F	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4

EN 16350 - Schutzhandschuhe - Elektrostatische Eigenschaften

Zusätzliche Anforderungen an Schutzhandschuhe, die in Bereichen getragen werden, in denen brennbare oder explosionsfähige Atmosphären existieren oder existieren können (siehe IEC 60079-32-1). Sie legt ein Prüfverfahren sowie Anforderungen an die Leistung, Kennzeichnung und Informationen zu elektrostatisch ableitfähigen Schutzhandschuhen fest, um das Risiko einer Explosion so gering wie möglich zu halten. Antistatische Schutzhandschuhe leiten elektrostatische Aufladungen kontrolliert ab und sorgen dafür, dass eine elektrostatische Aufladung des Trägers vermieden wird. Der Träger muss entsprechend geerdet sein. Dies setzt den Einsatz von entsprechenden Schutzhandschuhen, Schutzkleidung, Sicherheitsschuhen und Bodenbelägen voraus.

EN 455 - Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch

Anforderungen und Prüfungen bzgl. Dichtheit, physikalischen Eigenschaften, biologischer Sicherheit und der Mindesthaltbarkeit von medizinischen Handschuhen zum einmaligen Gebrauch.



AQL

Beim AQL (Acceptable Quality Level) wird in genau definierter Vorgangsweise aus einer Gesamtmenge an erzeugten Waren eine bestimmte Teilmenge für eine Stichprobe zur Verfügung gestellt. Diese Stichprobe wird gemäß der festgelegten Normen und Spezifikationen geprüft. Aus dem dabei gewonnenen Resultat lassen sich dann Rückschlüsse auf die Qualität der Gesamtmenge ziehen. Je höher die Anforderungen an ein Produkt sind, desto strenger sind selbstverständlich die vorgegebenen Richtlinien. Der AQL ist daher ein statistisches Verfahren zur Qualitätsbestimmung. Medizinische Handschuhe müssen keimdicht sein und der DIN EN 455 entsprechen. Ein AQL (Acceptable Quality Level) von unter 1,5 ist einzuhalten. Die Handschuhe werden hierbei nur auf ihre Wasserdichtigkeit geprüft.

Arbeitskleidung

PSA-Kategorien / PSA = Persönliche Schutzausrüstung

Kategorie 1	Schutz vor geringfügigen Risiken (z. B. Witterung, Staub, Sonneneinstrahlung)
Kategorie 2	Schutz vor mittleren Risiken
Kategorie 3	Schutz vor sehr schwerwiegenden Risiken für Leib und Leben (z. B. Schutz gegen Chemikalien)

EN 14404



A

EN 14404 - Persönliche Schutzausrüstung - Knieschutz für Arbeiten in knieender Haltung

Anforderungen an Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung.

	Prüfparameter	Leistungsstufen
A	Stichfestigkeit	1-2

EN ISO 13688 - Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

Allgemeine Leistungsanforderungen an die Ergonomie, die Unschädlichkeit, die Größenbezeichnung, die Alterung, die Verträglichkeit und die Kennzeichnung von Schutzkleidung sowie an die Informationen, die der Hersteller mit der Schutzkleidung mitliefern muss.

EN 14605 - Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien

Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen zwischen den Teilen der Bekleidung, einschließlich der Kleidungsstücke, die nur einen Schutz für Teile des Körpers gewähren (Typ PB [3] und Typ PB [4]).

EN ISO 13982-1 - Schutzkleidung gegen feste Partikel

Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung, die für den gesamten Körper einen Schutz gegen luftgetragene feste Partikel gewährt (Typ 5).

EN 13034 - Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien

Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien (Typ 6 und Typ PB [6]).

EN 14126 - Schutzkleidung gegen Infektionserreger

Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger.

EN 1073-2 - Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination

Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel.

EN 1149 - Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften

Teil 5: Leistungsanforderungen an Material und Konstruktionsanforderungen.

EN 342



EN 342 Schutzkleidung - Kleidungssysteme und Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte

Anforderungen an und Prüfverfahren für die Gebrauchseigenschaften von Kleidungssystemen (das heißt zweiteilige Anzüge oder einteilige Anzüge) zum Schutz gegen die Auswirkungen von kalten Umgebungen mit Temperaturen von weniger oder gleich -5 °C.
Gemäß EN 342 gibt es drei Tests, die zur Bestimmung des Kälteschutzes durchgeführt werden können. Zwingend sind hierbei die Prüfung der Wärmeisolation (I_{cler}) sowie die Prüfung der Luftdurchlässigkeit (AP) des Kleidungsstücks. Optional kann darüber hinaus die Wasserdichtigkeit (WP) bestimmt werden.

EN 343



A
B

EN 343 - Schutzkleidung - Schutz gegen Regen

Anforderungen und Prüfverfahren für Materialien und Nähte von Schutzkleidung gegen den Einfluss von Niederschlag (z. B. Regen, Schneeflocken), Nebel und Bodenfeuchtigkeit.

	Prüfparameter	Leistungsstufen
A	Wasserdurchgangswiderstand	1-3
B	Wasserdampfdurchgangswiderstand	1-3

EN ISO 20471



A

EN ISO 20471 - Hochsichtbare Warnkleidung

Anforderungen an hochsichtbare Warnkleidung, die die Anwesenheit des Trägers visuell signalisiert. Die Warnkleidung soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Ausrüstung auffällig sichtbar ist; sowohl unter Bedingungen bei Tageslicht als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der Dunkelheit. Die Klasse der Kleidung richtet sich nach der kleinsten Fläche des sichtbaren Materials.

	Prüfparameter	Klasse
A	Mindestfläche des sichtbaren Materials in m^2	1-3

Material	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Hintergrundmaterial	0,80 m^2	0,50 m^2	0,14 m^2
Reflektierendes Material	0,20 m^2	0,13 m^2	0,10 m^2
Material mit kombinierten Eigenschaften	n.a	n.a	0,20 m^2

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M Scotchlite ™ Reflective Material

3M Scotchlite™ Reflective Material sorgt für ein frühzeitiges Erkennen von Personen bei Dämmerung, Dunkelheit sowie schlechten Sichtverhältnissen und schützt diese so vor möglichen schwerwiegenden Unfällen. Der Träger ist dank 3M Scotchlite™ Reflective Material sichtbarer und schneller zu erkennen. Somit ist 3M Scotchlite™ Reflective Material ein wichtiger Bestandteil moderner Arbeits- und Berufsbekleidung.

3M THINSULATE™ Insulation

3M Thinsulate™ Insulation

3M Thinsulate™ Insulation kennzeichnet sich in erster Linie durch seine wärmenden Eigenschaften. Trotz des leichtgewichtigen und dünnen Materials, ist es besonders leistungsstark. Es hilft Ihnen dabei, die Körperwärme konstant zu halten und zeitgleich Feuchtigkeit nach außen zu befördern.

CORDURA FABRIC

CORDURA®

CORDURA® ist ein sehr robustes, abriebfestes, texturiertes Nylon. Die leicht angeraute Oberfläche gibt dem Material einen angenehmen Griff. Es ist schnell trocknend und wasserabweisend ausgerüstet, sodass die Feuchtigkeit abperlt.

Schnittschutz

EN 381-5



EN 381-5 Schnittschutzbekleidung im Beinbereich gegen handgeführte Kettensägen

Anforderungen an Schutzbekleidung gegen Schnittverletzungen handgeführter Kettensägen im Beinbereich.

Prüfklassen	Bewertungsmöglichkeiten
Klasse 0	16 m/s Kettengeschwindigkeit
Klasse 1	20 m/s Kettengeschwindigkeit
Klasse 2	24 m/s Kettengeschwindigkeit
Klasse 3	28 m/s Kettengeschwindigkeit

Atemschutz

EN 136 - Atemschutzgeräte - Vollmasken

Mindestanforderungen und Prüfverfahren für Vollmasken, die als Bestandteil eines Atemschutzgerätes benutzt werden.

EN 140 - Atemschutzgeräte - Halbmasken und Viertelmasken

Mindestanforderungen und Prüfverfahren für Halbmasken und Viertelmasken, die als Bestandteil eines Atemschutzgerätes benutzt werden.

EN 143 - Atemschutzgeräte - Partikelfilter

Anforderungen und Prüfverfahren für Partikelfilter als austauschbare Bestandteile von Atemschutzgeräten ohne Luftversorgung mit der Ausnahme von Fluchtgeräten und filtrierenden Atemanschlüssen.

Atemschutz

EN 14387 - Atemschutzgeräte - Gasfilter und Kombinationsfilter

Anforderungen und Prüfverfahren für Gasfilter und Kombinationsfilter als austauschbare Bestandteile von Atemschutzgeräten ohne Luftversorgung mit der Ausnahme von Fluchtgeräten.

EN 149 - Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln

Mindestanforderungen und Prüfverfahren für filtrierende Halbmasken als Atemschutzgeräte zum Schutz gegen Partikeln, außer für Fluchtzwecke.

EN 14683 - Medizinische Gesichtsmasken

Anforderungen und Prüfverfahren für medizinische Gesichtsmasken, die dazu dienen, die Übertragung infektiöser Keime vom Personal auf Patienten während chirurgischer Eingriffe und sonstigen medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Anforderungen zu begrenzen.

Typ	Bakterielle Filterleistung (BFE)	Spritzschutz
I	≥ 95	Nein
II	≥ 98	Nein
III	≥ 98	Ja

FFP = Filtering Face Piece

FFP-Masken bieten Schutz gegen Partikel und bestehen ganz oder überwiegend aus Filtermaterial. Sie werden in drei Schutzstufen unterteilt: FFP1, FFP2 und FFP3. Je höher die Schutzstufe einer Maske ist, desto besser filtert die Maske.

Halbmasken

Halbmasken können mit Gas- und Partikelfiltern verwendet werden. Der Maskenkörper umschließt Mund und Nase und ist in der Regel leicht und kompakt.

Vollmasken

Vollmasken können mit Partikel- und Gasfiltern verwendet werden. Zusätzlich haben sie eine Sichtscheibe und bedecken das gesamte Gesicht. Eine Innenmaske umschließt den Mund und Nasenbereich.

Filter für Halb- und Vollmasken

Halbmasken können mit Partikelfiltern, Gasfiltern und einer Kombination aus beiden verwendet werden. Partikelfilter unterscheiden sich analog zu FFP-Masken durch drei Schutzstufen P1, P2 und P3. Je höher die Schutzstufe, desto höher ist die Leistung des Filters. Gasfilter gibt es für unterschiedliche Anwendungen in verschieden Typen. Diese unterteilen sich, je nach Typ, wiederum in Klassen oder Gruppen.

D = Dolomitstaubprüfung

Die Dolomitstaubprüfung hat höhere Anforderungen bezüglich der Filterleistung als die für die Markteinführung verpflichtenden Standardtests. FFP-Masken und Partikelfilter mit Dolomitstaubprüfung garantieren einen geringeren Atemwiderstand bei höherer Aufnahmekapazität.

R = Reusable

Wiederverwendbare Masken

NR = Non Reusable

Nicht wiederverwendbare Masken

Schutzstufen und Anwendungen

Schutzstufe	Art der Luftbelastung	Beispiele
FFP1/P1	Ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis[1]	Umgang mit Grobstäuben
FFP2/P2	Gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis[2]	Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall und Kunststoffbearbeitung (außer PVC) sowie Umgang mit Ölnebel
FFP3/P3	Gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis[3]	Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, radioaktiven und biochemischen Stoffen sowie Ölnebel; Schweißarbeiten von Edelstahl

1 nicht gegen krebserzeugende und radioaktive Stoffe, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 sowie Enzyme

2 gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung

3 gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme

Schutzstufen und Anwendungen

Schutzstufe	Schutzfaktor[1]	Gesamtleckage[2]	Abscheideleistung des Filters[3]
FFP1	4	max. 22 %	80 %
FFP2	10	max. 8 %	94 %
FFP3	30	max. 2 %	99 %

Schutzstufen, Schutzfaktoren, Gesamtleckage und Abscheideleistung von Partikelfiltern in Kombination mit Halbmasken

Schutzstufe	Schutzfaktor[1]	Gesamtleckage[2]	Abscheideleistung des Filters[3]
P1	4	max. 2 %	80 %
P2	10	max. 2 %	94 %
P3	30	max. 2 %	99,95 %

Schutzstufen, Schutzfaktoren, Gesamtleckage und Abscheideleistung von Partikelfiltern in Kombination mit Vollmasken

Schutzstufe	Schutzfaktor[1]	Gesamtleckage[2]	Abscheideleistung des Filters[3]
P1	4	max. 0,05 %	80 %
P2	15	max. 0,05 %	94 %
P3	400	max. 0,05 %	99,95 %

1 Schutzfaktor = Gibt Auskunft darüber, bis zu welchem Vielfachen des Grenzwertes die FFP-Maske bzw. Masken-Filter-Kombination schützt

2 Gesamtleckage = Undichtigkeit einer FFP-Maske bzw. Masken-Filter-Kombination

3 Abscheideleistung = Gibt Auskunft darüber, wie viele Partikel durch die FFP-Maske bzw. Masken-Filter-Kombination gefiltert werden

Filtertyp	Farbkennzeichnung	Anwendungsbereich
A	Braun	Organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65° C
B	Grau	Anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor, Hydrogensulfid (Schwefelwasserstoff), Hydrogencyanid (Blausäure); nicht gegen Kohlenstoffmonoxid
E	Gelb	Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid (Chlorwasserstoff) und andere saure Gase
K	Grün	Ammoniak und organische Ammoniakderivate
AX	Braun	Niedrigsiedende organische Verbindungen (Siedepunkt ≤ 65° C) der Niedrigsiedergruppen 1 und 2
Hg-P3	Rot/Weiß	Quecksilber

Atemschutz

Filterklassen von Gasfiltern für Halb- und Vollmasken

Klasse	max. erlaubte Konzentration bei Verwendung mit Halbmaske	max. erlaubte Konzentration bei Verwendung mit Vollmaske
1	1000 ml/m³, jedoch nicht höher als Schutzfaktor 30	1000 ml/m³, jedoch nicht höher als Schutzfaktor 400
2	5000 ml/m³, jedoch nicht höher als Schutzfaktor 30	5000 ml/m³, jedoch nicht höher als Schutzfaktor 400
3	10000 ml/m³, jedoch nicht höher als Schutzfaktor 30	10000 ml/m³, jedoch nicht höher als Schutzfaktor 400

Gehörschutz

SNR-Wert = Single Number Rating
Der SNR-Wert gibt Auskunft über die Schutzwirkung von Gehörschutzprodukten. Es handelt sich dabei um einen gemittelten Dämmwert über alle relevanten Frequenzen. Liegt die Differenz aus dem bestehenden Lärmpegel und dem SNR-Wert unterhalb des vorab bestimmten Grenzwertes, so ist der Gehörschutz ausreichend.

EN 352-1 - Gehörschützer - Allgemeine Anforderungen - Teil 1: Kapselgehörschützer
Anforderungen für Kapselgehörschützer, die mit je einer funktionellen Kapsel eine Ohrmuschel des Trägers umschließen.

EN 352-2 - Gehörschützer - Allgemeine Anforderungen - Teil 2: Gehörschutzstöpsel
Anforderungen für Gehörschutzstöpsel, die direkt im Gehörgang oder in der Ohrmulde getragen werden.

EN 352-3 - Gehörschützer - Allgemeine Anforderungen - Teil 3: An Kopfschutz und/oder Gesichtsschutzgeräten befestigte Kapselgehörschützer
Anforderungen für Kapselgehörschützer, die direkt an industriellen Arbeitsschutzhelmen angebracht werden.

Kopfschutz

EN 397 - Industrieschutzhelme
Anforderungen an Industrieschutzhelme zum Schutz vor fallenden Gegenständen.

EN 812 - Industrie-Anstoßkappen
Anforderungen und Prüfverfahren für Industrie-Anstoßkappen. Industrie-Anstoßkappen dienen dem Kopfschutz des Trägers bei Stößen gegen harte, feststehende Gegenstände.

EN 50365 - Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen
Anforderungen an elektrisch isolierende Helme zum Schutz vor elektrischen Schocks und zur Verhinderung einer gefährlichen Körperdurchströmung durch den Kopf.

EN 12492 - Bergsteigerausrüstung - Bergsteigerhelme
Anforderungen und Prüfverfahren für Bergsteigerhelme zum Schutz gegen Gefahren, die bei von Bergsteigern durchgeführten Aktivitäten auftreten können.

Augenschutz

EN 166 - Persönlicher Augenschutz

Allgemeine Anforderungen an den persönlichen Augenschutz. Schutzbrillen nach DIN EN 166 bestehen aus Brillenkörper und Sichtscheiben.

EN 169 - Persönlicher Augenschutz - Filter für das Schweißen und verwandte Techniken

Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für Schweißerschutzfilter.

EN 170 - Persönlicher Augenschutz - Ultraviolettschutzfilter

Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für Ultraviolettschutzfilter. Schutzbrillen-Scheiben, die nach EN 170 geprüft worden sind, schützen das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung.

EN 172 - Persönlicher Augenschutz - Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch

Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften von Filtern, die zur Dämpfung von Sonnenstrahlen im betrieblichen Gebrauch eingesetzt werden.

EN 1731 - Persönlicher Augenschutz - Augen- und Gesichtsschutzgeräte aus Gewebe

Anforderungen und Prüfverfahren zur Kennzeichnung von persönlichen Augen- und Gesichtsschutzgeräten aus Gewebe für den Schutz gegen mechanische Gefährdung.

EN 14458 - Persönlicher Augenschutz - Hochleistungsvisiere zur ausschließlichen Verwendung an Schutzhelmen

Anforderungen für Gesichtsschutzschilde und Visiere zur Verwendung mit Schutzhelmen für die Feuerwehr, Krankenwagenpersonal und Notfalldienste.

Schutzscheibenmaterialien

Abkürzung	Bedeutung
PC	Polycarbonat

Kennzeichnung der Schutzscheiben

Kennzeichnung	Bedeutung
2C-1,2*	Schutzstufe der Filterwirkung/Tönung (UV-Strahlung, Farberkennung)
GA	Identifikationszeichen des Herstellers (z. B. INFIELD)
1	Optische Klasse
S F B oder A*	Mechanische Festigkeit
T	Mechanische Festigkeit unter extremen Temperaturen
3 4 5 8 9*	Verwendungsbereich | Kombinationen möglich
K	Kratzfestigkeit
N	Antibeschlag
CE	Konformitätszeichen

* Optional je nach Zertifizierung bzw. Einsatzbereich

Schutzstufe der Filterwirkung*

	Vorzahl	Schutzstufe
Schweißerschutzfilter	Ohne	1,2 - 16
Ultraviolettschutzfilter (beeinträchtigte Farberkennung)	2	
Ultraviolettschutzfilter (gute Farberkennung)	2C	1,2 - 5
Ultraviolettschutzfilter (gute Farberkennung)	3	
Infrarotschutzfilter	4	1,2 - 10
Sonnenschutz (ohne Infrarot-Anforderung)	5	1,1 - 4,1
Sonnenschutz (mit Infrarot-Anforderung)	6	1,1 - 4,1

* Je höher die Schutzstufe, desto geringer die Durchlässigkeit (Transmissionsgrad)

Augenschutz

Optische Klasse

Kennzeichnung	Bedeutung
1 - 3	Je niedriger, desto besser.

Kennzeichnung von Mechanischen Festigkeiten

Kennzeichnung	Bedeutung
Ohne	Mindestfestigkeit
S	Erhöhte Festigkeit
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
T	Schutz gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen

Kennzeichnung von Verwendungsbereichen

Kennzeichnung	Bedeutung
Ohne	Standardverwendung
3	Flüssigkeiten
4	Grobstaub
5	Gase und Feinstaub
8	Störlichtbögen (Gesichtsschutzvisier)
9	Schmelzmetall und heiße Festkörper

Kennzeichnung der Brillenbügel

Kennzeichnung	Bedeutung
GA	Identifikationszeichen des Herstellers (z. B. INFIELD)
166	Nummer der Norm EN DIN 166
S F B oder A*	Mechanische Festigkeit
T	Mechanische Festigkeit unter extremen Temperaturen
3 4 5 8 9*	Verwendungsbereich | Kombinationen möglich
CE	Konformitätszeichen

Kennzeichnung der Beschichtung

Kennzeichnung	Bedeutung
HC	Kratzfest
AF AS	Beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent
HC AF AS	Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch

Alle in diesem Katalog angegebenen Leistungsstufen, Piktogramme und Informationen entsprechen dem Stand von August 2022. Diese Informationen können sich während der Gültigkeit des vorliegenden Kataloges ändern. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.



Baruthia 23 24

Baruthia



SICHERHEITS SCHUHE

TOPSELLER

HAIX CONNEXIS SAFETY+ GTX LOW GREY/BLUE S3

Nano-Carbonkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Velourleder/Textil-Obermaterial (2,0 - 2,2 mm) | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi-Laufsohle | FLEXLACE Schnürungs-System | Anti Slip Rutschhemmung | Ermüdungsreduktion durch CONNEXIS-Faszien-Tape | Entlastende Dämpfung durch HAIX Absorption

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 631002

Größe 39 - 51



23 24



HAIX CONNEXIS GO GTX LOW BLACK/SILVER

Textil/Mikrofaser-Obermaterial | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi-Laufsohle | FLEXLACE Schnürungs-System | Anti Slip Rutschhemmung | Ermüdungsreduktion durch CONNEXIS-Faszien-Tape | Entlastende Dämpfung durch HAIX Absorption

Art.-Nr. 360004 Größe 39 - 51



HAIX CONNEXIS GO GTX LOW GREY/ORANGE

Textil/Mikrofaser-Obermaterial | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi-Laufsohle | FLEXLACE Schnürungs-System | Anti Slip Rutschhemmung | Ermüdungsreduktion durch CONNEXIS-Faszien-Tape | Entlastende Dämpfung durch HAIX Absorption

Art.-Nr. 360001 Größe 39 - 51



HAIX CONNEXIS GO GTX LOW GREY/LIGHTNING

Textil/Mikrofaser-Obermaterial | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi-Laufsohle | FLEXLACE Schnürungs-System | Anti Slip Rutschhemmung | Ermüdungsreduktion durch CONNEXIS-Faszien-Tape | Entlastende Dämpfung durch HAIX Absorption

Art.-Nr. 360003 Größe 39 - 51



HAIX CONNEXIS GO GTX LOW NAVY/GREY

Textil/Mikrofaser-Obermaterial | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi-Laufsohle | FLEXLACE Schnürungs-System | Anti Slip Rutschhemmung | Ermüdungsreduktion durch CONNEXIS-Faszien-Tape | Entlastende Dämpfung durch HAIX Absorption

Art.-Nr. 360005 Größe 39 - 51



HAIX CONNEXIS GO GTX LOW BLACK/BLACK

Textil/Mikrofaser-Obermaterial | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi-Laufsohle | FLEXLACE Schnürungs-System | Anti Slip Rutschhemmung | Ermüdungsreduktion durch CONNEXIS-Faszien-Tape | Entlastende Dämpfung durch HAIX Absorption

Art.-Nr. 360011 Größe 39 - 51



FREIZEIT SCHUHE

23
24

SICHERHEITS SCHUHE

ATLAS ALU-TEC 360 S1

alu-tec® Aluminiumkappe | Sportline-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream®-Atmungsaktivität | Sicherheitsreflektoren

EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 31000

Weiten: 10, 12
Größe 36 - 49



ATLAS SL 265 XP S1P

alu-tec® Aluminiumkappe | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Sportline-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream®-Atmungsaktivität

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. 22200

Weiten: 10, 12
Größe 35 - 49



LEOPARD E0445 S1

Leichte & stabile Aluminiumkappe | Microfaser/Textil-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbares anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme | Gel-Fersendämpfung | Klettverschluss

EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. E0445

Weite: 12
Größe 38 - 48



ATLAS SL 40 S1

alu-tec® Aluminiumkappe | Sportline-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream®-Atmungsaktivität

EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 29400

Weiten: 10, 12, 13, 14
Größe 35 - 49



ATLAS SL 940 BOA® S1

alu-tec® Aluminiumkappe | Sportline-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream®-Atmungsaktivität | BOA® Verschlussystem

EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 61700

Weiten: 10, 12
Größe 36 - 49



ATLAS CF 2 S1

Stahlkappe | Sportline-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream®-Atmungsaktivität

EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 76500

Weite: 10
Größe 36 - 49



LEOPARD AE0424 S1

LEOPARD

Leichte & stabile Aluminiumkappe | Microfaser/Nylon-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbares anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme | Gel-Fersendämpfung | ATOP-Schnellverschluss

EN ISO 20345 S1 SRC

Art.-Nr. AE0424

Weite: 12

Größe 38 - 48



LEOPARD E0433 S1

LEOPARD

Leichte & stabile Aluminiumkappe | Microfaser/Nylon-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbares anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme | Gel-Fersendämpfung

EN ISO 20345 S1 SRC

Art.-Nr. E0433

Weite: 12

Größe 36 - 48



LEOPARD E0649 S1

LEOPARD

Leichte & stabile Aluminiumkappe | Microfaser/Textil-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbares anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme | Gel-Fersendämpfung

EN ISO 20345 S1 SRC

Art.-Nr. E0649

Weite: 12

Größe 38 - 48



COFRA NILO S1

Stahlkappe | Gelochtes Veloursleder | Atmungsaktives Futter | Duo-PU-Laufsohle | Anatomisches, antistatisches & gelochtes Fußbett mit atmungsaktiver Beschichtung



EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. NT290-000

Weite: 11
Größe 36 - 47



ELTEN LAKERS XXT LOW S1P

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Mikrofaser/ Mesh-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | PU/PU Sohle WELLMAX TRAINERS | Sohlenkern Infinergy® von BASF | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche

EN ISO 20345 S1P SRC

Art.-Nr. 729711

Größe 35 - 49



REEBOK FLEXWEAVE SAFETY GREY/RED S1P

Kompositkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Ultraknit/Flexweave™ Obermaterial | Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz | Floatride Energy Foam Zwischensohle | Rutschhemmende Gummilaufsohle | EVA Cushion herausnehmbares Fußbett

EN ISO 20345 S1P SRC

Art.-Nr. IB1070S1P

Größe 38 - 47



REEBOK FLEXWEAVE SAFETY BLACK/GREEN S1P

Kompositkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Ultraknit/Flexweave™ Obermaterial | Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz | Floatride Energy Foam Zwischensohle | Rutschhemmende Gummilaufsohle | EVA Cushion herausnehmbares Fußbett

EN ISO 20345 S1P SRC

Art.-Nr. IB1073S1P

Größe 38 - 47



ARTRA ARCASIO S1P

Stahlkappe | Metallfreie Durchtrittsicherheit | Hydrophobiertes Mikrofaser/Nubuk Pro-Obermaterial (Lederstärke: 2,2 mm) | CLIMAX Funktionsfutter | RAPTOR PU.2D Laufsohle | Anatomisch geformte & atmungsaktive Einlegesohle

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. 732 616560
Größe 36 - 47



LEOPARD E1670 S1P

Gewichtsoptimierte Stahlkappe | ENIGMA ZERO-Textilzwischensohle | Nylon-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbares anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme | Gel-Fersendämpfung

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. E1670
Weite: 12
Größe 38 - 48



LEOPARD AE1671 S1P

Gewichtsoptimierte Stahlkappe | ENIGMA ZERO-Textilzwischensohle | Nylon-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbares anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme | Gel-Fersendämpfung | ATOP-Schnellverschluss

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. AE1671
Weite: 12
Größe 38 - 48



ATLAS FLASH 1305 XP S1P

alu-tec® Aluminiumkappe | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Sportline-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream®-Atmungsaktivität | Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. 32300

Weiten: 10, 12
Größe 36 - 49



ATLAS FLASH 1005 XP S1P

alu-tec® Aluminiumkappe | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Sportline-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream®-Atmungsaktivität | Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. 43100

Weite: 10
Größe 36 - 49



ATLAS FLASH 2005 XP S1P

alu-tec® Aluminiumkappe | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Sportline-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream®-Atmungsaktivität

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. 43200

Weiten: 10, 12
Größe 36 - 49



ATLAS FLASH 2605 XP S1P

alu-tec® Aluminiumkappe | XP® metallfreie Durchtrittthem-mung | Sportline-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream®-Atmungsaktivität

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. 44100

Weiten: 10, 12
Größe 36 - 49



ATLAS FLASH 4005 XP S1P

alu-tec® Aluminiumkappe | XP® metallfreie Durchtrittthem-mung | Sportline-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream®-Atmungsaktivität | Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. 45900

Weiten: 10, 12, 13, 14
Größe 36 - 49



ATLAS SL 405 XP S1P

alu-tec® Aluminiumkappe | XP® metallfreie Durchtrittthem-mung | Sportline-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream®-Atmungsaktivität

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. 29900

Weiten: 10, 12, 13, 14
Größe 35 - 49



PUMA ELEVATE KNIT LOW S1P

Fiberglaskappe | Metallfreier FAP®-Durchtrittschutz | Nahtlos gewebtes SAFETY KNIT® Obermaterial | BreathActive Funktionsfutter | 300 °C hitzebeständige Gummisohle URBAN mit idCELL | evercushion® BA+ Fußbett | TPU-Vorderkappen- & Fersenschutz

EN ISO 20345 S1P HRO SRC
Art.-Nr. 64.316.0

Weite: 11
Größe 39 - 47



PUMA XELERATE KNIT LOW S1P

Fiberglaskappe | Metallfreier FAP®-Durchtrittschutz | Nahtlos gewebtes SAFETY KNIT® Obermaterial | BreathActive Funktionsfutter | 300 °C hitzebeständige Gummisohle URBAN mit idCELL | evercushion® BA Fußbett | TPU-Vorderkappenschutz

EN ISO 20345 S1P HRO SRC
Art.-Nr. 64.307.0

Weite: 11
Größe 39 - 47



PUMA FUSE TC LOW S1P

Fiberglaskappe | Metallfreier FAP®-Durchtrittschutz | Atmungsaktives Mikrofaser Obermaterial | BreathActive Funktionsfutter | Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCELL | evercushion® BA+ Fußbett | TPU-Vorderkappenschutz

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. 64.421.0

Weite: 11
Größe 40 - 49



NITRAS MICRO STEP S1P

Fiberglaskappe | Textil-Durchtrittschutz | Strapazierfähiges Mikrofaser Obermaterial | Widerstandsfähige PU/TPU-Laufsohle | Hochwertige Einlegesohle | Ergonomisch geformt

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. 7420

Weite: 11
Größe 35 - 50



NITRAS EASY STEP S1P

Fiberglaskappe | Textil-Durchtrittschutz | Widerstandsfähiges Veloursleder | Widerstandsfähige, nicht kreidende PU/TPU-Laufsohle | Hochwertige Einlegesohle | Ergonomisch geformt

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. 7310

Weite: 11
Größe 35 - 50



NITRAS EASY STEP P S1P

Fiberglaskappe | Textil-Durchtrittschutz | Gelochtes widerstandsfähiges Veloursleder | Widerstandsfähige, nicht kreidende PU/TPU-Laufsohle | Hochwertige Einlegesohle | Ergonomisch geformt

EN ISO 20345 S1P SRC
Art.-Nr. 7313

Weite: 11
Größe 35 - 50



ELTEN TRAVIS XXT GREY-RED LOW S2

Kunststoffkappe | Hydrophobiertes Mikrofaser/Textil-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | PU/PU Sohle WELLMAX TRAINERS | Sohlenkern Infinergy® von BASF | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche

EN ISO 20345 S2 SRC

Art.-Nr. 729820 Größe 36 - 48



ELTEN NEWTON XX10 BLACK LOW S2

Stahlkappe | Hydrophobiertes Nubukleder/Textil-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | PU/PU Sohle WELLMAX L10 | Sohlenkern Infinergy® von BASF | Ganzflächige Einlegesohle

EN ISO 20345 S2 SRC

Art.-Nr. 729910 Größe 36 - 48



NEBRASKA S2

Kunststoffkappe | Nubukleder | Coolmax-Mesh-Innenfutter | Abriebarme & ölbeständige Gummilaufsohle | Schwarze & weiße Schnürsenkel

EN ISO 20345 S2 SRA

Art.-Nr. 104039 Größe 36 - 48



ATLAS ALU-TEC 62 S2

alu-tec® Aluminiumkappe | SOFT-Nubukleder | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem

EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 15800

Weiten: 10, 12
Größe 36 - 49



LEOPARD 484 S2

Gewichtsoptimierte Stahlkappe | Rindleder/Veloursleder | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbares anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme | Reflektierende Details

EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 484

Weite: 12
Größe 36 - 51



LEOPARD 483 S2

Gewichtsoptimierte Stahlkappe | Rindleder/Veloursleder | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbares anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme | Reflektierende Details

EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 483

Weite: 12
Größe 36 - 51



HAIX CONNEXIS SAFETY+ GTX LOW GREY/BLUE S3

Nano-Carbonkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Velourleder/Textil-Obermaterial (2,0 - 2,2 mm) | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi-Laufsohle | FLEXLACE Schnürungs-System | Anti Slip Rutschhemmung | Ermüdungsreduktion durch CONNEXIS-Faszien-Tape | Entlastende Dämpfung durch HAIX Absorption

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 631002 Größe 39 - 51



HAIX CONNEXIS SAFETY+ GTX LOW GREY/SILVER S3

Nano-Carbonkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Velourleder/Textil-Obermaterial (2,0 - 2,2 mm) | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi-Laufsohle | FLEXLACE Schnürungs-System | Anti Slip Rutschhemmung | Ermüdungsreduktion durch CONNEXIS-Faszien-Tape | Entlastende Dämpfung durch HAIX Absorption

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 631003 Größe 39 - 47



HAIX CONNEXIS SAFETY+ GTX MID GREY/SILVER S3

Nano-Carbonkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Velourleder/Textil-Obermaterial (2,0 - 2,2 mm) | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi-Laufsohle | FLEXLACE Schnürungs-System | Anti Slip Rutschhemmung | Ermüdungsreduktion durch CONNEXIS-Faszien-Tape | Entlastende Dämpfung durch HAIX Absorption | Climate System am Schaft

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 631010 Größe 37 - 47



HAIX BLACK EAGLE SAFETY 40.1 LOW BLACK/BLUE S3

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Mikrofaser/Textil-Obermaterial | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Schnellverschluss

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 610001 Größe 35 - 51



HAIX BLACK EAGLE SAFETY 40.1 LOW BLACK/RED S3

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Mikrofaser/Textil-Obermaterial | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Schnellverschluss

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 610002 Größe 35 - 47



HAIX BLACK EAGLE SAFETY 40.1 LOW BLUE/CITRUS S3

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Mikrofaser/Textil-Obermaterial | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Schnellverschluss

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 610009 Größe 35 - 51



HAIX BLACK EAGLE SAFETY 40.1 LOW BLACK/BLACK S3

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Mikrofaser/Textil-Obermaterial | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Schnellverschluss

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 610010

Größe 35 - 51



HAIX BLACK EAGLE SAFETY 50 MID S3

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Hydrophobiertes & atmungsaktives Waterproofleder (1,8 - 2,0 mm) | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Climate System am Schaft

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 620005

Größe 35 - 51





HAIX BLACK EAGLE SAFETY 40.1 MID BLACK/BLUE S3

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Mikrofaser/ Textil-Obermaterial | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Climate System am Schaft

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 610015 Größe 35 - 51



HAIX BLACK EAGLE SAFETY 40.1 MID BLACK/RED S3

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Mikrofaser/ Textil-Obermaterial | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Climate System am Schaft

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 610018 Größe 35 - 47



HAIX BLACK EAGLE SAFETY 40.1 MID BLACK/SILVER S3

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Mikrofaser/ Textil-Obermaterial | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Climate System am Schaft

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 610019 Größe 35 - 51



HAIX AIRPOWER XR26 BLACK S3

Kunststoffkappe | Stahl-Durchtrittschutz | Hydrophobiertes & atmungsaktives Waterproofleder (2,0 - 2,2 mm) | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Arch Support System | Climate System am Schaft

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 607210

Größe 39 - 47



HAIX BLACK EAGLE SAFETY 54 MID S3

Kunststoffkappe | Stahl-Durchtrittschutz | Hydrophobiertes & atmungsaktives Waterproofleder (2,0 - 2,2 mm) | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Climate System am Schaft

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 610023

Größe 37 - 51



HAIX AIRPOWER XR3 S3

Kunststoffkappe | Stahl-Durchtrittschutz | Hydrophobiertes & atmungsaktives Waterproofleder (2,5 - 2,7 mm) | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Arch Support System | Climate System am Schaft

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 604102

Größe 37 - 51



ELTEN MADDOX BLACK-RED LOW S3

Stahlkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Hydrophobiertes Mikrofaser/Textil-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU Sohle MAXXIMO | Sohlenkern Infinergy® von BASF | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche

EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 729561 Größe 35 - 48

729201 Weite Variante Größe 40 - 48



ELTEN MADDOX BLACK-GREY LOW S3

Stahlkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Hydrophobiertes Mikrofaser/Textil-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU Sohle MAXXIMO | Sohlenkern Infinergy® von BASF | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche

EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 729461 Größe 35 - 48

729231 Weite Variante Größe 40 - 48



ELTEN MADDOX BOA® BLACK-RED LOW S3

Stahlkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Hydrophobiertes Mikrofaser/Textil-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU Sohle MAXXIMO | BOA® Fit System | Sohlenkern Infinergy® von BASF | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche

EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 729151 Größe 35 - 48



ELTEN SENSATION UP LOW S3

Stahlkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Hydrophobiertes Nubukleder/Textil-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter Bioactive | TPU/PU Sohle | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche

EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 72201 Größe 39 - 47



ELTEN MILES LOW S3

Kunststoffkappe | Stahl-Durchtrittschutz | Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU Sohle WELLMAXX | Sohlenkern Infinergy® von BASF | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche | Abriebfester Spitzenschutz | ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen

EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 729451 Größe 40 - 48



ELTEN MILES BOA® MID S3

Kunststoffkappe | Stahl-Durchtrittschutz | Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU Sohle WELLMAXX | BOA® Fit System | Sohlenkern aus Infinergy® von BASF | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche | Abriebfester Spitzenschutz | ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen

EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 769491 Größe 40 - 48



ELTEN SENEX BOA® S3

Aluminiumkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Hydrophobiertes Mikrofaser/CORDURA®-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD | BOA® Fit System | Semi-orthopädische Einlegesohle | Gepolsterte Lasche | PU-Spitzenschutz | Extra weite Passform

EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 728531 Größe 38 - 48



ELTEN SENEX S3

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Hydrophobiertes Mikrofaser/CORDURA®-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU Sohle TRAINERS | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche

EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 728321 Größe 35 - 47



ELTEN SANDER S3

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Hydrophobiertes Mikrofaser/CORDURA®-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU Sohle TRAINERS | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche

EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 768321 Größe 35 - 47



ELTEN LEN S3

Stahlkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | PU/PU Sohle NEW CLASSICS | Ganzflächige Einlegesohle

EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 726231 Größe 38 - 52



ELTEN LEX S3

Stahlkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | PU/PU Sohle NEW CLASSICS | Ganzflächige Einlegesohle

EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 766231 Größe 38 - 52



ELTEN LUTZ S3

Stahlkappe | Stahl-Durchtrittschutz | Rindleder/Nubukleder | Atmungsaktives Textilfutter | Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP | Ganzflächige Einlegesohle | Antistatische Softvlies-Brandsohle | Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn | PU-Spitzenschutz | Geschlossene & gepolsterte Lasche

EN ISO 20345 S3 CI HI HRO SRC

Art.-Nr. 60561 Größe 38 - 50



ELTEN MAVERICK BLACK-RED LOW S3

Stahlkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Hydrophobiertes Nubukleder | Atmungsaktives Textilfutter | PU/PU Sohle FUN | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche



EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 723391 Größe 38 - 48

JORI BY ELTEN FREE BLACK LOW S3

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | GUMMI/ PU Sohle | Gepolsterte Lasche | Ganzflächige Einlegesohle



EN ISO 20345 S3 HRO SRC

Art.-Nr. 12011 Größe 36 - 48

REEBOK FUSION FORMIDABLE SAFETY S3

Kompositkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Wasserfestes Veloursleder | Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz | Floatride Energy Foam Zwischensohle | Rutschhemmende Gummilaufsohle | EVA Cushion herausnehmbares Fußbett



EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. IB1080S3 Größe 37 - 47

SIXTON CORVARA S3

Kompositkappe | Metallfreie Durchtrittsicherheit ZERO (k) ANTIPERFORATION | Gefettetes Nubukleder | 3D AIR CIRCULATION Innenfutter | Zweikomponenten-PU Laufsohle | Auswechselbare, atmungsaktive & antistatische Innensohle BLOWFIT

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 81087-06L

Weite: 11
Größe 39 - 48



SIXTON LAND S3

Kompositkappe | Metallfreie Durchtrittsicherheit ZERO (k) ANTIPERFORATION | Gefettetes Nubukleder | 3D AIR CIRCULATION Innenfutter | Zweikomponenten-PU Laufsohle | Auswechselbare, atmungsaktive & antistatische Innensohle BLOWFIT

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 81153-01L

Weite: 11
Größe 39 - 48



SIXTON LABRADOR S3

Kompositkappe | Metallfreie Durchtrittsicherheit ZERO (k) ANTIPERFORATION | Gefettetes Nubukleder | 3D AIR CIRCULATION Innenfutter | Zweikomponenten-PU Laufsohle | Auswechselbare, atmungsaktive & antistatische Innensohle BLOWFIT

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 81152-00L

Weite: 11
Größe 39 - 48



ATLAS ANATOMIC BAU 500 S3

Stahlkappe | Metallische Durchtritthemmung | Waterproof Glattleder | aktiv-X Funktionsfutter | Überkappe | Outdoor Sohlentechnologie | Grobstollenprofil | 3D-Dämpfungssystem

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 4900

Weiten: 10, 12
Größe 36 - 50



ATLAS XP 435 S3

Stahlkappe | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Waterproof Glattleder | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | Sicherheitsreflektoren | Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz | Wasserlasche

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 35300

Weiten: 10, 12
Größe 36 - 49



ATLAS ALU-TEC 735 XP S3

alu-tec® Aluminiumkappe | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Waterproof Glattleder | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | Grobstollenprofil | 3D-Dämpfungssystem | Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 36200

Weiten: 10, 12
Größe 36 - 49



ATLAS FLASH 6305 XP S3

alu-tec® Aluminiumkappe | XP® metallfreie Durchtritthemmung |CORDURA-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 26900

Weiten: 10, 12
Größe 36 - 49



PUMA CONDOR BROWN LOW S3

Stahlkappe | Metallfreier FAP®-Durchtrittschutz | Geöltes Nubukleder | BreathActive Funktionsfutter | PU-Laufsohle REBOUND mit Zwischensohle aus extrem dämpfendem EFFECT. FOAM® | evercushion® pro ESD Fußbett

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 64.054.2

Weite: 11
Größe 39 - 47



PUMA CONDOR BROWN MID S3

Stahlkappe | Metallfreier FAP®-Durchtrittschutz | Geöltes Nubukleder | BreathActive Funktionsfutter | PU-Laufsohle REBOUND mit Zwischensohle aus extrem dämpfendem EFFECT. FOAM® | evercushion® pro ESD Fußbett

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 63.012.2

Weite: 11
Größe 39 - 47



PUMA CONDOR BLACK LOW S3

Stahlkappe | Metallfreier FAP®-Durchtrittschutz | Glattes Vollrindleder | BreathActive Funktionsfutter | PU-Laufsohle REBOUND mit Zwischensohle aus extrem dämpfendem EFFECT.FOAM® | evercushion® pro ESD Fußbett

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 64.052.1

Weite: 11
Größe 39 - 47



PUMA CONDOR BLACK MID S3

Stahlkappe | Metallfreier FAP®-Durchtrittschutz | Glattes Vollrindleder | BreathActive Funktionsfutter | PU-Laufsohle REBOUND mit Zwischensohle aus extrem dämpfendem EFFECT.FOAM® | evercushion® pro ESD Fußbett

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 63.010.1

Weite: 11
Größe 39 - 47



PUMA VELOCITY 2.0 MID S3

Fiberglaskappe | Metallfreier FAP®-Durchtrittschutz | Glattes Vollrindleder mit TPU-Verstärkungen | BreathActive Funktionsfutter | 300 °C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle MOTION IMPULSE mit Zwischensohle aus IMPULSE. FOAM® | evercushion® BA Fußbett | Reflektierende Elemente | TPU-Vorderkappen- & Fersenschutz

EN ISO 20345 S3 HRO SRC
Art.-Nr. 63.388.0

Weite: 11
Größe 39 - 48



MASCOT MONT BLANC S3

MASCOT® FOOTWEAR

Kompositkappe | Spezialtextil-Durchtrittsicherheit | Leder | Atmungsaktives Textilfutter | PU/PU-Zweikomponentensohle | Stoßdämpfende Einlegesohle | Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum | Spitzenschutz



EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. F0110-937-09

Weite: 11
Größe 39 - 48

MASCOT BIMBERI PEAK S3

MASCOT® FOOTWEAR

Kompositkappe | Spezialtextil-Durchtrittsicherheit | Leder | Atmungsaktives Textilfutter | PU/PU-Zweikomponentensohle | Stoßdämpfende Einlegesohle | Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum | Spitzenschutz



EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. F0109-937-09

Weite: 11
Größe 39 - 48

LEOPARD 01429 S3

LEOPARD

Leichte & stabile Aluminiumkappe | ENIGMA ZERO-Textilzwischensohle | Microfaser-Obermaterial mit Hydrophobierung | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbares anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme | Gel-Fersendämpfung



EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 01429

Weite: 12
Größe 38 - 48

LEOPARD 01428 S3

Leichte & stabile Aluminiumkappe | ENIGMA ZERO-Textilzwischensohle | Microfaser-Obermaterial mit Hydrophobierung | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbares anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme | Gel-Fersendämpfung

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 01428

Weite: 12
Größe 38 - 48



LEOPARD 012461 S3

Leichte & stabile Aluminiumkappe | ENIGMA ZERO-Textilzwischensohle | Leder/Veloursleder | Lederinnenfutter | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbares anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme | Gel-Fersendämpfung

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 012461

Weite: 12
Größe 38 - 51



LEOPARD 012462 S3

Leichte & stabile Aluminiumkappe | ENIGMA ZERO-Textilzwischensohle | Leder/Veloursleder | Lederinnenfutter | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbares anatomisches Komfortfußbett mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme | Gel-Fersendämpfung

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 012462

Weite: 12
Größe 38 - 51



COFRA MONTI S3

Aluminiumkappe | Metallfreie Durchtrittsicherheit | TECH-SHELL Obermaterial | SANY-DRY® Textilfutter | PU/TPU-Laufsohle | Anatomisches, antistatisches & gelochtes Fußbett mit atmungsaktiver Beschichtung

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 78802-000

Weite: 11
Größe 36 - 48



NITRAS SPORT STEP S3

Fiberglaskappe | Textil-Durchtrittschutz | Strapazierfähiges Vollleder | Widerstandsfähige, nicht kreidende PU/TPU-Laufsohle | Ergonomisch geformte Einlegesohle

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 7300

Weite: 11
Größe 35 - 50



NITRAS BASIC STEP S3

Stahlkappe | Stahl-Durchtrittsicherheit | Strapazierfähiges Vollleder | Widerstandsfähige PU-Laufsohle | Ergonomisch geformte Einlegesohle | Abgeflachte Ferse für natürliche Abrollbewegung

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 7205

Weite: 11
Größe 36 - 48



NITRAS BASIC STEP MID S3

Stahlkappe | Stahl-Durchtrittsicherheit | Strapazierfähiges Vollleder | Widerstandsfähige PU-Laufsohle | Ergonomisch geformte Einlegesohle | Abgeflachte Ferse für natürliche Abrollbewegung | Gepolsterter Schaft

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 7206

Weite: 11
Größe 36 - 48



NITRAS STEP S3

Stahlkappe | Stahl-Durchtrittsicherheit | Strapazierfähiges Vollleder | Widerstandsfähige PU/TPU-Laufsohle | Ergonomisch geformte Einlegesohle | Überkappe | Abgeflachte Ferse für natürliche Abrollbewegung

EN ISO 20345 S3 SRA
Art.-Nr. 7200

Weite: 11
Größe 35 - 50



NITRAS STEP MID S3

Stahlkappe | Stahl-Durchtrittsicherheit | Strapazierfähiges Vollleder | Widerstandsfähige PU/TPU-Laufsohle | Ergonomisch geformte Einlegesohle | Überkappe | Abgeflachte Ferse für natürliche Abrollbewegung | Gepolsterter Schaft

EN ISO 20345 S3 SRA
Art.-Nr. 7201

Weite: 11
Größe 35 - 50



BARMBEK S3

Kunststoffkappe | Stahl-Durchtrittsicherheit | Leicht geprägtes, hydrophobiertes Leder | 2-Schichten-PU-Sohle mit integrierter Überkappe | Herausnehmbares, antistatisches Fußbett | Reflexstreifen

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 33301

Weite: 11
Größe 36 - 52




ALTONA S3

Kunststoffkappe | Stahl-Durchtrittsicherheit | Leicht geprägtes, hydrophobiertes Leder | 2-Schichten-PU-Sohle mit integrierter Überkappe | Herausnehmbares, antistatisches Fußbett | Reflexstreifen

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 33101

Weite: 11
Größe 36 - 52







HAIX PROTECTOR ULTRA 2.0 GTX LIME S3



Stahlkappe | Metallfreie Durchtrittsicherheit | Hydrophobiertes & atmungsaktives Veloursleder (2,8 - 3,0 mm) | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | VIBRAM® Gummi/ PU-Laufsohle mit robustem Geländeprofil & PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Climate System am Schaft | 2-Zonen Schnürung | Gummi-Spitzen- & Fersenschutz | Zusätzlicher Grip durch optionale Spikes | Schnittschutzklasse 2 | KWF-Profi

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 603113 Größe 39 - 47

Klasse 2

HAIX PROTECTOR LIGHT 2.1 S3



Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Hydrophobiertes & geöltes Nubukleder (2,2 - 2,4 mm) | Leder Innenfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | TPU-Überkappe | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Climate System am Schaft | Fersen-Lederverstärkung | Schnittschutzklasse 2 | KWF-Standard

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 604111 Größe 36 - 49

Klasse 2

HAIX AIRPOWER XR21 S3



Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Hydrophobiertes & atmungsaktives Waterproofleder (2,0 - 2,2 mm) | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter in Kombination mit Webpelzfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Climate System am Schaft | Verstärkung im Spitzenbereich

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 607901

Größe 37 - 50

ATLAS GTX 945 XP THERMO S3



alu-tec® Aluminiumkappe | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Waterproof Glattleder | GORE-TEX® Funktionsfutter | Webpelzfütterung | Überkappe | ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie | 3D-Dämpfungssystem | Reißverschluss

EN ISO 20345 S3 CI SRC

Art.-Nr. 75500

Weiten: 10, 12, 13, 14

Größe 36 - 49

ATLAS GTX 935 GORE-TEX S3



Stahlkappe | XP® metallfreie Durchtritthemmung | Waterproof Glattleder | GORE-TEX® Funktionsfutter | Überkappe | ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie | Grobstollenprofil | 3D-Dämpfungssystem | Sicherheitsreflektoren

EN ISO 20345 S3 CI SRC

Art.-Nr. 75100

Weiten: 10, 12

Größe 39 - 49

ATLAS ANATOMIC BAU 845 XP S3

Stahlkappe | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Waterproof Glattleder | Webpelzfütterung | Überkappe | ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie | Grobstollenprofil | 3D-Dämpfungssystem



EN ISO 20345 S3 CI SRC
Art.-Nr. 65500

Weite: 10
Größe 38 - 50

ATLAS ANATOMIC BAU 800 XP S3

Stahlkappe | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Waterproof Glattleder | Webpelzfütterung | Überkappe | ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie | Grobstollenprofil | 3D-Dämpfungssystem | Sicherheitsreflektoren | Reißverschluss



EN ISO 20345 S3 CI SRC
Art.-Nr. 6200

Weite: 10
Größe 36 - 50



LEOPARD 01Z482 S3

LEOPARD

Leichte & stabile Aluminiumkappe | ENIGMA ZERO-Textilzwischensohle | Rindleder/Nylon-Obermaterial | Warmfutter für kalte Arbeitsbedingungen | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbare anatomische Filzeinlegesohle | Gel-Fersendämpfung | Reflektierende Details | Innenseite mit Reißverschluss



EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 01Z482

Weite: 12
Größe 38 - 48

LEOPARD 1474 S3

LEOPARD

Gewichtsoptimierte Stahlkappe | Stahlzwischensohle | 100 % Leder | Warmfutter für kalte Arbeitsbedingungen | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbare anatomische Filzeinlegesohle



EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 1474

Weite: 12
Größe 36 - 54

LEOPARD 1992 S3

LEOPARD

Gewichtsoptimierte Stahlkappe | Stahlzwischensohle | 100 % Leder | Warmfutter für kalte Arbeitsbedingungen | TPU/PU-Laufsohle | Herausnehmbare anatomische Filzeinlegesohle | Innenseite mit Reißverschluss



EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 1992

Weite: 12
Größe 38 - 51

ELTEN MADDIE GREY LOW S1P

Stahlkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Mikrofaser/Textil-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | TPU/PU Sohle MAXXIMO | Sohlenkern Infinergy® von BASF | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche

EN ISO 20345 S1P SRC

Art.-Nr. 749501 Größe 35 - 42



ELTEN HENNY XXTL BLACK LOW S3

Stahlkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Nubukleder/Hydrophobiertes CORDURA®-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | PU/PU Sohle WELLMAX TRAINERS LADY | Sohlenkern Infinergy® von BASF | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche

EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 742581 Größe 35 - 42



JORI BY ELTEN SPEEDY BLACK-AQUA LOW S1P

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Mesh-/Mikrofaser-Obermaterial | Atmungsaktives Textilfutter | GUMMI/EVA Sohle | Ganzflächige Einlegesohle | Gepolsterte Lasche

EN ISO 20345 S1P HRO SRC

Art.-Nr. 12131 Größe 36 - 42



ATLAS GX 105 S1P

Stahlkappe | Metallischer Durchtrittschutz | Mesh-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® Light-Sohlentechnologie | clima-stream® Konzept | 3D-Dämpfungssystem | women´s fit - besondere Damenpassform



EN ISO 20345 S1P SRC

Art.-Nr. 17900 Größe 35 - 43

PUMA CELERITY KNIT LOW S1P

Stahlkappe | Metallfreier FAP®-Durchtrittschutz | Nahtlos gewebtes SAFETY KNIT® Obermaterial | BreathActive Funktionsfutter | 300 °C hitzebeständige Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System | evercushion® MISS Fußbett | TPU-Vorderkappen- & Fersenschutz



EN ISO 20345 S1P HRO SRC

Art.-Nr. 64.290.0 Größe 35 - 42

PUMA NIOBE LOW S3

Stahlkappe | Metallfreier FAP®-Durchtrittschutz | Glattes Vollrindleder | BreathActive Funktionsfutter | Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCELL | evercushion® BA+ Fußbett | TPU-Vorderkappenschutz



EN ISO 20345 S3 SRC

Art.-Nr. 64.412.0 Größe 36 - 42

RUNNEX GIRLSTAR S2

Stahlkappe | Hydrophobiertes Nubukleder mit Mikrofaserapplikationen | AIRSTREAM-Funktionsfutter | Gummi-Lausohle mit Phylon-Zwischensohle | Ganzflächige Einlegesohle | SOFTtouch Fersenfutter



EN ISO 20345 S2 SRC

Art.-Nr. 5280

Größe 35 - 42



ATLAS ERGO-MED 360 S1

Stahlkappe | Sportline-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream®-Atmungsaktivität



EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 87700

Weiten: 10, 12, 13, 14
Größe 36 - 50

ATLAS ERGO-MED 2000 S1

Stahlkappe | Sportline-Obermaterial | aktiv-X Funktions-futter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | clima-stream®-Atmungsaktivität



EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 86400

Weiten: 10, 12, 13, 14
Größe 36 - 50

ATLAS ERGO-MED 600 S2

Stahlkappe | SOFT-Nubukleder | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | MPU Spitzenschutz



EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 86700

Weiten: 10, 12, 13, 14
Größe 36 - 50

ATLAS ERGO-MED 735 XP S3

Stahlkappe | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | SOFT-Nubukleder | aktiv-X Funktionsfutter | Outdoor Sohlentechnologie | Grobstollenprofil | 3D-Dämpfungssystem

EN ISO 20345 S3 SRC
Art.-Nr. 86500

Weiten: 10, 12, 13, 14
Größe 36 - 50



ATLAS ERGO-MED 846 XP S3

Stahlkappe | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Waterproof Glattleder | Webpelzfütterung | Outdoor Sohlentechnologie | Überkappe | 3D-Dämpfungssystem

EN ISO 20345 S3 CI SRC
Art.-Nr. 52100

Weiten: 10, 12, 13, 14
Größe 36 - 50



ATLAS OFFICE DAMEN CX 40 S1

Stahlkappe | Atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | clima-stream®-Atmungsaktivität | 3D-Dämpfungssystem | Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung | women´s fit - besondere Damenpassform



EN ISO 20345 S1 SRC

Art.-Nr. 28900

Größe 35 - 43

ATLAS OFFICE HERREN CX 50 S1

Stahlkappe | Atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | clima-stream®-Atmungsaktivität | 3D-Dämpfungssystem | Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung



EN ISO 20345 S1 SRC

Art.-Nr. 29700

Weite: 10

Größe 39 - 48

ATLAS OFFICE HERREN CX 320 S2

Stahlkappe | Weiches vollnarbiges Rindleder | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem | Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung



EN ISO 20345 S2 SRC

Art.-Nr. 43700

Weite: 10

Größe 39 - 48

ATLAS THERMO TECH 800 S3

Stahlkappe | XP® metallfreie Durchtrittthemmung | Weiches vollnarbiges Rindleder | aktiv-X Funktionsfutter | Nitril-Laufsohle mit HEAT-PROTECT MPU-Kern | Hitzeabweisende Thermo-Isolierung | Profillose Laufsohle | 3D-Dämpfungssystem

EN ISO 20345 S3 SRA
Art.-Nr. 92300

Weite: 10
Größe 39 - 50



ATLAS DUO SOFT 765 S3

Stahlkappe | Metallische Durchtrittthemmung | Waterproof Glattleder | Tragende Nähte aus Kevlar | Thermo-Hitzeschutzblende mit seitlichem Schnellverschluss | Überkappe | aktiv-X Funktionsfutter | DUOSOFT® Sohlentechnologie | Isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil | 3D-Dämpfungssystem | Schweißerstiefel

EN ISO 20349 S3 WG HI HRO SRC
Art.-Nr. 8300

Weite: 10
Größe 37 - 48



ATLAS CL 46 S1

Stahlkappe | Geruchs- & bakterienhemmendes Cleanline-Obermaterial | aktiv-X Funktionsfutter | MPU® INNOFLEX Laufsohle | clima-stream®-Atmungsaktivität | 3D-Dämpfungssystem

EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 24200

Weiten: 10, 12
Größe 36 - 49



COFRA SERVIUS S1

Kunststoffkappe | ECOLORICA®-Obermaterial | Atmungsaktives Innenfutter SANY-DRY® aus 100 % Polyester | Duo-PU Laufsohle | Anatomisches & gelochtes Fußbett COFRA SOFT ESD | Chemieschutz | Verstellbarer Klettverschluss



EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 10190-000

Weite: 11
Größe 36 - 47

NITRAS CLEAN STEP SL S2

Stahlkappe | Strapazierfähiges Kunstleder | Widerstandsfähige PU-Laufsohle | Ergonomisch geformte Einlegesohle



EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 7250

Weite: 11
Größe 35 - 48

ABEBA 7021 OB

Glattleder | Leder Decksohle | Klappbare & verstellbare Fersenriemen | Sanitized® behandelt



EN ISO20347 OB FO SRC

Art.-Nr. 7021 Größe 35 - 48

ABEBA 7020 OB

Perforiertes Glattleder | Leder Decksohle | Klappbare & verstellbare Fersenriemen | Sanitized® behandelt



EN ISO20347 OB FO SRC

Art.-Nr. 7020 Größe 35 - 48

ABEBA 7030 OB

Perforiertes Glattleder | Leder Decksohle | Klappbare & verstellbare Fersenriemen | Sanitized® behandelt



EN ISO20347 OB FO SRC

Art.-Nr. 7030 Größe 35 - 48

COFRA NEW GALAXY S4

Stahlkappe | Antibakterielles, bis -25 °C kältebeständiges Obermaterial COLD DEFENDER PU | Abriebfestes Polyester Innenfutter | Antibakterielle, bis -25 °C kältebeständige Laufsohle COLD DEFENDER PU | Atmungsaktives & antistatisches Fußbett POLY-BED mit SANY-DRY®-Oberfläche | Schutz vor UV-Strahlung | Lebensmittelindustrie

EN ISO 20345 S4 CI SRC

Weite: 12

Art.-Nr. 00080-015

Größe 39 - 47



COFRA NEW HUNTER S5

Stahlkappe | INOX Stahl Durchtrittsicherheit | Antibakterielles, bis -25 °C kältebeständiges Obermaterial COLD DEFENDER PU | Abriebfestes Polyester Innenfutter | Antibakterielle, bis -25 °C kältebeständige Laufsohle COLD DEFENDER PU | Atmungsaktives & antistatisches Fußbett POLY-BED mit SANY-DRY®-Oberfläche | Land- & Forstwirtschaft

EN ISO 20345 S5 CI SRC

Weite: 12

Art.-Nr. 00080-009

Größe 40 - 48



NORAMAX S5

Extraweite Komfort-Stahlkappe | Stahl-Durchtrittsicherheit | PU-Obermaterial | Thermoisolierungsfutter aus 100 % Nylon | Hervorragende Wärmedämmung bis -50 °C | PU-Laufsohle | Herausnehmbares, antibakterielles Fußbett aus Latexschaum | Land- & Forstwirtschaft

EN ISO 20345 S5 CI SRC

Art.-Nr. 75572-016

Größe 37 - 48



DUNLOP PROTOMASTER FULL SAFETY S5

Stahlkappe | Stahl-Durchtrittsicherheit | PVC Obermaterial | Antibakterielles Gewebefutter | PVC Laufsohle



EN ISO 20345 S5 SRA

Art.-Nr. 35363 Größe 39 - 50

Wathose S5

Stahlkappe | Stahl-Durchtrittsicherheit | Hose aus PVC-Obermaterial | Stiefel aus PVC/Nitril-Obermaterial | PVC/Nitril-Sohle | Zugband im Brustbereich | Knieverstärkung | 1 Innentasche | Doppelt verschweißte Nähte | Inkl. Reparatur-Set | Individuell einstellbare Träger mit Kunststoffschnallen



EN ISO 20345 S5 SRC

Art.-Nr. 37130 Größe 40 - 47

EN 343

3
1



ATLAS Einlegesohle ERGO-MED BLUE

Einlegesohle MEDIUM | Geeignet für Normalfuß | Angenehme Weichbettung der Füße und natürliche Entlastung des Rückens

Art.-Nr. 99000 Größe 36 - 49



ATLAS Einlegesohle ERGO-MED GREEN

Einlegesohle LOW | Geeignet für Platt- oder Senkfuß | Angenehme Weichbettung der Füße und natürliche Entlastung des Rückens

Art.-Nr. 99100 Größe 36 - 49



ATLAS Einlegesohle ERGO-MED RED

Einlegesohle HIGH | Geeignet für Hohlfuß | Angenehme Weichbettung der Füße und natürliche Entlastung des Rückens

Art.-Nr. 99200 Größe 36 - 49



ATLAS Einlegesohle GEL-AKTIV

Besonders weiches und hautfreundliches Mikrofaservlies | Optimale Fersendämpfung | Atmungsaktiv durch Lochung im Vorderfußbereich | Antistatisch

Art.-Nr. 92600 Größe 36 - 49



ATLAS Einlegesohle KLIMA-KOMFORT

Besonders weiches und hautfreundliches Obermaterial | Fußgerechte Passform | Sehr angenehmer Tragekomfort | Atmungsaktiv durch Lochung im Vorderfußbereich

Art.-Nr. 92000 Größe 35 - 49



ELTEN Einlegesohle SENSICARE MEDIUM

Semi-orthopädische Einlegesohle | Geeignet für Normalfuß | Anatomisch geformtes Fußbett | Formstabil und dauerhaft flexibel | Hervorragende Dämpfung | ESD | Hautfreundliche Obermaterialien

Art.-Nr. 204081 Größe 36 - 48



ELTEN Einlegesohle SENSICARE LOW

Semi-orthopädische Einlegesohle | Geeignet für Senkfuß | Anatomisch geformtes Fußbett | Formstabil und dauerhaft flexibel | Hervorragende Dämpfung | ESD | Hautfreundliche Obermaterialien

Art.-Nr. 204080 Größe 36 - 48



ELTEN Einlegesohle SENSICARE HIGH

Semi-orthopädische Einlegesohle | Geeignet für Hohlfuß | Anatomisch geformtes Fußbett | Formstabil und dauerhaft flexibel | Hervorragende Dämpfung | ESD | Hautfreundliche Obermaterialien

Art.-Nr. 204082 Größe 36 - 48



HAIX Einlegesohle PERFECTFIT SAFETY MEDIUM

Geeignet für normale Füße | 100 % Polyester-Gewebe | Angenehmer Trocknungseffekt | Perfect-fit-Markierung zur Überprüfung der korrekten Schuhgröße | Farbe: Rot

Art.-Nr. 901454M Größe 35 - 51



HAIX Einlegesohle PERFECTFIT SAFETY WIDE

Geeignet für breite Füße | 100 % Polyester-Gewebe | Angenehmer Trocknungseffekt | Perfect-fit-Markierung zur Überprüfung der korrekten Schuhgröße | Farbe: Gelb

Art.-Nr. 901454W Größe 35 - 51



HAIX Einlegesohle PERFECTFIT SAFETY NARROW

Geeignet für schmale Füße | 100 % Polyester-Gewebe | Angenehmer Trocknungseffekt | Perfect-fit-Markierung zur Überprüfung der korrekten Schuhgröße | Farbe: Blau

Art.-Nr. 901454N Größe 35 - 51



HAIX Schuhpflegemittel Farblos, 75 ml

Perfekte Pflege von Lederschuhen | Imprägniert und pflegt | Geeignet für alle Farben | Geeignet für GORE-TEX® Membranen | Leichtes Auftragen durch integrierten Schwamm

Art.-Nr. 900080



HAIX Schuhpflegemittel Schwarz, 75 ml

Mit Sun Reflect Pigmenten | Imprägniert und pflegt | Geeignet für schwarze Lederschuhe | Geeignet für GORE-TEX® Membranen | Leichtes Auftragen durch integrierten Schwamm

Art.-Nr. 900060



HAIX Schuhpflegemittel Schwarz, 200 ml

Mit Sun Reflect Pigmenten | Imprägniert und pflegt | Geeignet für schwarze Lederschuhe | Geeignet für GORE-TEX® Membranen

Art.-Nr. 900061



HAIX Imprägnierspray, 200 ml

Geeignet für Textil & Leder | Optimaler Schutz vor vor Wasser, Verschmutzungen, Öl & Fett | Mit Pflegesubstanzen

Art.-Nr. 900500



ATLAS Schnürsenkel Schwarz

Art.-Nr. 37076 Länge: 105 cm
37086 115 cm
37096 140 cm



MASCOT® FOOTWEAR

MASCOT Socken MANICA

Kräftige Qualität | COOLMAX®-Faser für effektiven Feuchtigkeitstransport | Hoher Tragekomfort sowie hohe Atmungsaktivität | Verstärkte Fersen- und Zehenpartien | Weiche Polyamid-Verstärkungen an der Sohlenpartie

Gewebe: 41 % Polyester (COOLMAX®)/29 % Baumwolle/28 % Polyamid/2 % LYCRA®

Art.-Nr. 50453-912-09 Größe 39/43 + 44/48



MASCOT® FOOTWEAR

MASCOT Socken MONGU

Kräftige Qualität | Hoher Tragekomfort sowie hohe Atmungsaktivität | Verstärkte Fersen- und Zehenpartien | Weiche Polyamid-Verstärkungen an der Sohlenpartie

Gewebe: 34 % Baumwolle/32 % Polyamid/29 % Polyester/3 % Viskose/2 % Elasthan

Art.-Nr. 50454-913-09 Größe 39/43 + 44/48



MASCOT® FOOTWEAR

MASCOT Socken KISUMU

Kräftige Qualität | Hoher Tragekomfort bei Kälte durch enthaltene Wolle | Verstärkte Fersen- und Zehenpartien

Gewebe: 33 % Wolle/33% Polyacryl/32% Polyamid/2% Elasthan

Art.-Nr. 50455-914-09 Größe 39/43 + 44/48



MASCOT® FOOTWEAR

MASCOT Socken MASERU

Kurzes Modell | COOLMAX®-Faser für effektiven Feuchtigkeitstransport | Stabilität & guter Sitz

Gewebe: 42 % Polyester (COOLMAX®)/38 % Baumwolle/18 % Polyamid/2 % LYCRA®

Art.-Nr. 50411-881-0918 Größe 39/43 + 44/48



HAIX

HAIX Multifunktionssocken

Optimale Luftzirkulation | Verstärkter Mittelfußbereich | Gummifreie Abschlüsse

Gewebe: 100 % Polyester

Art.-Nr. 901015 Größe S - XL



Einziehsocken

Gewebe: 70 % Polyester/30 % Wolle

Art.-Nr. 3600 Größe 39/40 - 47/48



Baruthia 23 24

Baruthia



ARBEITS HANDSCHUHE

TOPSELLER

NITRAS Montagehandschuhe FLEXIBLE FIT 8800

Grauer Spezial-Stretch-Strick | Schwarze Spezialbeschichtung | Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen | Strickbund | Perfekter Tragekomfort | Perfekte Fingerfertigkeit | Sehr rutschfest | Innenhand wasserabweisend | Premium-Qualität | STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Art.-Nr. 8800

Größe 6-12

EN 388
4121X



2023
24



EN 388
3132X

NITRAS Rindspaltleder-handschuhe 1300

Graues Rindspaltleder | Gefüttert | Einfache Naht | Zeigefinger Leder | Naturfarben | Weißer Canvas-Rücken

Art.-Nr. 1300 Größe 10



EN 388
3143X

NITRAS Rindspaltleder-handschuhe SPLIT STAR 1 1301C

Naturfarbener Baumwoll-Rücken | Graues Rindspaltleder | Innenhandfutter | Segeltuchstulpe | Doppelnähte | Mittlere Stärke

Art.-Nr. 1301C Größe 10



EN 388
3143X

NITRAS Rindspaltleder-handschuhe SPLIT STAR+ 1304

Naturfarbener Baumwoll-Rücken | Graues Rindspaltleder | Innenhandfutter | Segeltuchstulpe | Doppelnähte | Stärke: ca. 1,3 mm

Art.-Nr. 1304 Größe 11



EN 388
2133X

Rindvollllederhandschuhe BUSSARD 312

Hochwertiges Rindvollleder | Besonders weich und dennoch kräftig | Doppelnähte | Weißer Textilrücken | Stulpe | Gefüttert

Art.-Nr. 312 Größe 10



EN 388
3122X

Rindvollllederhandschuhe SUPER-BULL 313

Kräftiges Rindnarbenleder | Doppelnaht | Weißer Canvas | Innenhand gefüttert

Art.-Nr. 313 Größe 8-12



EN 388
3143X

Rindvollllederhandschuhe CUXHAVEN 314

Rindvollleder aus Premium-Qualität | Weich und flexibel | Innenhandfutter | Doppelnähte | Canvas-Stulpe mit Pulsschutz | Handrücken aus Baumwolle mit Knöchelschutz aus Vollleder

Art.-Nr. 314 Größe 9-12



EN 388
3143X

HASE Allergiker-Arbeitshandschuhe BREMERHAVEN SEACELL® 292

Rindnarbenleder | SeaCell®-Vollfutter | Sehr hoher Tragekomfort | Doppelnähte | Canvas-Stulpe

Art.-Nr. 292 Größe 10



EN 388
2112X

NITRAS Nappalederhandschuhe DEXTER 1 8905

Geschmeidiges und strapazierfähiges graues Nappaleder | Hochwertiger schwarzer Textilrücken | Ungefüttert | Atmungsaktiv | Sehr gutes Tastgefühl | Perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk | Premium-Qualität

Art.-Nr. 8905 Größe 7-11



EN 388
2121X

Nappalederhandschuhe FAHRER 1153

Hochwertiges Rindnappaleder | Sehr angenehmes Tragegefühl | Hohe Flexibilität | Ungefüttert

Art.-Nr. 1153 Größe 8-11



EN 388 4131A

ATG Montagehandschuhe MaxiFlex® Endurance™ 2442

Patentierte Nitril-Mikroschaum-Beschichtung | Nitril-Noppen | Nylon/Spandex Trägermaterial | Geeignet für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen | Höchster Tragekomfort | Touchscreenfähigkeit

Art.-Nr. 2442 Größe 6-12



EN 388 4131A

ATG Montagehandschuhe MaxiFlex® Ultimate™ 2440

Patentierte Nitril-Mikroschaum-Beschichtung | Nylon/Spandex Trägermaterial | Geeignet für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen | Höchster Tragekomfort | Touchscreenfähigkeit

Art.-Nr. 2440 Größe 5-12



EN 388 4121X

NITRAS Montagehandschuhe FLEXIBLE FIT 8800

Grauer Spezial-Stretch-Strick | Schwarze Spezialbeschichtung | Strickbund | Perfekter Tragekomfort | Perfekte Fingerfertigkeit | Sehr rutschfest | Innenhand wasserabweisend | Premium-Qualität

Art.-Nr. 8800 Größe 6-12



EN 388 4121X

NITRAS Montagehandschuhe FLEXIBLE FIT+ 8805

Grauer Spezial-Stretch-Strick | Schwarze Spezialbeschichtung mit Nitrilnoppen | Strickbund | Perfekter Tragekomfort | Perfekte Fingerfertigkeit | Sehr rutschfest | Premium-Qualität

Art.-Nr. 8805 Größe 6-11



EN 388 4131X

NITRAS Montagehandschuhe 6205

Graue Nylonhandschuhe | Graue PU-Beschichtung | Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen | Strickbund

Art.-Nr. 6205 Größe 6-11



EN 388 2111X

NITRAS Montagehandschuhe 6240

Blaue Nylonhandschuhe | Schwarze PU-Beschichtung | Strickbund | Perfekter Tragekomfort | Perfekte Fingerfertigkeit | Perfekte Passform | Touchscreenfähig

Art.-Nr. 6240 Größe 5-11



EN 388 0130X

NITRAS Montagehandschuhe 6210

Weiße Nylonhandschuhe | Weiße PU-Beschichtung | Teilbeschichtet auf Fingerkuppen | Strickbund

Art.-Nr. 6210 Größe 6-10



EN 388 0131X

NITRAS Montagehandschuhe 6220

Weiße Nylonhandschuhe | Ohne Beschichtung | Strickbund

Art.-Nr. 6220 Größe 6-10



EN 388 4132X

NITRAS Montagehandschuhe 3510

Rote Nylonhandschuhe | Schwarze Nitrilschaum-Beschichtung | Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen | Strickbund

Art.-Nr. 3510 Größe 7-11



EN 388
3131X

NITRAS
Montagehandschuhe 3520

Graue Nylonhandschuhe | Schwarze Latex-Beschichtung | Schrumpfgeraut für extreme Griffigkeit | Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen | Strickbund

Art.-Nr. 3520 Größe 7-12



EN 388
4131X

NITRAS Montagehandschuhe OIL GRIP 3550

Graue Nylonhandschuhe | Zweifache Beschichtung: 1. Nitril (vollbeschichtet), 2. Gesandetes Nitril (teilbeschichtet) | Strickbund | Höchste Fingerfertigkeit | Wasserabweisend | Perfekter Ölgriff

Art.-Nr. 3550 Größe 7-11



EN 388
2141X

NITRAS Montagehandschuhe SOFT GRIP 3560

Zweifache Beschichtung: 1. Latexschaum (vollbeschichtet), 2. Gesandeter Latex (teilbeschichtet) | Strickbund | Höchste Fingerfertigkeit | Wasserabweisend | Perfekte Griffigkeit | Sehr rutschfest

Art.-Nr. 3560 Größe 7-11



EN 388
2142X

NITRAS
Montagehandschuhe GRIP 1603

Gelbes Polyester | Grüne Latex-Beschichtung | Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen | Schrumpfgeraut | Extreme Griffigkeit | Strickbund

Art.-Nr. 1603 Größe 8-11



EN 388
2142X

SHOWA
Montagehandschuhe 310

In Latex eingetauchte Handfläche | Innenhandschuh aus Baumwolle & Polyester | Elastisches Bündchen | Raue Grifffläche | Ergonomisch | Robust | Enganliegend | Atmungsaktiv

Art.-Nr. 310 Größe 7-10



EN 388
4131X

HASE Montagehandschuhe
PADUA GRIP GREEN 508150G

Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort | Nitrilschaum Beschichtung und Nitrilbenoppung an Handinnenfläche und Fingerkuppen | OEKO-TEX®

Art.-Nr. 508150G Größe 6-11



EN 388
2142X

NITRAS
Montagehandschuhe 6101

Blaue Nylon-/Baumwollhandschuhe | Blaue PVC-Noppen | Genoppt auf Innenhand | Strickbund

Art.-Nr. 6101 Größe 6-11



EN 388
214XX

KCL Montagehandschuhe
PolyTRIX® N 912

Baumwollhandschuhe mit PVC-Noppen | Atmungsaktiv | Guter, sicherer Griff | Hervorragende Feinfühligkeit | Nahtloses, rundgestricktes Trikot | Leichter Strick | Strickbund | Noppen

Art.-Nr. 912 Größe 7-10



EN 388
314XX

Montagehandschuhe
NYLON 1940

Nylon/Elasthan/Strickgewebe | Einseitig aufgebrachte PVC-Noppen auf den Handflächen | Strickbund | Angenehmes Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung | Hohe Flexibilität | Gute Passform | Atmungsaktiv | Sehr gute Grifffestigkeit

Art.-Nr. 1940 Größe 6-11



EN 388
4542C

ATG Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Ultra™ 2495

Nitril-Mikroschaum-Beschichtung | Nylon/ Glasfaser Trägermaterial | Atmungsaktiv | Geeignet für Präzisionsarbeiten | Hohe Abriebfestigkeit | Höchster Schnittschutz und Tragekomfort | Touchscreenfähigkeit

Art.-Nr. 2495 Größe 5-12



EN 388
4X43B

HASE Schnittschutzhandschuhe GENUA HD 508530

Schnittfester Montagehandschuh aus HPPE-Faser mit hohem Tragekomfort | HD-PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen | OEKO-TEX®

Art.-Nr. 508530 Größe 6-11



EN 388
4442C

NITRAS Schnittschutzhandschuhe SKIN FLEX CUT5 6640

Blauer Spezialgarn | Schwarze Spezialbeschichtung | Strickbund | Hoher Schnittschutz | Höchster Tragekomfort | Perfekte Passform | Verstärkte Daumenbeuge

Art.-Nr. 6640 Größe 6-11



EN 388
4343C

NITRAS Schnittschutzhandschuhe 6305

Weißes Spezialgarn | Graue PU-Beschichtung | Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen | Strickbund | Hoher Schnittschutz | Höchster Tragekomfort

Art.-Nr. 6305 Größe 6-11



EN 388
4442C
EN 407
X1XXXX

NITRAS Schnittschutzhandschuhe 6705

Graues TAEKI-Spezialgarn | Schwarze PU-Beschichtung | Strickbund | Hoher Schnittschutz | Schutz gegen Kontaktwärme (100 °C, 15 sek.) | Höchster Tragekomfort | Höchste Fingerfertigkeit

Art.-Nr. 6705 Größe 6-11



EN 388
3X42C
EN 407
X2XXXX

NITRAS Schnittschutzhandschuhe 6750

TAEKI-Spezialgarn | Gelb | Ohne Beschichtung | Strickbund | Hoher Schnittschutz | Höchster Tragekomfort | Höchste Fingerfertigkeit | Schwere Ausführung | Verstärkte Daumenbeuge

Art.-Nr. 6750 Größe 8, 10



EN 388
4X43E
EN 407
X1XXXX

NITRAS Schnittschutzhandschuhe 6790

TAEKI-Spezialgarn | Gelb | Länge: 30 cm | Sehr hoher Schnittschutz | Schutz gegen Kontaktwärme (100 °C, 15 Sekunden) | Höchster Tragekomfort

Art.-Nr. 6790



EN 388
4X43E
EN 407
X1XXXX

NITRAS Schnittschutzhandschuhe 6795

TAEKI-Spezialgarn | Gelb | Länge: 45 cm | Sehr hoher Schnittschutz | Schutz gegen Kontaktwärme (100 °C, 15 Sekunden) | Höchster Tragekomfort | Daumenloch zur optimalen Fixierung

Art.-Nr. 6795



NITRAS
Baumwollhandschuhe 5210 Herren

Naturfarbenes Baumwoll-Trikot | Schwere Ausführung | Herrengröße

Art.-Nr. 5210 Größe 10



NITRAS
Baumwollhandschuhe 5211 Damen

Naturfarbenes Baumwoll-Trikot | Schwere Ausführung | Damengröße

Art.-Nr. 5211 Größe 8



NITRAS
Baumwollhandschuhe 231

Weißes gebleichtes Baumwoll-Trikot | Mit Schichtel

Art.-Nr. 5309	Größe 6
5310	Größe 7
5311	Größe 8
5312	Größe 9
5313	Größe 10
5314	Größe 11
5315	Größe 12
5316	Größe 13



NITRAS
Baumwollhandschuhe 5010

Naturfarbenes Baumwoll-Jersey | Innen aufgeraut | Beidseitig tragbar | Mit Schichtel | Herrengröße

Art.-Nr. 5010 Größe 10

Normen & Piktogramme Seite 8 - 9



EN 388
4121X

SHOWA
Nitrilhandschuhe 376R

3/4 in Nitril eingetaucht mit extra Nitrilschaum auf der Handfläche | Elastisches Bündchen | Wasserabweisend | Besondere Griffsicherheit in trockenen, öligen und fettigen Umgebungen | Atmungsaktiv

Art.-Nr. 376R Größe 6-10



EN 388
4221X

NITRAS
Nitrilhandschuhe 03430

Naturfarbenes Baumwoll-Jersey | Blaue Nitril-Beschichtung | 3/4-beschichtet | Segeltuchstulpe

Art.-Nr. 03430 Größe 8-11



EN 388
4221X

NITRAS
Nitrilhandschuhe 03440

Naturfarbenes Baumwoll-Jersey | Blaue Nitril-Beschichtung | Vollbeschichtet | Segeltuchstulpe

Art.-Nr. 03440 Größe 8-11



EN 388
4221X

NITRAS
Nitrilhandschuhe 03410

Naturfarbenes Baumwoll-Jersey | Blaue Nitril-Beschichtung | 3/4-beschichtet | Strickbund

Art.-Nr. 03410 Größe 8-11



EN 388
4121B

ANSELL Nitrilhandschuhe
ActivArmr® Hycron® 27-805

Nitrilvollbeschichtung auf Baumwoll-Jersey | Sicherheitsstulpe | Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien | Wirksame Fett- und Ölsperre | Silikonfrei

Art.-Nr. 27-805 Größe 10



EN 388
4111X

NITRAS
Nitrilhandschuhe 03400

Naturfarbenes Baumwoll-Trikot | Gelbe Nitril-Beschichtung | 3/4-beschichtet | Strickbund

Art.-Nr. 03400 Größe 7-11



EN 388
4111X

NITRAS
Nitrilhandschuhe 3400X

Weißes, gebleichtes Baumwoll-Trikot | Gelbe Nitril-Beschichtung | 3/4-beschichtet | Strickbund | Premium-Qualität | STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Art.-Nr. 3400X Größe 7-11



EN 388: 2131X | EN ISO 374: Typ A - AKLNOT | EN ISO 374: VIRUS

NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe BLUE POWER GRIP 1611

Länge: 30 cm | Dicke: ca. 1,7 mm | Blaues Latex | Hochwertig | Geraute Hand | Sehr weich | Angenehm zu tragen | Geeignet für Lebensmittelkontakt

Art.-Nr. 1611 Größe 7-11



EN 388: 1010X | EN ISO 374: Typ A - KLMPST | EN ISO 374: VIRUS

NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe YELLOW CLEANER 3220

Länge: 30 cm | Gelbes Latex | Velourisiert | Geeignet für Lebensmittelkontakt

Art.-Nr. 3220 Größe 7-10



EN 388: 2111X | EN ISO 374: Typ A - AJKLMN | EN ISO 374: VIRUS

NITRAS Chemikalienschutzhandschuhe BLACK BARRIER 3460

Länge: 30 cm | Schwarzes Chloropren | Velourisiert | Geeignet für Lebensmittelkontakt

Art.-Nr. 3460 Größe 7-11



EN 388: 4101X | EN ISO 374: Typ A - JKLOPT | EN ISO 374: VIRUS

ANSELL Chemikalienschutzhandschuhe AlphaTec® Solvex® 37-675

Länge: 33 cm | Dicke: 0,38 mm | Erstklassiger Chemikalienschutz | Hohe Abriebfestigkeit | Bemerkenswerter Tragekomfort | Hammerschlagprofil | Innenfutter aus Baumwollvelour

Art.-Nr. 37-675 Größe 9-10



EN 388: 3121B | EN ISO 374: Typ A - AKLMPT | EN ISO 374: VIRUS

ANSELL Chemikalienschutzhandschuhe AlphaTec® 87-104

Lange: 43 cm | Dicke: 1,5 mm | Naturgummilatex-Beschichtung | Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien | Gute Flexibilität und Elastizität zur Vermeidung von Rissbildungen

Art.-Nr. 87-104 Größe 10,5



EN 388: 3121B | EN ISO 374: Typ A - AKLMPT | EN ISO 374: VIRUS

ANSELL Chemikalienschutzhandschuhe AlphaTec® 87-108

Lange: 61 cm | Dicke: 1,5 mm | Naturgummilatex-Beschichtung | Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien | Gute Flexibilität und Elastizität zur Vermeidung von Rissbildungen

Art.-Nr. 87-108 Größe 10,5



EN 388: 3102X | EN ISO 374: Typ A - AJKLMO | EN ISO 374: VIRUS

KCL Chemikalienschutzhandschuhe Camatril® 733

Länge: 60 cm | Dicke: 0,5 mm | Nitril-Handschuh | Geraut | Gute Griffigkeit | Gutes Feingefühl | Gute Beständigkeit gegen verschiedene Gefahrstoffe | Gute Temperaturbeständigkeit | Hohe mechanische Belastbarkeit

Art.-Nr. 733 Größe 10



Ansell

EN 388 2241B | EN 407 X2XXXX

ANSELL Hitzeschutzhandschuhe ActivArmr® 42-474

Länge: 35 cm | Isolierender Filzvliesstoff | Durchgehende Hitzebarriere | Verbundschicht aus Nitril | Geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 250 °C | Schnittschutz | Erhöhte Griffsicherheit

Art.-Nr. 42-474 Größe 10



NITRAS

EN 388 2111X | EN ISO 12477 41324XB

NITRAS Schweißerhandschuhe ARGON 3200

Länge: 35 cm | Graue Vollnappa-Handschuhe | Graue Spaltlederstulpe | Eingesetzter Daumen

Art.-Nr. 3200 Größe 10



Hase Safety gloves

EN 388 3143X | EN 407 413X4X | EN 12477 Typ A

HASE Schweißerhandschuhe OSLO 100500

Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort | Rindspaltleder-Stulpe

Art.-Nr. 100500 Größe 7-12



Hase Safety gloves

EN 388 3143X | EN 407 413X4X | EN 12477 Typ A

HASE Schweißerhandschuhe MÜHLHEIM II SUPER 301110

Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort | Rindnarbenleder-Innenhand | Vollhandfutter

Art.-Nr. 301110 Größe 8-12



EN 388 3133X | EN 407 413X4X | EN 12477 Typ A + B

Schweißerhandschuhe 1224

Länge: 35 cm | Rindnarbenleder-Innenhand | Rindspaltleder-Handrücken und -Stulpe

Art.-Nr. 1224 Größe 10



Kevlar Hitzeschutz-Fausthandschuhe 1411

Länge: 40 cm | Hitzeschutz bis ca. 500 °C | Abriebfest | Guter Schnittschutz | Gefüttert mit Baumwoll-Moltongewebe | Beidseitig tragbar | Aramidgewebe A-600/K (geprüft nach EN ISO 11612)

Art.-Nr. 1411





NITRAS Latex-Einmalhandschuhe IDEAL CARE 8200

Box à 100 Stück | Unsteril | Rollrand | Puderfrei | Hergestellt nach EN 455 | Geeignet für Lebensmittelkontakt | Beidseitig tragbar | Mikrogeraute Oberfläche | AQL 1,5

Art.-Nr. 8200 Größe XS-XL



EN ISO 374 Typ C | EN ISO 374 VIRUS

NITRAS Nitril-Einmalhandschuhe SUPREME NITRILE 8300

Box à 100 Stück | Unsteril | Rollrand | Puderfrei | Geeignet für Lebensmittelkontakt | Beidseitig tragbar | Hergestellt nach EN 455 | AQL 1,5

Art.-Nr. 8300 Größe S-2XL



NITRAS Nitril-Einmalhandschuhe TOUGH GRIP N 8330

Box à 50 Stück | Unsteril | Rollrand | Puderfrei | Hervorragende Passgenauigkeit | Besonders robust | Geeignet für Lebensmittelkontakt | Beidseitig tragbar | AQL 1,5 | Premium-Qualität

Art.-Nr. 8330 Größe S-2XL



EN ISO 374 Typ B - KPT | EN ISO 374 VIRUS

UVEX Nitril-Einmalhandscshuhe u-fit 60596

Box à 100 Stück | Chemikalienschutz | Dicke: 0,10 mm | Gute Griffsicherheit | Zuverlässiger Spritzerschutz | Silikonfrei | Sehr gute Passform | Hergestellt nach EN 455 | AQL 1,5

Art.-Nr. 60596 Größe S-XL



EN 388 200XX | EN ISO 374 Typ A - JKLOPT | EN ISO 374 VIRUS

KCL Nitril-Einmalhandschuhe Dermatril® 740

Box à 100 Stück | Stärke: 0,11 mm | Angeraute Fingerspitzen | Gute Griffsicherheit | Hervorragende Passform | Rollrand | Ungepudert

Art.-Nr. 740 Größe S-XL



EN 388 200XX | EN ISO 374 Typ A - JKLOPT | EN ISO 374 VIRUS

KCL Nitril-Einmalhandschuhe Dermatril® P 743

Box à 50 Stück | Stärke: 0,2 mm | Angeraute Fingerspitzen | Gute Griffsicherheit | Hervorragende Passform | Rollrand | Ungepudert

Art.-Nr. 743 Größe S-XL



EN 388 2232X | EN 511 020

HASE Winterhandschuhe SUPERFLEX THERMO+ 508650

Polyester mit Latex Vollbeschichtung | Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen | Angerautes Polyacryl-Wintervollfutter

Art.-Nr. 508650 Größe 8-11



EN 388 2241X | EN 511 02X

NITRAS Winterhandschuhe WINTER BLOCKER 1603W

Nahtloses Terry-Schlingengewebe | Latex-Beschichtung | Schrumpfgeraut | Extreme Griffigkeit | Strickbund | Höchster Tragekomfort | Höchste Fingerfertigkeit

Art.-Nr. 1603W Größe 8-11



EN 388 2241X | EN 511 010

SHOWA Winterhandschuhe 451

Naturlatex Beschichtung | Raue Grifffläche | Thermische Isolierung | Atmungsaktiv | Besondere Griffsicherheit | Nahtlose Verarbeitung | Hautfreundlich | Abriebfest

Art.-Nr. 451 Größe 7-10



EN 388 1141X | EN 511 01X | EN 407 X2XXXX

Winterhandschuhe PowerGrab® Thermo H525

Naturkautschuk Beschichtung | Polyacryl/Polyester Trägermaterial | Hoher Kälteschutz | Hohe Flexibilität | Gute Passform | Sehr gute Grifffestigkeit

Art.-Nr. H525 Größe 7-11



EN 388 2222X | EN 511 X1X

Winterhandschuhe EISBÄR 0210

Softes Rindvollleder | Lederstärke: ca. 1,3 mm | Doppelnaht | Komplett mit Molton gefüttert | Kälteschutz bis max. -30 °C | Gummierte Stulpe

Art.-Nr. 0210 Größe 8-12



EN 388 3123X

HASE Winterhandschuhe DRIVER WINTER 850520

Rindnappaleder mit hohem Tragekomfort | Doppelnähte | Gummizug im Handrücken | Molton-Vollfutter

Art.-Nr. 850520 Größe 8-12



EN 388 1221X | EN 511 X1X

Winterhandschuhe MECHANICS 1538

Strapazierfähiger Handschuh aus schwarz strukturiertem Synthetik-Leder in der Innenhand | Elastischer Elastan-Geweberücken | Elastischer Bund mit individuell verstellbarem Klettverschluss | Innenfutter komplett aus Fleece

Art.-Nr. 1538 Größe 8-11



EN 388 4121X | EN 511 111 | EN ISO 374 Typ A - AKLM PST | EN ISO 374 VIRUS

Winterhandschuhe mit PVC-Beschichtung 2162

Trägermaterial aus Baumwolljersey | Baumwoll-Innenfutter | PVC-Beschichtung | Griffsicherheit | Hohe Flexibilität und Beständigkeit gegen Chemikalien | Hoher Kälteschutz

Art.-Nr. 2162 Größe 10

Baruthia



ARBEITS
KLEIDUNG

MASCOT®
ACCELERATE

TOPSELLER

MASCOT ACCELERATE Winterjacke

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Verklebte Nähte | Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation | Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren | Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Innentasche mit Reißverschluss | Abnehmbarer ID-Kartenhalter | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen mit Reißverschluss | Regulierbarer Gummizug in der Unterkante | Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung | Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811

Material: 100 % Polyester
Grammatur: 210 g/m²
Geeignet für Industriewäsche, CORDURA®, Leichte Variante (Grammatur: 185 g/m²): 18035-249, Damenmodell: 18345-231

Art.-Nr. 18335-231-09

Größe: XS - 4XL



2324





MASCOT ACCELERATE
T-Shirt

Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit | Kräftige Qualität | Gekämmte Baumwolle | Vorgeschrumpft | Runder Halsausschnitt | Nackenband

Material:	60 % Baumwolle/40 % Polyester
Grammatur:	195 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Geeignet für Industriewäsche, Damenmodell: 18392-959

Art.-Nr.		
	18382-959-01091	Schwarzblau/Azurblau
	18382-959-1809	Dunkelanthrazit/Schwarz
	18382-959-20209	Verkehrsrot/Schwarz
	18382-959-33303	Grasgrün/Grün
	18382-959-91010	Azurblau/Schwarzblau





MASCOT ACCELERATE
Polo-Shirt

Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit | Kräftige Qualität | Rippenbündchen am Kragen | Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen | Nackenband

Material:	60 % Baumwolle/40 % Polyester
Grammatur:	210 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Geeignet für Industriewäsche, Damenmodell: 18393-961

Art.-Nr.		
	18383-961-01091	Schwarzblau/Azurblau
	18383-961-1809	Dunkelanthrazit/Schwarz
	18383-961-20209	Verkehrsrot/Schwarz
	18383-961-33303	Grasgrün/Grün
	18383-961-91010	Azurblau/Schwarzblau



MASCOT®
ACCELERATE

MASCOT ACCELERATE
Fleecepullover mit kurzem Reißverschluss

Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit | Glatte Oberfläche des Fleecematerials gegen Schmutz | Flexibler und anschmiegsamer, hoher Kragen | Reißverschluss am Hals mit Wetterschutzleiste | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen mit Reißverschluss | Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante

Material:	94 % Polyester/6 % Elastan
Grammatur:	260 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Geeignet für Industriewäsche, Damenmodell: 18053-316

Art.-Nr.		
	18003-316-010	Schwarzblau
	18003-316-1809	Dunkelanthrazit/Schwarz
	18003-316-20209	Verkehrsrot/Schwarz
	18003-316-33303	Grasgrün/Grün
	18003-316-91010	Azurblau/Schwarzblau





MASCOT®
ACCELERATE

MASCOT ACCELERATE
Fleecepullover mit Reißverschluss

Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit | Glatte Oberfläche des Fleecematerials gegen Schmutz | Flexibler und anschmiegsamer, hoher Kragen | Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen mit Reißverschluss | Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante

Material:	94 % Polyester/6 % Elastan
Grammatur:	260 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Geeignet für Industriewäsche, Damenmodell: 18153-316

Art.-Nr.		
	18103-316-010	Schwarzblau
	18103-316-1809	Dunkelanthrazit/Schwarz
	18103-316-20209	Verkehrsrot/Schwarz
	18103-316-33303	Grasgrün/Grün
	18103-316-91010	Azurblau/Schwarzblau
	18103-316-09	Schwarz







MASCOT ACCELERATE
Strickpullover mit Reißverschluss

Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit | Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen mit Reißverschluss | Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	300 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Geeignet für Industriewäsche, Damenmodell: 18155-951

Art.-Nr.	**18105-951-010**	Schwarzblau
	18105-951-1809	Dunkelanthrazit/Schwarz
	18105-951-20209	Verkehrsrot/Schwarz
	18105-951-33303	Grasgrün/Grün
	18105-951-91010	Azurblau/Schwarzblau
	18105-951-09	Schwarz





MASCOT ACCELERATE
Fleecejacke

Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit | Flexibler und anschmiegsamer, hoher Kragen | Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen mit Reißverschluss | Elastikband an den Handgelenken

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	270 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Geeignet für Industriewäsche

Art.-Nr.	**18303-137-010**	Schwarzblau
	18303-137-1809	Dunkelanthrazit/Schwarz
	18303-137-20209	Verkehrsrot/Schwarz
	18303-137-33303	Grasgrün/Grün
	18303-137-91010	Azurblau/Schwarzblau
	18303-137-09	Schwarz





MASCOT ACCELERATE
Jacke

Stretch-Einsätze | Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit | Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Brusttasche mit Reißverschluss | Abnehmbarer ID-Kartenhalter | Vordertaschen mit Reißverschluss

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	270 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Geeignet für Industriewäsche

Art.-Nr.	**18509-442-010**	Schwarzblau
	18509-442-1809	Dunkelanthrazit/Schwarz
	18509-442-91010	Azurblau/Schwarzblau
	18509-442-09	Schwarz



MASCOT ACCELERATE
Softshell Jacke

Atmungsaktiv | Fleece an der Innenseite | Stehkragen | Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Innentaschen | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen mit Reißverschluss

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	280 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Geeignet für Industriewäsche

Art.-Nr.	**20102-253-010**	Schwarzblau
	20102-253-1809	Dunkelanthrazit/Schwarz
	20102-253-91010	Azurblau/Schwarzblau
	20102-253-09	Schwarz





MASCOT ACCELERATE
Hardshell Jacke

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Verklebte Nähte | Abnehmbare, gefüttert Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren | Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Innentasche mit Reißverschluss | Abnehmbarer ID-Kartenhalter | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen mit Reißverschluss | Regulierbarer Gummizug in der Unterkante | Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung | Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	210 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Geeignet für Industriewäsche,
Damenmodell: 18311-231

Art.-Nr.	**18301-231-010**	Schwarzblau
	18301-231-1809	Dunkelanthrazit/Schwarz
	18301-231-20209	Verkehrsrot/Schwarz
	18301-231-33303	Grasgrün/Grün
	18301-231-91010	Azurblau/Schwarzblau
	18301-231-09	Schwarz





MASCOT ACCELERATE
Winterjacke

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Verklebte Nähte | CLIMASCOT® Lightweight Insulation | Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren | Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Innentasche mit Reißverschluss | Abnehmbarer ID-Kartenhalter | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen mit Reißverschluss | Regulierbarer Gummizug in der Unterkante | Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung | Wassersäule > 10.000 mm gemäß EN ISO 811

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	210 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Geeignet für Industriewäsche, Leichte Variante
(Grammatur: 185 g/m²): 18035-249,
Damenmodell: 18345-231

Art.-Nr.	**18335-231-010**	Schwarzblau
	18335-231-1809	Dunkelanthrazit/Schwarz
	18335-231-20209	Verkehrsrot/Schwarz
	18335-231-33303	Grasgrün/Grün
	18335-231-91010	Azurblau/Schwarzblau
	18335-231-09	Schwarz

MASCOT ACCELERATE
Hose mit Schenkeltaschen





Stretch-Einsätze | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt | Ergonomisch geformte Hosenbeine | Gürtelschlaufen | Hosenschlitz mit Reißverschluss | Vordertaschen | Gesäßtaschen | Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter | Schenkeltasche mit Zollstocktasche

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	270 g/m²
Schrittlänge 76 cm (kurz):	46 - 56
Schrittlänge 82 cm (normal):	42 - 68
Schrittlänge 90 cm (lang):	46 - 62

Geeignet für Industriewäsche, Damenmodell: 18178-511

Art.-Nr.	**18679-442-010**	Schwarzblau
	18679-442-18	Dunkelanthrazit
	18679-442-03	Grün
	18679-442-91	Azurblau
	18679-442-09	Schwarz

MASCOT ACCELERATE
Hose mit Knietaschen





Stretch-Einsätze | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt | Ergonomisch geformte Hosenbeine | Gürtelschlaufen | Vordertaschen | Gesäßtaschen | Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter | Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen | Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D) | Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	270 g/m²
Schrittlänge 76 cm (kurz):	46 - 56
Schrittlänge 82 cm (normal):	42 - 68
Schrittlänge 90 cm (lang):	46 - 62

Geeignet für Industriewäsche, Zertifiziert nach EN 14404
in Verbindung mit MASCOT Knieschutz (S. 163),
Damenmodell: 18078-511

Art.-Nr.	**18579-442-010**	Schwarzblau
	18579-442-18	Dunkelanthrazit
	18579-442-03	Grün
	18579-442-91	Azurblau
	18579-442-09	Schwarz







MASCOT ACCELERATE
Latzhose

Stretch-Einsätze | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt | Ergonomisch geformte Hosenbeine | Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen | Latztasche mit Handytasche und Patte mit verdecktem Druckknopf | Regulierbarer Bund | Gürtelschlaufen | Vordertaschen | Gesäßtaschen | Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter | Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen | Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D) | Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	270 g/m²
Schrittlänge 76 cm (kurz):	46 - 56
Schrittlänge 82 cm (normal):	42 - 68
Schrittlänge 90 cm (lang):	46 - 62

Geeignet für Industriewäsche, Zertifiziert nach EN 14404
in Verbindung mit MASCOT Knieschutz (S. 163)

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	**18569-442-010**	Schwarzblau
	18569-442-18	Dunkelanthrazit
	18569-442-03	Grün
	18569-442-91	Azurblau
	18569-442-09	Schwarz





MASCOT ACCELERATE
Shorts

Mit wasserabweisendem Finish | Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt | Gürtelschlaufen | Vordertaschen | Gesäßtaschen | Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter | Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen

Material:	88 % Polyester/12 % Elastolefin
Grammatur:	275 g/m²
Größe:	42 - 68

Geeignet für Industriewäsche,
Damenmodell: 18048-511

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	**18149-511-010**	Schwarzblau
	18149-511-18	Dunkelanthrazit
	18149-511-03	Grün
	18149-511-09	Schwarz



MASCOT ADVANCED
Hose mit Knietaschen

Mit wasserabweisendem Finish | Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt | Ergonomisch geformte Hosenbeine | Gürtelschlaufen | Vordertaschen | Gesäßtaschen | Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes | Schenkeltasche mit Handy-Tasche mit Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter | Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen | Strapazierfähige und durchstichfeste Knietaschen aus CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.

Material:	92 % Polyamid/8 % Elastan
Grammatur:	235 g/m²
Schrittlänge 76 cm (kurz):	46 - 56
Schrittlänge 82 cm (normal):	42 - 68
Schrittlänge 90 cm (lang):	46 - 62

Geeignet für Industriewäsche, Zertifiziert nach EN 14404
in Verbindung mit MASCOT Knieschutz (S. 163)

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	**17079-311-010**	Schwarzblau
	17079-311-06	Weiß
	17079-311-09	Schwarz
	17079-311-18	Dunkelanthrazit





MASCOT ADVANCED
Hose mit Knietaschen

Mit wasserabweisendem Finish | Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt | Ergonomisch geformte Hosenbeine | Gürtelschlaufen | Vordertaschen | Gesäßtaschen | Schenkeltasche mit Handy-Tasche | Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen | Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D)

Material:	92 % Polyamid/8 % Elastan
Grammatur:	235 g/m²
Schrittlänge 76 cm (kurz):	46 - 58
Schrittlänge 82 cm (normal):	42 - 68
Schrittlänge 90 cm (lang):	46 - 62

Geeignet für Industriewäsche, Zertifiziert nach EN 14404
in Verbindung mit MASCOT Knieschutz (S. 163)

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	**17179-311-010**	Schwarzblau
	17179-311-06	Weiß
	17179-311-09	Schwarz
	17179-311-18	Dunkelanthrazit









MASCOT ADVANCED
Hose

Mit wasserabweisendem Finish | Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt | Ergonomisch geformte Hosenbeine | Gürtelschlaufen | Vordertaschen | Gesäßtaschen | Schenkeltasche mit Handy-Tasche und integriertem ID-Kartenhalter | Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen

Material:	92 % Polyamid/8 % Elastan
Grammatur:	235 g/m²
Schrittlänge 76 cm (kurz):	46 - 58
Schrittlänge 82 cm (normal):	42 - 68
Schrittlänge 90 cm (lang):	46 - 62

Geeignet für Industriewäsche

Art.-Nr.	**17279-311-010**	Schwarzblau
	17279-311-09	Schwarz
	17279-311-18	Dunkelanthrazit



MASCOT ADVANCED
Shorts mit abnehmbaren Hängetaschen

Mit wasserabweisendem Finish | Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt | Gürtelschlaufen | Abnehmbare Hängetaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe | Vordertaschen | Gesäßtaschen | Werkzeugschlaufen an beiden Seiten des Bundes | Schenkeltasche mit Handy-Tasche | Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen | Knopf zum Anbringen von Messern

Material:	92 % Polyamid/8 % Elastan
Grammatur:	235 g/m²
Größe:	42 - 68

Geeignet für Industriewäsche



Art.-Nr.	**17149-311-010**	Schwarzblau
	17149-311-06	Weiß
	17149-311-09	Schwarz
	17149-311-18	Dunkelanthrazit

SCHÖFFEL PRO LIEBLINGS T-Shirt

Bio-Baumwolle für höchsten Tragekomfort | Idealer Schnitt für perfekte Passform | Geruchshemmend | Angeraute Innenseite | OEKO-TEX® zertifiziert

Material:	100 % Baumwolle
Grammatur:	180 g/m²
Größe:	XXS - 5XL

Art.-Nr.	**6008-9990**	Schwarz
	6008-9297	Grau
	6008-2001	Rot



SCHÖFFEL PRO LIEBLINGS Poloshirt

Bio-Baumwolle für höchsten Tragekomfort | Idealer Schnitt für perfekte Passform | Geruchshemmend | Angeraute Innenseite | OEKO-TEX® zertifiziert

Material:	100 % Baumwolle
Grammatur:	230 g/m²
Größe:	XXS - 5XL

Art.-Nr.	**6029-9990**	Schwarz
	6029-9297	Grau



SCHÖFFEL PRO LIEBLINGS Sweatshirt

Bio-Baumwolle für höchsten Tragekomfort | Idealer Schnitt für perfekte Passform | Geruchshemmend | Angeraute Innenseite | OEKO-TEX® zertifiziert

Material:	85 % Baumwolle/15 % Polyester
Grammatur:	350 g/m²
Größe:	XXS - 5XL

Art.-Nr.	**6009-9990**	Schwarz
	6009-9297	Grau
	6009-2001	Rot



SCHÖFFEL PRO LIEBLINGS Hoodie

Bio-Baumwolle für höchsten Tragekomfort | Idealer Schnitt für perfekte Passform | Geruchshemmend | Angeraute Innenseite | OEKO-TEX® zertifiziert

Material:	85 % Baumwolle/15 % Polyester
Grammatur:	350 g/m²
Größe:	XXS - 5XL

Art.-Nr.	**6010-9990**	Schwarz
	6010-9297	Grau
	6010-2001	Rot





SCHÖFFEL PRO
Flanellhemd HOLZFÄLLER

Ultimativ bequemes und schlank-geschnittenes Flanellhemd | Bio-Baumwolle für höchsten Tragekomfort | Besonders robust | Hervorragende isolierende Eigenschaften | Geruchshemmend | OEKO-TEX® zertifiziert

Material:	100 % Baumwolle
Grammatur:	151 g/m²
Größe:	XS - 6XL

Damenmodell: 6012-8859

Art.-Nr. 6011-8859 Blau









SCHÖFFEL PRO
Softshelljacke ALLWETTERTALENT

Winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv | Robustes Material an Brust und Rücken mit Waffelfleece-Rückseite | 4-Wege-Stretch für perfekte Bewegungsfreiheit | CORDURA®-Verstärkung an Ellenbogen und unterem Rücken | Belüftungsreißverschlüsse | Innenkragen aus robustem Softshell und mit integrierter Membran | Hochwertiges Jackenfutter | Vorgeformte Ellenbogen und verstellbarer Ärmelbund | Mesh-Polster mit Lufteinschlüssen im Schulterbereich für verbesserte Wärmeisolierung und zur Druckentlastung | Innenliegende Windschutzleiste hinter Frontreißverschluss | Futter: 100 % Polyester

Material:	94 % Polyester/6 % Elastan
Grammatur:	311 g/m²
Größe:	XS - 6XL

Damenmodell: 6006

Art.-Nr.

6007-9800	Grau
6007-8859	Blau
6007-6575	Grün
6007-9877	Schwarz

SCHÖFFEL PRO
Powerstretch-Fleece EINHEIZER ZIPIN



Atmungsaktiv | 4-Wege-Stretch für perfekte Bewegungsfreiheit | ZipIn-System ermöglicht die Integration in die Wetterschutzjacke Schutzschild ZipIn | Keramikbeschichtung an Ellenbogen- und Bauch-Partie | Innenkragen aus robustem Softshell und mit integrierter Membran | Innenliegende Windschutzleiste hinter Frontreißverschluss | Hochwertiges Jackenfutter | Arm- und Saumabschluss mit elastischem Einfassband | 2 Seitentaschen mit Reißverschluss | Innenliegende Handytasche | Futter: 100 % Polyester

Material:	94 % Polyester/6 % Elastan
Grammatur:	275 g/m²
Größe:	XS - 6XL

Damenmodell: 6004



Art.-Nr.	**6005-9636**	Grau
	6005-8436	Blau
	6005-6575	Grün
	6005-9877	Schwarz

SCHÖFFEL PRO
Wetterschutzjacke SCHUTZSCHILD ZIPIN



Winddicht | Atmungsaktiv | 20.000 mm Wassersäule | Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität geprüft nach EN 343 Klasse 4/4 | ZipIn-System ermöglicht die Integration der Wärmeschicht Einheizer ZipIn | Belüftungsreißverschlüsse | Abnehmbare, zweifach verstellbare Kapuze mit Schild und elastischem Einsatz | Mesh-Polster mit Lufteinschlüssen im Schulterbereich für verbesserte Wärmeisolierung und zur Druckentlastung | Hochwertiges Jackenfutter | 2-Wege Reißverschluss | Innenkragen aus robustem Softshell und mit integrierter Membran | Vorgeformte Ellenbogen und verstellbarer Ärmelbund | Verstärkte Ellenbogenpartien | Wasserdichte Reißverschlüsse | Futter: 100 % Polyester

Material:	88 % Nylon/12 % Elastan
Grammatur:	190 g/m²
Größe:	XS - 6XL

Damenmodell: 6000



Art.-Nr.	**6001-9800**	Grau
	6001-8859	Blau
	6001-6045	Grün
	6001-9877	Schwarz



SCHÖFFEL PRO
Softshellhose ALLWETTERTALENT

10.000 mm Wassersäule | Winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv | Robustes Hauptmaterial | CORDURA®-Softshell an Knie-/Gesäß-Partien, Beinenden und Tascheneingriffen | 4-Wege-Stretch für perfekte Bewegungsfreiheit | Vorgeformte Knie für perfekte Passform | Belüftungsreißverschlüsse | Elastischer Komfortbund | Schlaufe an Vordertasche | 2 Vordertaschen | 1 Reißverschlusstasche | 1 Schenkel-/Handytasche | 1 Gesäßtasche | 1 Werkzeugtasche

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	187 g/m²
Größe:	42 - 64 | 23 - 29 | 90 - 114

Damenmodell: 7000

Art.-Nr.	**7001-9800**	Grau
	7001-8859	Blau
	7001-6575	Grün
	7001-9877	Schwarz



SCHÖFFEL PRO
Kühlende Arbeitshose ARBEITSTIER

Innovative Beschichtung auf Basis von Kaffee kühlt die Hauttemperatur nachweislich ab | Schnelltrocknend | Geruchshemmend | 4-Wege-Stretch für perfekte Bewegungsfreiheit | CORDURA® an Knie, Gesäß, unterem Bein und Tascheneingriffen | Vorgeformte Knie für perfekte Passform | Belüftungsreißverschlüsse | Elastischer Komfortbund | Schlaufe an Vordertasche | 2 Vordertaschen | 1 Reißverschlusstasche | 1 Schenkel-/Handytasche | 1 Gesäßtasche | 1 Werkzeugtasche

Material:	89 % Nylon /11 % Elastan
Grammatur:	165 g/m²
Größe:	42 - 64 | 23 - 29 | 90 - 114

Damenmodell: 7002

Art.-Nr.	**7003-9636**	Grau
	7003-8436	Blau
	7003-6575	Grün
	7003-9877	Schwarz

SCHÖFFEL PRO
Stretchhose MASCHINE



Schnelltrocknend | Robustes Hauptmaterial | 4-Wege-Stretch für perfekte Bewegungsfreiheit | Vorgeformte Knie für perfekte Passform | CORDURA® an Knie, unterem Bein und Tascheneingriffen | Belüftungsreißverschlüsse | Mesh-Polster mit Lufteinschlüssen im Kniebereich zur Druckentlastung | Schlaufe an Vordertasche | Elastischer Komfortbund | 2 Vordertaschen | 1 Reißverschlusstasche | 1 Schenkel-/Handytasche | 1 Gesäßtasche | 1 Werkzeugtasche

Material:	92 % Nylon/8 % Elastan
Grammatur:	235 g/m²
Größe:	42 - 64 | 23 - 29 | 90 - 114

Damenmodell: 7006



Art.-Nr.	**7007-9636**	Grau
	7007-8859	Blau
	7007-6575	Grün
	7007-9877	Schwarz

SCHÖFFEL PRO
Shorts MASCHINE KURZ



Schnelltrocknend | Robustes Hauptmaterial | 4-Wege-Stretch für perfekte Bewegungsfreiheit | Schlaufe an Vordertasche | Elastischer Komfortbund | 2 Vordertaschen | 1 Reißverschlusstasche | 1 Schenkel-/Handytasche | 1 Gesäßtasche | 1 Werkzeugtasche | Abnehmbare Werkzeugtasche für mehr Flexibilität

Material:	92 % Nylon/8 % Elastan
Grammatur:	235 g/m²
Größe:	42 - 64

Damenmodell: 6016



Art.-Nr.	**6015-9636**	Grau
	6015-8859	Blau
	6015-6575	Grün
	6015-9877	Schwarz



KÜBLER ACTIVIQ Jacke

2 Napoleontaschen mit Reißverschluss | 2 Seitentaschen mit Druckknopf | Rechts: Stifttasche an Brusttasche | Links: Innentasche mit Klette | Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche | Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit | Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	270 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Art.-Nr.	
1250 5365-97	Anthrazit
1250 5365-9799	Anthrazit/Schwarz
1250 5365-4897	Dunkelblau/Anthrazit
1250 5365-4699	Kornblau/Schwarz
1250 5365-5599	Mittelrot/Schwarz
1250 5365-6599	Moosgrün/Schwarz
1250 5365-6699	Oliv/Schwarz
1250 5365-2599	Sandbraun/Schwarz
1250 5365-99	Schwarz
1250 5365-9997	Schwarz/Anthrazit
1250 5365-1097	Weiß/Anthrazit





KÜBLER ACTIVIQ Hose

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen | 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf | Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht | Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche | Elastischer Bundeinsatz | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	270 g/m²
Größe:	40 - 66 | 90 - 118 | 25 - 31

Art.-Nr.	
2250 5365-97	Anthrazit
2250 5365-9799	Anthrazit/Schwarz
2250 5365-4897	Dunkelblau/Anthrazit
2250 5365-4699	Kornblau/Schwarz
2250 5365-5599	Mittelrot/Schwarz
2250 5365-6599	Moosgrün/Schwarz
2250 5365-6699	Oliv/Schwarz
2250 5365-2599	Sandbraun/Schwarz
2250 5365-99	Schwarz
2250 5365-9997	Schwarz/Anthrazit
2250 5365-1097	Weiß/Anthrazit

KÜBLER ACTIVIQ Hose HIGH





Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen | 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf | Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht | Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche | Elastischer Bundeinsatz | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone | Von unten befüllbare Knieschutztaschen

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	270 g/m²
Größe:	40 - 66 | 90 - 118 | 25 - 31

Zertifiziert nach EN 14404 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutz (S. 163)

Art.-Nr.		
	2350 5365-97	Anthrazit
	2350 5365-9799	Anthrazit/Schwarz
	2350 5365-4897	Dunkelblau/Anthrazit
	2350 5365-4699	Kornblau/Schwarz
	2350 5365-5599	Mittelrot/Schwarz
	2350 5365-6599	Moosgrün/Schwarz
	2350 5365-6699	Oliv/Schwarz
	2350 5365-2599	Sandbraun/Schwarz
	2350 5365-99	Schwarz
	2350 5365-9997	Schwarz/Anthrazit
	2350 5365-1097	Weiß/Anthrazit

KÜBLER ACTIVIQ Stretchhose





Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen | 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss | Rechts: D-Ring in Bundnaht | Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Meterstabtasche | Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche | Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich | Elastischer Bundeinsatz | Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone

Material:	50 % Baumwolle/50 % Polyester
Grammatur:	180 g/m²
Größe:	40 - 66 | 90 - 118 | 25 - 31

Art.-Nr.		
	2850 5231-97	Anthrazit
	2850 5231-99	Anthrazit/Schwarz
	2850 5231-4897	Dunkelblau/Anthrazit
	2850 5231-4699	Kornblau/Schwarz
	2850 5231-2599	Sandbraun/Schwarz
	2850 5231-99	Schwarz
	2850 5231-1097	Weiß/Anthrazit



KÜBLER ACTIVIQ Damenhose

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen | 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf | Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht | Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche | Elastischer Bundeinsatz | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	270 g/m²
Größe:	34 - 54

Art.-Nr.	
2550 5365-97	Anthrazit
2550 5365-9799	Anthrazit/Schwarz
2550 5365-4897	Dunkelblau/Anthrazit
2550 5365-4699	Kornblau/Schwarz
2550 5365-5599	Mittelrot/Schwarz
2550 5365-6599	Moosgrün/Schwarz
2550 5365-6699	Oliv/Schwarz
2550 5365-2599	Sandbraun/Schwarz
2550 5365-99	Schwarz
2550 5365-9997	Schwarz/Anthrazit
2550 5365-1097	Weiß/Anthrazit
2550 5365-9952	Schwarz/Pink



KÜBLER ACTIVIQ Latzhose

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen | 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf | Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht | Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche | Latztasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche | Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss | Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz | Stretcheinsatz im Bund | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone | Von unten befüllbare Knieschutztaschen

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	270 g/m²
Größe:	40 - 66 | 90 - 118 | 25 - 31

Zertifiziert nach EN 14404 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutz (S. 163)

Art.-Nr.	
3250 5365-97	Anthrazit
3250 5365-9799	Anthrazit/Schwarz
3250 5365-4897	Dunkelblau/Anthrazit
3250 5365-4699	Kornblau/Schwarz
3250 5365-5599	Mittelrot/Schwarz
3250 5365-6599	Moosgrün/Schwarz
3250 5365-6699	Oliv/Schwarz
3250 5365-2599	Sandbraun/Schwarz
3250 5365-99	Schwarz
3250 5365-9997	Schwarz/Anthrazit
3250 5365-1097	Weiß/Anthrazit

KÜBLER ACTIVIQ Shorts

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen | 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf | Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht | Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche | Bund mit Gummizug

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	270 g/m²
Größe:	40 - 66



Art.-Nr.	**2450 5365-97**	Anthrazit
	2450 5365-9799	Anthrazit/Schwarz
	2450 5365-4897	Dunkelblau/Anthrazit
	2450 5365-4699	Kornblau/Schwarz
	2450 5365-5599	Mittelrot/Schwarz
	2450 5365-6599	Moosgrün/Schwarz
	2450 5365-6699	Oliv/Schwarz
	2450 5365-2599	Sandbraun/Schwarz
	2450 5365-99	Schwarz
	2450 5365-9997	Schwarz/Anthrazit
	2450 5365-1097	Weiß/Anthrazit



KÜBLER ACTIVIQ Stretchshorts

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen | 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss | Rechts: D-Ring in Bundnaht | Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche | Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche | Stretcheinsätze im Schritt- und Gesäßbereich | Elastischer Bundeinsatz | Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband

Material:	50 % Baumwolle/50 % Polyester
Grammatur:	180 g/m²
Größe:	40 - 66



Art.-Nr.	**2950 5231-97**	Anthrazit
	2950 5231-9799	Anthrazit/Schwarz
	2950 5231-4897	Dunkelblau/Anthrazit
	2950 5231-4699	Kornblau/Schwarz
	2950 5231-2599	Sandbraun/Schwarz
	2950 5231-99	Schwarz
	2950 5231-1097	Weiß/Anthrazit







KÜBLER BODYFORCE Jacke

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss | Diagonale Brusttasche mit Reißverschluss | Rechts: Smartphone-Innentasche mit Klette | Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken für ergonomisches Arbeiten in Zwangshaltung | Ärmelbündchen und Jackensaum mit Stretcheinsatz | Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Stretchzonen an Ellenbogen und Schultern für optimale Bewegungsfreiheit | Verlängerter Rücken | Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	260 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Geeignet für Industriewäsche

Art.-Nr.	**1125 5302-9799**	Anthrazit/Schwarz
	1125 5302-4699	Kornblau/Schwarz
	1125 5302-9955	Schwarz/Mittelrot
	1125 5302-99	Schwarz
	1125 5302-9997	Schwarz/Anthrazit





KÜBLER BODYFORCE Ultrashell Jacke

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit Reißverschluss | Links: Napoleontasche mit Reißverschluss | Hochschließender Kragen | Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit | Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette | Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7“ geeignet | Rechts: Smartphone-Innentasche | Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar | Verlängerter Rücken | Weiches Fleece in Innenkragen | Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht | Ultraleichtes Gewebe

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	180 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Art.-Nr.	**1625 5374-9799**	Anthrazit/Schwarz
	1625 5374-9946	Schwarz/Kornblau
	1625 5374-9955	Schwarz/Mittelrot
	1625 5374-99	Schwarz
	1625 5374-9997	Schwarz/Anthrazit

KÜBLER BODYFORCE Softshell Jacke

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit Reißverschluss | Links: Napoleontasche mit Reißverschluss | Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende | Hochschließender Kragen | Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit | Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette | Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7“ geeignet | Rechts: Smartphone-Innentasche | Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar | Verlängerter Rücken | Weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich | Innenfutter: 100 % Polyester

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	280 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Art.-Nr.	**1425 5375-9799**	Anthrazit/Schwarz
	1425 5375-9946	Schwarz/Kornblau
	1425 5375-9955	Schwarz/Mittelrot
	1425 5375-99	Schwarz
	1425 5375-9997	Schwarz/Anthrazit





KÜBLER BODYFORCE Softshell Weste

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit Reißverschluss | Links: Napoleontasche mit Reißverschluss | Hochschließender Kragen | Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7“ geeignet | Rechts: Smartphone-Innentasche | Westensaum mit Gummikordel weitenregulierbar | Verlängerter Rücken | Wärmendes, weiches Fleece in Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich | Innenfutter: 100 % Polyester, 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung | Angenehme Wattierung im Rumpf, ca. 100 g/m²

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	280 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Art.-Nr.	**7125 5375-9799**	Anthrazit/Schwarz
	7125 5375-9946	Schwarz/Kornblau
	7125 5375-9955	Schwarz/Mittelrot
	7125 5375-99	Schwarz
	7125 5375-9997	Schwarz/Anthrazit







KÜBLER BODYFORCE Winter Softshell Jacke

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss | 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss | Hochschließender Kragen | Abtrennbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung | Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit | Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette | Innenliegende Ärmelbündchen aus Stretch | Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7“ geeignet | Rechts: Smartphone-Innentasche | Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar | Verlängerter Rücken | Wärmendes, weiches Fleece in Kapuze, Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich | Innenfutter: 100 % Polyester, 3-Zonen-Technologie zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung | Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf, ca. 100 g/m²

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	280 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Art.-Nr.	**1325 5375-9799**	Anthrazit/Schwarz
	1325 5375-9946	Schwarz/Kornblau
	1325 5375-9955	Schwarz/Mittelrot
	1325 5375-99	Schwarz
	1325 5375-9997	Schwarz/Anthrazit



KÜBLER WEATHER Strickjacke

Stricklook in neuem Materialmix | 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss | Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel | Verlängerter Rücken | Links: 1 Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss | Weitenverstellbare Kapuze | Ärmelsaum mit Klett weitenregulierbar | Robuste Ärmel- und Schulteraufsätze in Ripstop-Optik | Jackeninnenseite mit wärmendem Plüsch | Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	440 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Art.-Nr.	**1741 9511-9899**	Dunkelgrau/Schwarz

KÜBLER BODYFORCE Hose

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit großem Eingriff | 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf | Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche | Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® | FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung | Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	260 g/m²
Größe:	40 - 66 | 90 - 118 | 25 - 31

Geeignet für Industriewäsche

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.		
	2225 5302-9799	Anthrazit/Schwarz
	2225 5302-4699	Kornblau/Schwarz
	2225 5302-9955	Schwarz/Mittelrot
	2225 5302-99	Schwarz
	2225 5302-9997	Schwarz/Anthrazit



KÜBLER BODYFORCE Hose PRO

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit großem Eingriff | 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf | Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche | Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® | Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss | FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung | Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	260 g/m²
Größe:	40 - 66 | 90 - 118 | 25 - 31

Geeignet für Industriewäsche, Zertifiziert nach EN 14404
in Verbindung mit KÜBLER Knieschutz (S. 163)

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.		
	2125 5302-9799	Anthrazit/Schwarz
	2125 5302-4699	Kornblau/Schwarz
	2125 5302-9955	Schwarz/Mittelrot
	2125 5302-99	Schwarz
	2125 5302-9997	Schwarz/Anthrazit







KÜBLER BODYFORCE Damenhose

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit großem Eingriff | 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf | Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche | Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® | FlexZone: elastische seitliche Bundeinsätze und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung | Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	260 g/m²
Größe:	34 - 54

Geeignet für Industriewäsche

Art.-Nr.	**2325 5302-9799**	Anthrazit/Schwarz
	2325 5302-4699	Kornblau/Schwarz
	2325 5302-9955	Schwarz/Mittelrot
	2325 5302-99	Schwarz
	2325 5302-9997	Schwarz/Anthrazit





KÜBLER BODYFORCE Latzhose

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit großem Eingriff | 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf | Latztasche mit Patte und Druckknopf, zusätzliche Stifttasche | Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffsteckschließen | Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz | Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche | Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® | Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss | FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit | Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung | Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	260 g/m²
Größe:	40 - 66 | 90 - 118 | 25 - 31

Geeignet für Industriewäsche, Zertifiziert nach EN 14404
in Verbindung mit KÜBLER Knieschutz (S. 163)

Art.-Nr.	**3125 5302-9799**	Anthrazit/Schwarz
	3125 5302-4699	Kornblau/Schwarz
	3125 5302-9955	Schwarz/Mittelrot
	3125 5302-99	Schwarz
	3125 5302-9997	Schwarz/Anthrazit

KÜBLER BODYFORCE Shorts

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit großem Eingriff | 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf | Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche | Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® | Elastischer Bundeinsatz für optimale Bewegungsfreiheit | Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	260 g/m²
Größe:	40 - 66

Geeignet für Industriewäsche



Art.-Nr.	**2425 5302-9799**	Anthrazit/Schwarz
	2425 5302-4699	Kornblau/Schwarz
	2425 5302-9955	Schwarz/Mittelrot
	2425 5302-99	Schwarz
	2425 5302-9997	Schwarz/Anthrazit













KÜBLER IQONIC Jacke

Ergonomische Schnittführung für entspanntes Arbeiten in Zwangshaltung | 2 abgedeckte Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf | Rechts: Napoleontasche mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergarage | Links: Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen | Links: Stifttasche auf Oberarm | Links: Innentasche mit Druckknopf | Rechts: Smartphone-Innentasche mit Druckknopf | Leasingkoller | Kratzfreie Verarbeitung

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	250 g/m²
Größe:	XS - 4XL

Art.-Nr.	**1140 5336-9799**	Anthrazit/Schwarz
	1140 5336-4897	Dunkelblau/Anthrazit
	1140 5336-4699	Kornblau/Schwarz
	1140 5336-9997	Schwarz/Anthrazit









KÜBLER IQONIC Hose

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit großem Eingriff | Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen | Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf | Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche | Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf | Elastischer Bundeinsatz | Kratzfreie Verarbeitung | Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5 cm

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	250 g/m²
Größe:	40 - 66 | 25 - 31

Damenmodell: 2540 5336

Art.-Nr.	**2340 5336-9799**	Anthrazit/Schwarz
	2340 5336-4897	Dunkelblau/Anthrazit
	2340 5336-4699	Kornblau/Schwarz
	2340 5336-9997	Schwarz/Anthrazit

KÜBLER IQONIC Latzhose

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit großem Eingriff | Latztasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, seitliche Stifttasche | Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen | Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf | Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche | Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf | Elastische Schlauchträger mit schlagfester und hitzebeständiger Kunststoffsteckschließe | Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz | Seitlicher Stretcheinsatz im Bund | Kratzfreie Verarbeitung | Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5 cm

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	250 g/m²
Größe:	40 - 66 | 25 - 31





Art.-Nr.	**3140 5336-9799**	Anthrazit/Schwarz
	3140 5336-4897	Dunkelblau/Anthrazit
	3140 5336-4699	Kornblau/Schwarz
	3140 5336-9997	Schwarz/Anthrazit

KÜBLER IQONIC Shorts

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit | 2 Seitentaschen mit großem Eingriff | Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen | Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf | Links: Smartphonetasche in Schenkeltasche | Rechts: Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf | Elastischer Bundeinsatz | Kratzfreie Verarbeitung

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	250 g/m²
Größe:	40 - 66





Art.-Nr.	**2440 5336-9799**	Anthrazit/Schwarz
	2440 5336-4897	Dunkelblau/Anthrazit
	2440 5336-4699	Kornblau/Schwarz
	2440 5336-9997	Schwarz/Anthrazit

FHB





FHB T-Shirt einfarbig JENS

Rundhalsausschnitt mit Elastan | Verstärkung durch Nackenband | Steppnähte am Halsausschnitt sowie an Ärmel und Saum

Material:	100 % Baumwolle
Grammatur:	210 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Art.-Nr.	
90490-10	Weiß
90490-11	Grau
90490-12	Anthrazit
90490-15	Oliv
90490-16	Marine
90490-20	Schwarz
90490-21	Grau-meliert
90490-25	Grün
90490-33	Rot
90490-36	Royalblau

FHB





FHB T-Shirt zweifarbig MARC

Rundhalsausschnitt mit Elastan | Steppnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum | Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform | Keine Schulternaht

Material:	100 % Baumwolle
Grammatur:	210 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Art.-Nr.	
90690-1012	Weiß/Anthrazit
90690-1120	Grau/Schwarz
90690-1220	Anthrazit/Schwarz
90690-1320	Beige/Schwarz
90690-1520	Oliv/Schwarz
90690-1620	Marine/Schwarz
90690-2520	Grün/Schwarz
90690-3320	Rot/Schwarz
90690-3620	Royal/Schwarz

FHB Polo-Shirt einfabrig DANIEL



Extra breite Zwei-Knopf-Leiste | Modischer Schnitt | Seitenschlitze für mehr Beweglichkeit

Material:	100 % Baumwolle
Grammatur:	180 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Art.-Nr.		
	91590-10	Weiß
	91590-11	Grau
	91590-12	Anthrazit
	91590-13	Beige
	91590-15	Oliv
	91590-16	Marine
	91590-20	Schwarz
	91590-21	Grau-meliert
	91590-25	Grün
	91590-33	Rot
	91590-36	Royalblau



FHB Polo-Shirt zweifarbig KONRAD



Zwei-Knopf-Leiste | Brusttasche mit Stiftfach | Steppnähte | Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln | Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit

Material:	60 % Baumwolle/40 % Polyester
Grammatur:	180 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Art.-Nr.		
	91490-1012	Weiß/Anthrazit
	91490-1120	Grau/Schwarz
	91490-1220	Anthrazit/Schwarz
	91490-1320	Beige/Schwarz
	91490-1520	Oliv/Schwarz
	91490-1620	Marine/Schwarz
	91490-2520	Grün/Schwarz
	91490-3320	Rot/Schwarz
	91490-3620	Royal/Schwarz



FHB





FHB Sweatshirt TIMO

Hochwertiges und besonders funktionelles Sweatshirt | Körpernahe Passform | Optimale Pillingwerte | Innenseite mit Pique-Struktur | Hohe Atmungsaktivität | Keine Faserrückstände | Breite und elastische Rippenbündchen als Ärmel- und Saumabschluss

Material:	95 % Baumwolle/5 % Polyester
Grammatur:	340 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Art.-Nr.		
	79498-10	Weiß
	79498-11	Grau
	79498-12	Anthrazit
	79498-15	Oliv
	79498-16	Marine
	79498-20	Schwarz
	79498-25	Grün
	79498-33	Rot
	79498-36	Royalblau

FHB





FHB Strick-Fleece-Jacke CHRISTOPH

Wärmende und anschmiegsame Strick-Fleece-Jacke | Körpernahe modische Passform | Elastische schwarze Seitenbereiche aus 100 % Polyester | 2 geräumige vordere Reißverschluss-Seitentaschen | 1 großzügige Armtasche | 2 offene Innentaschen

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	280 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Damenmodell: 79596 MARIEKE

Art.-Nr.		
	79595-1120	Grau/Schwarz
	79595-1220	Anthrazit/Schwarz
	79595-1320	Beige/Schwarz
	79595-1520	Oliv/Schwarz
	79595-1620	Marine/Schwarz
	79595-2520	Grün/Schwarz
	79595-3320	Rot/Schwarz
	79595-20	Schwarz
	79595-3620	Royal/Schwarz

FHB Softshelljacke JANNIK

Stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv | High-Performance | 10.000 mm Wassersäule | Dehnbares und extrem geschmeidiges FHB-Softshell-Gewebe für maximale Bewegungsfreiheit | 1 Brusttasche | 2 große Seitentaschen | Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung | Körpernahe Passform | Arm- und Bundweitenregulierung

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	320 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Damenmodell: 79120 JULIA





Art.-Nr.		
	79105-1012	Weiß/Anthrazit
	79105-1120	Grau/Schwarz
	79105-1220	Anthrazit/Schwarz
	79105-1320	Beige/Schwarz
	79105-1520	Oliv/Schwarz
	79105-1620	Marine/Schwarz
	79105-2520	Grün/Schwarz
	79105-3320	Rot/Schwarz
	79105-2020	Schwarz
	79105-3620	Royal/Schwarz

FHB Softshellweste JUSTUS

Stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv | High-Performance | 10.000 mm Wassersäule | Dehnbares und extrem geschmeidiges FHB-Softshell-Gewebe für maximale Bewegungsfreiheit | 1 Brusttasche | 2 große Seitentaschen | Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung | Körpernahe Passform | Bundweitenregulierung

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	320 g/m²
Größe:	XS - 5XL





Art.-Nr.		
	79110-1012	Weiß/Anthrazit
	79110-1120	Grau/Schwarz
	79110-1220	Anthrazit/Schwarz
	79110-1320	Beige/Schwarz
	79110-1520	Oliv/Schwarz
	79110-1620	Marine/Schwarz
	79110-2520	Grün/Schwarz
	79110-3320	Rot/Schwarz
	79110-2020	Schwarz
	79110-3620	Royal/Schwarz





FHB Arbeitsjacke FRANK

Ergonomische Schnittführung | Perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze | 4 Armstifttaschen | 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen | 1 Handybrusttasche | Innovativer FHB-Kragenverschluss | Verstellbarer Ärmelabschluss

Material:	50 % Baumwolle/50 % Polyester
Grammatur:	250 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Damenmodell: 125950 ANDREA

Art.-Nr.	
125900-1012	Weiß/Anthrazit
125900-1120	Grau/Schwarz
125900-1220	Anthrazit/Schwarz
125900-1320	Beige/Schwarz
125900-1520	Oliv/Schwarz
125900-1620	Marine/Schwarz
125900-2520	Grün/Schwarz
125900-3320	Rot/Schwarz
125900-20	Schwarz
125900-3620	Royal/Schwarz





FHB Winter-Softshelljacke WALTER

FHB-Membran | Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial | Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend | 10.000 mm Wassersäule | Wasserdichte Reißverschlüsse | 2 Seitentaschen | Handytasche | 1 Innentasche | Abnehmbare Kapuze

Material:	96 % Polyester/4 % Elastan
Grammatur:	380 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Art.-Nr.	
78518-1012	Weiß/Anthrazit
78518-1120	Grau/Schwarz
78518-1220	Anthrazit/Schwarz
78518-1320	Beige/Schwarz
78518-1520	Oliv/Schwarz
78518-1620	Marine/Schwarz
78518-2520	Grün/Schwarz
78518-3320	Rot/Schwarz
78518-20	Schwarz
78518-3620	Royal/Schwarz

FHB Bundhose FLORIAN



Ergonomisch perfekte Schnittführung für deutlich mehr Bewegungsfreiheit | Elastische Seitenkeile | Höher geschnittener Bund im Rücken | Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben | jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts | Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose | 2 geräumige Gesäßtaschen

Material:	50 % Polyester/50 % Baumwolle
Grammatur:	250 g/m²
Größe:	42 - 66 | 84 - 114 | 23 - 30

Zertifiziert nach EN 14404 in Verbindung mit FHB Knieschutz (S. 163), Damenmodell: 125600 ALMA



Art.-Nr.		
	125100-1012	Weiß/Anthrazit
	125100-1120	Grau/Schwarz
	125100-1220	Anthrazit/Schwarz
	125100-1320	Beige/Schwarz
	125100-1520	Oliv/Schwarz
	125100-1620	Marine/Schwarz
	125100-2520	Grün/Schwarz
	125100-3320	Rot/Schwarz
	125100-20	Schwarz
	125100-3620	Royal/Schwarz

FHB Bundhose LEO



Robust | Elastisch im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich | Körperbetont | Elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform | 100 % Polyamid (CORDURA®) im Knie- und Taschenbereich | Kniepolstereinschub von oben | Handytasche | Dehnbare Volumentasche | 2 Gesäßpattentaschen

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	320 g/m²
Größe:	42 - 66 | 84 - 114 | 23 - 30

Zertifiziert nach EN 14404 in Verbindung mit FHB Knieschutz (S. 163)



Art.-Nr.		
	122110-1012	Weiß/Anthrazit
	122110-1120	Grau/Schwarz
	122110-1220	Anthrazit/Schwarz
	122110-1320	Beige/Schwarz
	122110-1520	Oliv/Schwarz
	122110-1620	Marine/Schwarz
	122110-2520	Grün/Schwarz
	122110-3320	Rot/Schwarz
	122110-20	Schwarz
	122110-3620	Royal/Schwarz

FHB





FHB Bundhose MIO

Ultraleicht, atmungsaktiv und robust durch FHB-Vollzwirn-Gewebe | Elastisch und widerstandsfähig im Gesäß-, Schritt- und Kniebereich durch CORDURA®-Stretch-Material | Körperbetont | Elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform | Stift-, Messer- und Zollstock-Taschen sowie Stoßband aus 100 % Polyamid (CORDURA®) | Handytasche | Dehnbare Volumentasche | 2 Gesäßpattentaschen

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	200 g/m²
Größe:	42 - 66 | 84 - 114 | 23 - 30

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	**123120-1012**	Weiß/Anthrazit
	123120-1120	Grau/Schwarz
	123120-1220	Anthrazit/Schwarz
	123120-1320	Beige/Schwarz
	123120-1520	Oliv/Schwarz
	123120-1620	Marine/Schwarz
	123120-2520	Grün/Schwarz
	123120-3320	Rot/Schwarz
	123120-20	Schwarz
	123120-3620	Royal/Schwarz

FHB





FHB Latzhose PASCAL

Brust- und Stifttasche | Elastische Seitenkeile für angenehmen Tragekomfort | Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben | Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts | Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose | 2 geräumige Gesäßtaschen

Material:	50 % Polyester/50 % Baumwolle
Grammatur:	250 g/m²
Größe:	42 - 66 | 84 - 114 | 23 - 30

Zertifiziert nach EN 14404 in Verbindung mit FHB Knieschutz (S. 163)

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	**125400-1012**	Weiß/Anthrazit
	125400-1120	Grau/Schwarz
	125400-1220	Anthrazit/Schwarz
	125400-1320	Beige/Schwarz
	125400-1520	Oliv/Schwarz
	125400-1620	Marine/Schwarz
	125400-2520	Grün/Schwarz
	125400-3320	Rot/Schwarz
	125400-20	Schwarz
	125400-3620	Royal/Schwarz

FHB Shorts WULF



Elastische Seitenkeile | Höher geschnittener Bund im Rücken | Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts | Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose | 2 geräumige Gesäßtaschen

Material:	50 % Polyester/50 % Baumwolle
Grammatur:	250 g/m²
Größe:	42 - 66

Damenmodell: 125650 ANNIKA

Art.-Nr.		
	125200-1012	Weiß/Anthrazit
	125200-1120	Grau/Schwarz
	125200-1220	Anthrazit/Schwarz
	125200-1320	Beige/Schwarz
	125200-1520	Oliv/Schwarz
	125200-1620	Marine/Schwarz
	125200-2520	Grün/Schwarz
	125200-3320	Rot/Schwarz
	125200-20	Schwarz
	125200-3620	Royal/Schwarz





FHB



FHB Zunfthemd BEN

Langärmeliges Stehkragenhemd mit Faltenbrust in Schlupfform | Klassische Ärmelschlitzverarbeitung

Material:	100 % Baumwolle
Grammatur:	190 g/m²
Größe:	37/38 - 49/50

Art.-Nr. 90009-10 Weiß

FHB



FHB Zunftweste DETLEF

Zweireihig | Achtknöpfig | 2 Außentaschen | 1 Innentasche mit Klett | Perlmuttimitatknöpfe | Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle | 1 Rückenschnallgurt

Material:	100 % Baumwolle
Grammatur:	520 g/m²
Größe:	44 - 66 | 88 - 110

Art.-Nr. 70016-20 Schwarz

FHB



FHB Zunftweste HAGEN

Zweireihig | Achtknöpfig | 2 Außentaschen | 1 Innentasche mit Klett | Perlmuttimitatknöpfe | Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle | 1 Rückenschnallgurt

Material:	85 % Baumwolle/15 % Polyester
Grammatur:	440 g/m²
Größe:	44 - 66 | 88 - 110

Art.-Nr. 20016-20 Schwarz

FHB



FHB Zunftshort SASCHA

Elastische Seitenkeile | Jeweils 1 Zollstock- und 1 Handytasche links und rechts

Material:	65 % Baumwolle/35 % Polyester
Grammatur:	310 g/m²
Größe:	40 - 66

Art.-Nr. 11012-20 Schwarz

FHB Zunfthose elastisch ALBERT



Perfekter Tragekomfort | Röhren-Zunfthose | Fußweitenumfang: 38 cm | 2 Zollstocktaschen | Taschenkunstlederpaspelierung | 1 Gesäßtasche | Extra starke Reißverschlüsse durch massive Anfangs- und Endstücke

Material:	48 % Baumwolle/48 % Polyester/ 4 % Elastolefin
Grammatur:	295 g/m²
Größe:	42 - 66 | 84 - 114 | 23 - 30

Art.-Nr. 105445-20 Schwarz

FHB Zunfthose SEBASTIAN



Ergonomisch perfekte Schnittführung für deutlich mehr Bewegungsfreiheit | Elastische Seitenkeile | Höher geschnittener Bund im Rücken | Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts | Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben | Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose

Material:	65 % Baumwolle/35 % Polyester
Grammatur:	310 g/m²
Größe:	42 - 66 | 84 - 114 | 23 - 30

Art.-Nr. 11011-20 Schwarz

FHB Zunfthose CORD



Fußweitenumfang: 48 cm | 2 Zollstocktaschen | Taschenkunstlederpaspelierung

Material:	85 % Baumwolle/15 % Polyester
Grammatur:	440 g/m²
Größe:	42 - 66 | 84 - 114 | 23 - 30

Art.-Nr. 20008-20 Schwarz

FHB Damen-Zunfthose elastisch ANNA



Perfekter Tragekomfort | Röhren-Zunfthose | Fußweitenumfang: 36 cm | 2 Zollstocktaschen | Taschenkunstlederpaspelierung | 1 Gesäßtasche | Extra starke Reißverschlüsse durch massive Anfangs- und Endstücke

Material:	48 % Baumwolle/48 % Polyester/ 4 % Elastolefin
Grammatur:	295 g/m²
Größe:	34 - 44

Art.-Nr. 105556-20 Schwarz





NITRAS MOTION TEX LIGHT Arbeitsjacke

Atmungsaktives und leichtes Material | Hoher Tragekomfort | Verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen | Gummizug am Bund | Kragen | Verstärkungen an Schultern, Taschen und Bund | Durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen | Zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche | Zwei Stifttaschen und Seitentaschen | Innentasche | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | Regular Fit

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	245 g/m²
Größe:	42 - 68 | 90 - 110 | 24 - 29

Art.-Nr.	**7550**	Schwarz
	7551	Königsblau/Marineblau
	7552	Grau/Schwarz
	7553	Weiß/Grau
	7554	Grün/Schwarz





NITRAS MOTION TEX LIGHT Softshelljacke

Wassersäule: 10.000 mm | Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24h | Angenehmer Tragekomfort | Wasser- und windabweisend | Verlängerter Rücken | Stretchanteil | Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum | Sportliches Design | Stehkragen | Durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen | Innen-, Brust- und Seitentaschen | Regular Fit | Futter: 100 % Polyester

Material:	94 % Polyester/6 % Elastan
Grammatur:	310 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Passend dazu: Abnehmbare Kapuze 7510K (S. 123)

Art.-Nr.	**7150**	Schwarz
	7151	Marineblau
	7152	Grau/Schwarz
	7153	Weiß/Grau
	7154	Grün/Schwarz
	7156	Königsblau/Schwarz
	7157	Braun/Schwarz

NITRAS MOTION TEX LIGHT Softshellweste

Wassersäule: 10.000 mm | Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24h | Angenehmer Tragekomfort | Wasser- und windabweisend | Verlängerter Rücken | Stretchanteil | Kordelzug im Saum | Sportliches Design | Stehkragen | Durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen | Innen-, Brust- und Seitentaschen | Regular Fit | Futter: 100 % Polyester

Material:	94 % Polyester/6 % Elastan
Grammatur:	310 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Passend dazu: Abnehmbare Kapuze 7150K (S. 123)





Art.-Nr.	**7160**	Schwarz
	7161	Marineblau
	7162	Grau/Schwarz
	7163	Weiß/Grau
	7164	Grün/Schwarz
	7165	Königsblau/Schwarz
	7166	Braun/Schwarz

NITRAS MOTION TEX LIGHT Abnehmbare Kapuze

Passend zu NITRAS Softshelljacken und -westen





Art.-Nr.	**7150K**	Schwarz
	7151K	Marineblau
	7152K	Grau/Schwarz
	7153K	Weiß/Grau
	7154K	Grün/Schwarz
	7156K	Königsblau/Schwarz
	7157K	Braun/Schwarz











NITRAS MOTION TEX LIGHT Arbeitshose

Atmungsaktives und leichtes Material | Hoher Tragekomfort | Dehnbarer Bund | Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe | Knie-, Gesäß- und Beintaschen | Schenkeltasche mit Patte | Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche | Knietaschen für Polster mit Einschub von unten | Hammerschlaufe | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | Regular Fit

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	245 g/m²
Größe:	42 - 68 | 90 - 110 | 24 - 29

Zertifiziert nach EN 14404 in Verbindung mit NITRAS Knieschutz (S. 163)

Art.-Nr.	**7510**	Schwarz
	7511	Königsblau/Marineblau
	7512	Grau/Schwarz
	7513	Weiß/Grau
	7514	Grün/Schwarz











NITRAS MOTION TEX LIGHT Latzhose

Schenkeltasche mit Patte | Hammerschlaufe | Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche | Zwei verstärkte Gesäßtaschen | Zwei große Seitentaschen | Knieverstärkungen mit Taschen für Kniepolster | Latz-Innentasche mit Reißverschluss und aufgesetzten Außentaschen | Elastische Trägerabschlüsse | Stabile Clipverschlüsse | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | Regular Fit

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	245 g/m²
Größe:	42 - 68 | 90 - 110 | 24 - 29

Zertifiziert nach EN 14404 in Verbindung mit NITRAS Knieschutz (S. 163)

Art.-Nr.	**7520**	Schwarz
	7521	Königsblau/Marineblau
	7522	Grau/Schwarz
	7523	Weiß/Grau
	7524	Grün/Schwarz

NITRAS MOTION TEX LIGHT Shorts

Atmungsaktives und leichtes Material | Hoher Tragekomfort | Dehnbarer Bund | Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe und Gesäßtaschen sowie Beintaschen | Schenkeltasche mit Patte | Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche | Hammerschlaufe | STANDARD 100 by OEKO-TEX® | Regular Fit

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	245 g/m²
Größe:	42 - 68



Art.-Nr.		
	7500	Schwarz
	7501	Königsblau/Marineblau
	7502	Grau/Schwarz
	7503	Weiß/Grau
	7504	Grün/Schwarz









NITRAS MOTION TEX PLUS Strick-Softshelljacke

Atmungsaktives Strickmaterial | Angenehmer Tragekomfort dank Stretchanteil | Verlängerter Rücken | Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Taille | Sportliches Design | Verstärkungen aus Softshell an Innenseite von Rumpf und Ärmel für hohe Widerstandsfähigkeit | Nicht kratzender Stehkragen | Durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen | Brust- und Seitentaschen | Comfort Fit

Material:	1. Oberstoff: 100 % Polyester 2. Oberstoff: 94 % Polyester/6 % Elastan
Grammatur:	320 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Art.-Nr.	**7190**	Schwarz
	7192	Hellgrau/Schwarz





NITRAS MOTION TEX PLUS Pullover

Atmungsaktiv | Angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und besonders weicher Innenseite | Strickbund an Ärmeln und Taille | Bei kälteren Temperaturen aufgrund des dicht verarbeiteten Materials besonders lange wärmend | Weicher Stehkragen | YKK-Reißverschluss bis zur Brust mit Kinnschutz und Windstopper innen | Praktische Schultertasche | Regular Fit

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	400 g/m²
Größe:	XS - 5XL

Art.-Nr.	**7034**	Grün
	7035	Schwarz
	7036	Marineblau
	7037	Grau
	7038	Weiß
	7039	Braun

NITRAS MOTION TEX PLUS Winter-Softshelljacke

Hoher Tragekomfort dank weichem Softshell-Material | Wasser- und windabweisende Eigenschaften und verlängerter Rücken | Verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum | Weiches und wärmendes Winterfutter | Verstärkungen an Ellbogenpartie für hohe Widerstandsfähigkeit | Stehkragen | Durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper | Innen-, Brust- und Seitentaschen | Pulswärmer für kältere Temperaturen | Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung | Comfort Fit | Futter: 100 % Polyester | Wattierung: 100 % Polyester

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	340 g/m²
Größe:	XS - 5XL



Art.-Nr.	**7180W**	Schwarz
	7181W	Blau
	7182W	Grau

Pilotenjacke NORWAY

Abnehmbarer Kragen | Abnehmbare Ärmel | Herausnehmbares Webfell-Futter | Wasserabweisend | Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss | Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum | 2 Brusttaschen und Handytasche | 2 Hüfttaschen | 1 Ärmeltasche | 1 Innentasche | Futter: 100 % Polyester | Faserpelz: 100 % Polyester

Material:	60 % Baumwolle/40 % Polyester
Grammatur:	250 g/m²
Größe:	S - 4XL



Art.-Nr.	**23625**	Schwarz/Grau
	23620	Marine/Royal



LeiKaTex Softshelljacke BLACK LINE

Winddicht | Wasserabweisend | Atmungsaktiv | Frontreißverschluss mit Kinnschutz | Brusttasche links mit farbigem Reißverschluss | Ellenbogen und Schulterpartien mit Verstärkung aus Ripstop | Ärmelbund mit Klettverschluss | Weitenregulierung durch Zugband im Bund | 2 Seiteneinschubtaschen mit Reißverschluss

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	300 g/m²
Größe:	S - 4XL

Art.-Nr. 490100 Schwarz



LeiKaTex Winterjacke BLACK LINE

Winddicht | Wasserabweisend | Angenehm wärmendes Innenfutter | Fleecebesatz im Kragen | Einrollbare Kapuze im Kragen | Frontreißverschluss mit Kinnschutz | 1 Innentasche mit Klett | Brusttasche links mit Reißverschluss | Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss | Ellenbogen und Schulterpartien aus robusterem Polyamid | Ärmelbund mit Klettverschluss | Weitenregulierung durch Zugband im Bund | 2 Seiteneinschubtaschen mit Reißverschluss | Futter: 100 % Polyester | Wattierung: 100 % Polyester

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	220 g/m²
Größe:	S - 4XL

Art.-Nr. 490130 Schwarz



LeiKaTex Steppweste BLACK LINE

Winddicht | Wasserabweisend | Angenehm wärmendes Innenfutter | Fleecebesatz im Kragen | Frontreißverschluss mit Kinnschutz | 1 Innentasche mit Klett | Brusttasche links mit Reißverschluss | Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss | Schulterpartien aus robusterem Polyamid | Weitenregulierung durch Zugband im Bund | 2 Seiteneinschubtaschen mit Reißverschluss | Futter: 100 % Polyester | Wattierung: 100 % Polyester

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	180 g/m²
Größe:	S - 4XL

Art.-Nr. 490120 Schwarz

LeiKaTex Bundhose BLACK LINE



2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss | 2 Einschubtaschen, rechts mit integrierter kleiner Zusatztasche | Seitlicher Einschub für Zollstock, Stifte etc. | Oberschenkeltasche rechts mit integrierter Ausweistasche | Hammerschlaufe | Aufgesetzte Werkzeugtasche links | Kniepolstertasche mit Klettverschluss | Kniepartie und Beinabschluss hinten aus robustem CORDURA®

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	240 g/m²
Größe:	44 - 64 | 24 - 29

Art.-Nr. 105246 Schwarz

LeiKaTex Latzhose BLACK LINE



Träger mit Steckschnalle und elastischem Gummibandeinsatz | Aufgesetzte Brusttasche mit mehreren Fächern und Patte mit Klettverschluss | 2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss | 2 Einschubtaschen, rechts mit integrierter kleiner Zusatztasche | Seitlicher Einschub für Zollstock, Stifte etc. | Oberschenkeltasche rechts mit integrierter Ausweistasche | Hammerschlaufe | Aufgesetzte Werkzeugtasche links | Kniepolstertasche mit Klettverschluss | Kniepartie und Beinabschluss hinten aus robustem CORDURA®

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	240 g/m²
Größe:	44 - 64 | 24 - 29

Art.-Nr. 105446 Schwarz

LeiKaTex Shorts BLACK LINE



2 Gesäßtaschen mit Klettverschluss | 2 Einschubtaschen, rechts mit integrierter kleiner Zusatztasche | Hammerschlaufe | Seitlicher Einschub für Zollstock, Stifte etc. | Oberschenkeltasche rechts mit integrierter Ausweistasche | Aufgesetzte Werkzeugtasche links

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	240 g/m²
Größe:	44 - 64

Art.-Nr. 105146 Schwarz



PLANAM HIGHLINE Bundjacke

2 aufgesetzte Seitentaschen | 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss | Handytasche auf dem linken Ärmel | Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen | Verdeckter Frontreißverschluss | Gummizug im Bund

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	285 g/m²
Größe:	38 - 70 | 90 - 118 | 24 - 30

Art.-Nr.	**2310**	Kornblau/Marine/Zink
	2312	Schiefer/Schwarz/Rot



PLANAM HIGHLINE Bundhose

2 eingesetzte Beuteltaschen | 2 aufgesetzte Knietaschen | Handytasche und doppelte Maßstabtasche | Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss | Gummizug im Bund hinten | 2 Gesäßtaschen mit Patten | Hammerschlaufe

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	285 g/m²
Größe:	38 - 70 | 90 - 118 | 24 - 30

Zertifiziert nach EN 14404 in Verbindung mit PLANAM Knieschutz (S. 163)

Art.-Nr.	**2320**	Kornblau/Marine/Zink
	2322	Schiefer/Schwarz/Rot



PLANAM HIGHLINE Latzhose

2 eingesetzte Beuteltaschen | 2 aufgesetzte Knietaschen | Latztasche mit Patte und Klettverschluss | Doppelte Maßstabtasche und Handytasche | Oberschenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss | Gummizug im Bund | 2 Gesäßtaschen mit Patten | Träger mit Steckschnalle und elastischem Gummibandeinsatz | Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz | Hammerschlaufe

Material:	65 % Polyester/35 % Baumwolle
Grammatur:	285 g/m²
Größe:	38 - 70 | 90 - 118 | 24 - 30

Zertifiziert nach EN 14404 in Verbindung mit PLANAM Knieschutz (S. 163)

Art.-Nr.	**2330**	Kornblau/Marine/Zink
	2332	Schiefer/Schwarz/Rot

PLANAM OUTDOOR Fleecejacke

Wind- und wasserabweisend | Hightech-Fleece | Durchgehender Reißverschluss | 2 Seitentaschen | Ärmelbündchen | Rechts: Innentasche mit Reißverschluss | Futter: 100 % Polyester

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	360 g/m²
Größe:	XS - 3XL

Art.-Nr. 0346 Schwarz



PLANAM OUTDOOR Winterhose SLOPE

Atmungsaktiv (3.000 g/m²/24h) | Wasserdicht (3.000 mm) | Winddicht | Nähte hinterklebt | 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss | 2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss | 2 aufgesetzte Knietaschen aus robustem Besatzstoff | Gummizug im Bund | 5 breite Gürtelschlaufen | 2 Gesäßtaschen mit Patte

Material:	96 % Polyester/4 % Elastan
Grammatur:	260 g/m²
Größe:	S - 3XL

Zertifiziert nach EN 14404 in Verbindung mit PLANAM Knieschutz (S. 163)

Art.-Nr. 3645 Schwarz





HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO T-Shirt MIKRALINAR® No. 281

Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt | Gerippte Halsbündchen | Nackenband | Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei | Aufhängebänder im Saum | Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® | Einlaufvorbehandelt | Comfort Fit | 60 °C waschbar

Material:	50 % Baumwolle/50 % Polyester
Grammatur:	160 g/m²
Größe:	XS - 6XL

Geeignet für Industriewäsche, Damenmodell: No. 181



Art.-Nr.		
	281-001	Weiß
	281-002	Rot
	281-005	Schwarz
	281-010	Royalblau
	281-012	Smaragd
	281-015	Grau meliert
	281-017	Weinrot
	281-020	Eisblau
	281-022	Schokolade
	281-027	Orange
	281-028	Anthrazit
	281-034	Tinte
	281-035	Sonne
	281-040	Kiwi
	281-041	Malibublau
	281-043	Titan
	281-059	Eisgrün
	281-064	Karbongrau
	281-072	Tanne
	281-080	Khaki
	281-118	Aubergine
	281-122	Magenta
	281-128	Nougat
	281-129	Ultramarinblau
	281-328	Anthrazit meliert

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO Poloshirt MIKRALINAR® No. 816

Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste | Extra haltbar angenähte, bruchsichere Knöpfe | Ersatzknopf | Nackenband | Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® | Einlaufvorbehandelt | Comfort Fit | 60 °C waschbar

Material:	50 % Baumwolle/50 % Polyester
Grammatur:	200 g/m²
Größe:	XS - 6XL

Geeignet für Industriewäsche, Damenmodell: No. 216



Art.-Nr.	
816-001	Weiß
816-002	Rot
816-005	Schwarz
816-010	Royalblau
816-012	Smaragd
816-015	Grau meliert
816-017	Weinrot
816-020	Eisblau
816-022	Schokolade
816-027	Orange
816-028	Anthrazit
816-034	Tinte
816-035	Sonne
816-040	Kiwi
816-041	Malibublau
816-043	Titan
816-059	Eisgrün
816-064	Karbongrau
816-072	Tanne
816-080	Khaki
816-118	Aubergine
816-122	Magenta
816-128	Nougat
816-129	Ultramarinblau
816-328	Anthrazit meliert

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO T-Shirt CLASSIC No. 292

Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt | LYCRA®-verstärktes Halsbündchen | Nackenband | Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle | Einlaufvorbehandelt | Comfort Fit | 60 °C waschbar

Material: 100 % Baumwolle
Grammatur: 160 g/m²
Damenmodell: No. 127



Art.-Nr.		
292-001	Weiß	XS - 6XL
292-002	Rot	XS - 6XL
292-003	Marine	XS - 3XL
292-005	Schwarz	XS - 6XL
292-007	Sand	XS - 3XL
292-010	Royalblau	XS - 6XL
292-012	Smaragd	XS - 3XL
292-015	Grau meliert	XS - 3XL
292-017	Weinrot	XS - 3XL
292-020	Eisblau	XS - 3XL
292-022	Schokolade	XS - 3XL
292-024	Ash meliert	XS - 3XL
292-027	Orange	XS - 3XL
292-028	Anthrazit	XS - 6XL
292-029	Kellygrün	XS - 3XL
292-034	Tinte	XS - 6XL
292-035	Sonne	XS - 3XL
292-041	Malibublau	XS - 3XL
292-042	Graphit	XS - 3XL
292-043	Titan	XS - 3XL
292-064	Karbongrau	XS - 3XL
292-072	Tanne	XS - 3XL
292-118	Aubergine	XS - 3XL

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO Poloshirt CLASSIC No. 810

Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste | Extra haltbar angenähte, bruchsichere Knöpfe | Ersatzknopf | Nackenband | Doppelt geriegelte Seitenschlitze | Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle | Einlaufvorbehandelt | Regular Fit | 60 °C waschbar

Material:	100 % Baumwolle
Grammatur:	200 g/m²
Größe:	XS - 3XL

Damenmodell: No. 110


001

002

003

005


010


015


017


020


024


027


028


029


034


035


041


042


043


064


072

Art.-Nr.		
	810-001	Weiß
	810-002	Rot
	810-003	Marine
	810-005	Schwarz
	810-010	Royalblau
	810-015	Grau meliert
	810-017	Weinrot
	810-020	Eisblau
	810-024	Ash meliert
	810-027	Orange
	810-028	Anthrazit
	810-029	Kellygrün
	810-034	Tinte
	810-035	Sonne
	810-041	Malibublau
	810-042	Graphit
	810-043	Titan
	810-064	Karbongrau
	810-072	Tanne

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO Poloshirt STRETCH No. 822

Modisches, feinmaschiges Stretch-Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste | Extra haltbar angenähte, bruchsichere Knöpfe in einer Kontrastfarbe | Ersatzknopf | Nackenband | Doppelt geriegelte Seitenschlitze | Hergestellt aus angenehm weichem, feinmaschigem und dehnfähigem Stretch-Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle mit LYCRA® | Einlaufvorbehandelt | Regular Fit | 40 °C waschbar

Material:	Piqué aus 94 % Baumwolle und 6 % Elastan
Grammatur:	190 g/m²
Größe:	XS - 3XL

Damenmodell: No. 222



001 005 028 034

Art.-Nr.		
	822-001	Weiß
	822-005	Schwarz
	822-028	Anthrazit
	822-034	Tinte



HAKRO Sweatshirt PREMIUM No. 471

Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt | Formstabile Bündchen mit LYCRA®-Anteil | Flauschig angeraute Innenseite | Nackenband | Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche | Einlaufvorbehandelt | Comfort Fit | 60 °C waschbar

Material:	70 % Baumwolle/30 % Polyester
Grammatur:	300 g/m²

Unisex

HAKRO Sweatshirt MIKRALINAR® No. 475

Material:	50 % Baumwolle/50 % Polyester
Grammatur:	300 g/m²



Art.-Nr.			
	471-001	Weiß	XS - 6XL
	471-002	Rot	XS - 6XL
	471-003	Marine	XS - 3XL
	471-005	Schwarz	XS - 6XL
	471-007	Sand	XS - 3XL
	471-010	Royalblau	XS - 6XL
	471-012	Smaragd	XS - 3XL
	471-015	Grau meliert	XS - 3XL
	471-017	Weinrot	XS - 3XL
	471-024	Ash meliert	XS - 3XL
	471-027	Orange	XS - 3XL
	471-028	Anthrazit	XS - 6XL
	471-029	Kellygrün	XS - 3XL
	471-034	Tinte	XS - 6XL
	471-041	Malibublau	XS - 3XL
	471-042	Graphit	XS - 3XL
	471-043	Titan	XS - 3XL
	471-046	Petrol	XS - 3XL
	471-072	Tanne	XS - 3XL

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO Kapuzen-Sweatshirt PREMIUM No. 601

Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit Kängurutasche | Gefütterte Kapuze mit Kordel | Hochwertige Metallösen von YKK® | Formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil | Flauschig angeraute Innenseite | Nackenband | Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche | Einlaufvorbehandelt | Comfort Fit | 60 °C waschbar

Material:	70 % Baumwolle/30 % Polyester
Grammatur:	300 g/m²
Größe:	2XS - 6XL

Unisex



Art.-Nr.	
601-001	Weiß
601-002	Rot
601-005	Schwarz
601-010	Royalblau
601-015	Grau meliert
601-017	Weinrot
601-024	Ash meliert
601-028	Anthrazit
601-034	Tinte
601-072	Tanne

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO Zip-Sweatshirt PREMIUM No. 451

Klassischer Troyer mit hochwertigem Reißverschluss von YKK® | Formstabile Bündchen mit LYCRA®-Anteil | Nicht angeraute Innenseite (French-Terry) | Nackenband | Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche | Einlaufvorbehandelt | Comfort Fit | 60 °C waschbar

Material:	70 % Baumwolle/30 % Polyester
Grammatur:	300 g/m²

Unisex



Art.-Nr.			
	451-001	Weiß	XS - 6XL
	451-002	Rot	XS - 6XL
	451-003	Marine	XS - 3XL
	451-005	Schwarz	XS - 6XL
	451-010	Royalblau	XS - 6XL
	451-015	Grau meliert	XS - 3XL
	451-017	Weinrot	XS - 3XL
	451-024	Ash meliert	XS - 6XL
	451-027	Orange	XS - 3XL
	451-028	Anthrazit	XS - 6XL
	451-034	Tinte	XS - 6XL
	451-043	Titan	XS - 3XL
	451-064	Karbongrau	XS - 3XL
	451-072	Tanne	XS - 3XL

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO Sweatjacke COLLEGE No. 606

Sportive Sweatjacke im College-Stil | Hochwertiger Frontreißverschluss von YKK® | Formstabile Bündchen mit LYCRA®-Anteil | Raglanärmel | Teilungsnähte mit dekorativer Flatlock-Steppung | Nicht angeraute Innenseite (French-Terry) | Nackenband | Zwei praktische, seitliche Einschubtaschen | Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche | Einlaufvorbehandelt | Comfort Fit | 60 °C waschbar

Material:	70 % Baumwolle/30 % Polyester
Grammatur:	300 g/m²

Damenmodell: No. 406


001


002


005


010


017


020


028


034

Art.-Nr.		
606-001	Weiß	XS - 6XL
606-002	Rot	XS - 6XL
606-005	Schwarz	XS - 6XL
606-010	Royalblau	XS - 6XL
606-017	Weinrot	XS - 3XL
606-020	Eisblau	XS - 3XL
606-028	Anthrazit	XS - 6XL
606-034	Tinte	XS - 6XL

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO Fleecejacke ECO No. 846

Leichte, angenehm weiche Fleecejacke | Hochwertiger Zwei-Wege-Frontreißverschluss | Seitliche Reißverschlusstaschen | Nackenband | Aufhängeband im Nacken | Weitenverstellbarer Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern | Alle Reißverschlüsse von YKK® | Hergestellt aus besonders feinem, hochwertigem 200er-Microfleece | Aus receyceltem, nach GRS-Standard zertifiziertem Polyester | Atmungsaktiv | Anti-Pilling-Ausrüstung | Regular Fit | 30 °C waschbar

Material:	Microfleece aus 100 % Polyester (recycelt)
Grammatur:	230 g/m²
Größe:	XS - 6XL

Damenmodell: No. 246


001


002


005


010


028


034


072

Art.-Nr.		
	846-001	Weiß
	846-002	Rot
	846-005	Schwarz
	846-010	Royalblau
	846-028	Anthrazit
	846-034	Tinte
	846-072	Tanne

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO Light-Softshelljacke BRANTFORD No. 856

Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke | Wasser- und winddichtes Softshellobermaterial | Elastische Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe | Verschweißte Reißverschlusstasche am linken Ärmel | Seitliche Reißverschlusstaschen | Hochwertiger Zwei-Wege-Frontreißverschluss | Verlängertes, abgerundetes Rückenteil | Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK® | Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie | Regular Fit | 30 °C waschbar

Material:	Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
Grammatur:	170 g/m²
Größe:	XS - 6XL

Damenmodell: No. 256 SIDNEY


002

005

010


028


029


034


040


072

Art.-Nr.		
	856-002	Rot
	856-005	Schwarz
	856-010	Royalblau
	856-028	Anthrazit
	856-029	Kellygrün
	856-034	Tinte
	856-040	Kiwi
	856-072	Tanne

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO Softshelljacke ONTARIO No. 848

Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke | Wasser- und winddichtes Softshellobermaterial | Abnehmbare Kapuze | Verlängertes, abgerundetes Rückenteil | Leichtes Microfleece an der Innenseite | Hochwertiger Zwei-Wege-Frontreißverschluss | Reißverschlusstasche am linken Ärmel | Seitliche Reißverschlusstaschen | Alle Reißverschlüsse von YKK® | Hergestellt aus dehnfähigem Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO-Technologie | Regular Fit | 30 °C waschbar | Wassersäule: 5.000 mm | Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h

Material:	Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
Grammatur:	260 g/m²
Größe:	XS - 6XL

Damenmodell: No. 248 ALBERTA



002 005 010



027 028 029



034 040 072

Art.-Nr.		
	848-002	Rot
	848-005	Schwarz
	848-010	Royalblau
	848-027	Orange
	848-028	Anthrazit
	848-029	Kellygrün
	848-034	Tinte
	848-040	Kiwi
	848-072	Tanne

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969



HAKRO Chinohose STRETCH No. 721

Sportlich leger geschnittene Stretch-Chinohose | Zwei Eingrifftaschen | Zwei Paspelgesäßtaschen mit Knopf | Gürtelschlaufen | Reißverschluss von YKK® | Elastischer Hosenbund | Extra haltbar angenähte Knöpfe | Hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit LYCRA® | Regular Fit | 60 °C waschbar

Material:	Twill aus 42 % Viskose/32 % Baumwolle/23 % Polyester und 3 % Elastan
Grammatur:	320 g/m²
Größe:	2XS - 3XL

Damenmodell: No. 720

Art.-Nr.	**721-001**	Weiß

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969







HAKRO Chinohose STRETCH No. 721

Sportlich leger geschnittene Stretch-Chinohose | Zwei Eingrifftaschen | Zwei Paspelgesäßtaschen mit Knopf | Gürtelschlaufen | Reißverschluss von YKK® | Elastischer Hosenbund | Extra haltbar angenähte Knöpfe | Hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit LYCRA® | Regular Fit | 60 °C waschbar

Material:	Twill aus 98 % Baumwolle und 2 % Elastan
Grammatur:	250 g/m²
Größe:	2XS - 3XL

Damenmodell: No. 720

Art.-Nr.	**721-005**	Schwarz
	721-034	Tinte
	721-080	Khaki

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969







HAKRO Activehose No. 724

Sportlich leger geschnittene Arbeits- und Freizeithose | Dehnbarer Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung | Gürtelschlaufen | Cargotasche | Hergestellt aus elastischem 4-Wege Stretch Softshellmaterial | Verstärkte Einsätze aus Ripstop | Reißverschlüsse von YKK® | Regular Fit | 40 °C waschbar

Material:	90 % Polyamid/10 % Elastan
Grammatur:	160 g/m²
Größe:	2XS - 3XL

Damenmodell: No. 723

Art.-Nr.	**724-005**	Schwarz
	724-034	Tinte
	724-080	Khaki

PU-Stretch Regenjacke

Wassersäule: 8.000 mm | Wind- und wasserdicht | Atmungsaktiv | Extrem leichtes Material | Dehnbar in Längs- und Querrichtung | Doppelt verschweißte Nähte | Verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen | Im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	190 g/m²
Größe:	S - 4XL

Art.-Nr. 26405 Marine

EN 343 3 1



PU-Stretch Regenhose

Wassersäule: 8.000 mm | Wind- und wasserdicht | Atmungsaktiv | Extrem leichtes Material | Dehnbar in Längs- und Querrichtung | Doppelt verschweißte Nähte | Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche | Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	190 g/m²
Größe:	S - 4XL

Art.-Nr. 26425 Marine

EN 343 3 1



PU-Stretch Regenjacke

Sehr geschmeidiges und dehnbares Material | Reißfest | Strapazierfähig | Wasserdicht | Verschweißte Nähte | Weitenverstellbare Kapuze | Verdeckter Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknöpfen | Ärmelabschluss mit Druckknöpfen | Zwei Außentaschen mit Patte

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	190 g/m²
Größe:	S - 3XL

Art.-Nr. 4120 Gelb



PU-Stretch Regenlatzhose

Sehr geschmeidiges und dehnbares Material | Reißfest | Strapazierfähig | Wasserdicht | Verschweißte Nähte | Elastischer und stabiler Träger mit verstellbaren Schnellverschlüssen | Hosenbeinabschluss mit verstellbaren Druckknöpfen

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	190 g/m²
Größe:	S - 3XL

Art.-Nr. 4121 Gelb







FHB Kinder Strick-Fleece-Jacke MATS

Extrem leichte und anschmiegsame Kinder Strick-Fleece-Jacke | Körpernahe modische Passform | 2 geräumige vordere Reißverschlussseitentaschen | 2 offene Innentaschen | YKK-Frontreißverschluss

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	280 g/m²
Größe:	98/104 - 158/164

Art.-Nr.	**79598-11**	Grau
	79598-12	Anthrazit
	79598-16	Marine
	79598-25	Grün
	79598-33	Rot





FHB Kinder Arbeitshose HUGO

Ergonomisch perfekte Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit | Verstellbarer Hosenbund | Knieverstärkung aus 100 % Polyamid (CORDURA®) | Rechts: 1 Zollstocktasche | Links: 1 verschließbare Volumentasche | 2 Gesäßtaschen | Hosenverlängerung möglich

Material:	50 % Baumwolle/50 % Polyester
Grammatur:	250 g/m²
Größe:	98/104 - 158/164

Art.-Nr.	**125500-3320**	Rot/Schwarz
	125500-2520	Grün/Schwarz
	125500-1620	Marine/Schwarz
	125500-1220	Anthrazit/Schwarz





FHB Kinder Shorts CHARLY

Ergonomisch perfekte Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit | Verstellbarer Hosenbund | Rechts: 1 Zollstocktasche | Links: 1 verschließbare Volumentasche | 2 Gesäßtaschen

Material:	50 % Baumwolle/50 % Polyester
Grammatur:	250 g/m²
Größe:	98/104 - 158/164

Art.-Nr.	**125550-3320**	Rot/Schwarz
	125550-2520	Grün/Schwarz
	125550-1620	Marine/Schwarz
	125550-1220	Anthrazit/Schwarz

MASCOT ACCELERATE Kinder Winterjacke

Leichte Meterware | Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation | Winddicht und wasserabweisend | Verklebte Nähte | Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Elastikeinsatz | Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Vordertaschen mit Reißverschluss

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	185 g/m²
Größe:	104 - 164

Geeignet für Industriewäsche

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.		
	18935-249-09	Schwarz
	18935-249-20209	Verkehrsrot/Schwarz
	18935-249-33303	Grasgrün/Grün
	18935-249-91010	Azurblau/Schwarzblau



MASCOT ACCELERATE Kinder Hose

Mit wasserabweisendem Finish | Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt | Gürtelschlaufen | Ergonomisch geformte Hosenbeine | Vordertaschen | Gesäßtaschen | Verstärkung aus CORDURA® (500 D) an den Knien

Material:	92 % Polyamid/8 % Elastan
Grammatur:	235 g/m²
Größe:	104 - 164

Geeignet für Industriewäsche

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.		
	18979-311-010	Schwarzblau
	18979-311-03	Grün
	18979-311-09	Schwarz





MASCOT®
ACCELERATE SAFE

EN ISO 20471

MASCOT ACCELERATE SAFE
Fleecepullover mit Reißverschluss



Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen | Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit | Stehkragen | Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen mit Reißverschluss | Innentaschen | Abnehmbarer ID-Kartenhalter

Material:	94 % Polyester/6 % Elasthan
Grammatur:	260 g/m²
Größe:	S - 5XL

EN ISO 20471 2

Geeignet für Industriewäsche, Damenmodell: 19153-315

Art.-Nr.	**19103-315-14010**	Hi-vis Orange/Schwarzblau
	19103-315-17010	Hi-vis Gelb/Schwarzblau

MASCOT®
ACCELERATE SAFE

EN ISO 20471

MASCOT ACCELERATE SAFE
Softshelljacke



Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen | Atmungsaktiv | Winddicht und wasserabweisend | Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit | Stehkragen | Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen | Innentaschen | Abnehmbarer ID-Kartenhalter

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	330 g/m²
Größe:	S - 5XL

EN ISO 20471 2

Geeignet für Industriewäsche, Damenmodell: 19012-143

Art.-Nr.	**19002-143-14010**	Hi-vis Orange/Schwarzblau
	19002-143-17010	Hi-vis Gelb/Schwarzblau

MASCOT®
ACCELERATE SAFE

EN ISO 20471

MASCOT ACCELERATE SAFE
Jacke



Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen | Mit wasserabweisendem Finish | Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit | Stehkragen | Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen mit Reißverschluss | Innentaschen | Ventilation unter den Ärmeln

Material:	88 % Polyester/12 % Elastolefin
Grammatur:	275 g/m²
Größe:	S - 5XL

EN ISO 20471 2

Geeignet für Industriewäsche, Damenmodell: 19008-511

Art.-Nr.	**19009-511-14010**	Hi-vis Orange/Schwarzblau
	19009-511-17010	Hi-vis Gelb/Schwarzblau

MASCOT ACCELERATE SAFE Hardshelljacke

EN 343 EN ISO 20471

MASCOT® ACCELERATE SAFE

Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen | Atmungsaktiv | Winddicht und wasserabweisend | Verklebte Nähte | Abnehmbare Kapuze | Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Innentaschen | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen | Stehkragen | Rippenbund an der Unterkante innen | Verlängerbarer Rücken durch Aufknöpfen | Abnehmbarer ID-Kartenhalter

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	210 g/m²
Größe:	S - 5XL

EN ISO 20471 2 (Gr. S), EN ISO 20471 3 (Gr. M - 5XL), EN 343 4,4,X
Geeignet für Industriewäsche, Damenmodell: 19011-449



Art.-Nr.	**19001-449-14010**	Hi-vis Orange/Schwarzblau
	19001-449-17010	Hi-vis Gelb/Schwarzblau

MASCOT ACCELERATE SAFE Winterjacke

EN 342 EN ISO 20471

MASCOT® ACCELERATE SAFE

Wassersäule > 10.000 mm | Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen | Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend | Stehkragen | Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Innentasche aus Netzmaterial | Brusttasche mit Reißverschluss | D-Ring | Vordertaschen | Keine Kontrastfarbe bei den Größen XS und S

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	210 g/m²
Größe:	XS - 5XL

EN ISO 20471 3, EN 342 3,WP
Geeignet für Industriewäsche



Art.-Nr.	**19435-231-14010**	Hi-vis Orange/Schwarzblau
	19435-231-17010	Hi-vis Gelb/Schwarzblau

MASCOT ACCELERATE SAFE Shorts mit Hängetaschen

EN ISO 20471

MASCOT® ACCELERATE SAFE

Fluoreszierend mit Reflexen | Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit | Zweifache Kappnähte | Abnehmbare Hängetaschen mit CORDURA® Verstärkungen | Werkzeugschlaufen | Verstärkte Vorder- und Gesäßtaschen | Hammerschlaufen | Zollstocktasche | Schenkeltasche mit Handy-Tasche

Material:	92 % Polyester/8 % Elasthan
Grammatur:	265 g/m²
Größe:	44 - 68

EN ISO 20471 1 (C44 - C46), EN ISO 20471 2 (C47 - C68)
Geeignet für Industriewäsche

CORDURA FABRIC



Art.-Nr.	**19349-711-14**	Hi-vis Orange
	19349-711-17	Hi-vis Gelb

MASCOT®
ACCELERATE SAFE



EN ISO 20471

MASCOT ACCELERATE SAFE
Hose mit Knietaschen aus Vier-Wege-Stretch

Fluoreszierend mit Reflexen | Mit wasserabweisendem Finish | Zweifarbig | Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt | Ergonomisch geformte Hosenbeine | Verstärkte Vorder- und Gesäßtaschen | Hammerschlaufe | Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen | Taschen mit Patte vorne | Höhenregulierbare Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D) | Schenkeltasche mit Handy-Tasche | Belüftungsreißverschluss

Material:	88 % Polyester/12 % Elastolefin
Grammatur:	275 g/m²
Größe:	Schrittlänge 76 cm (kurz): 46 - 58
	Schrittlänge 82 cm (normal): 44 - 68
	Schrittlänge 90 cm (lang): 46 - 62

EN ISO 20471 2
Geeignet für Industriewäsche, Zertifiziert nach EN 14404
in Verbindung mit MASCOT Knieschutz (S. 163),
Damenmodell: 19078-511

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	**19079-511-14010**	Hi-vis Orange/Schwarzblau
	19079-511-17010	Hi-vis Gelb/Schwarzblau

MASCOT®
ACCELERATE SAFE



EN ISO 20471

MASCOT ACCELERATE SAFE
Sommerhose mit Knietaschen

Fluoreszierend mit Reflexen | Mit wasserabweisendem Finish | Sehr geringes Gewicht | Ultimatives Stretchgewebe | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt | Ergonomisch geformte Hosenbeine | Verstärkte Vorder- und Gesäßtaschen | Hammerschlaufe | Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen | Taschen mit Patte vorne | Höhenregulierbare Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D) | Schenkeltasche mit Handy-Tasche | Belüftungsreißverschluss

Material:	83 % Recyceltes Polyester/
	17 % Elastolefin
Grammatur:	205 g/m²
Größe:	Schrittlänge 76 cm (kurz): 46 - 58
	Schrittlänge 82 cm (normal): 44 - 68
	Schrittlänge 90 cm (lang): 46 - 62

EN ISO 20471 2
Geeignet für Industriewäsche, Zertifiziert nach EN 14404
in Verbindung mit MASCOT Knieschutz (S. 163)

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	**19279-510-14010**	Hi-vis Orange/Schwarzblau
	19279-510-17010	Hi-vis Gelb/Schwarzblau

MASCOT ACCELERATE SAFE
Hose mit Knietaschen und Stretch Einsätzen

EN ISO 20471

MASCOT® ACCELERATE SAFE

Fluoreszierend mit Reflexen | Einsätze aus Stretchstoff | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt | Ergonomisch geformte Hosenbeine | Regulierbarer Bund | D-Ring | Verstärkte Vorder- und Gesäßtaschen | Hammerschlaufe | Verstärkte Zollstocktasche | Taschen mit Patte vorne | Höhenregulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D) | Schenkeltasche mit Handy-Tasche

Material:	70 % Polyester/30 % Baumwolle
Grammatur:	215 g/m²
Größe:	Schrittlänge 76 cm (kurz): 46 - 58
	Schrittlänge 82 cm (normal): 44 - 68
	Schrittlänge 90 cm (lang): 46 - 62

EN ISO 20471 2
Geeignet für Industriewäsche, Zertifiziert nach EN 14404
in Verbindung mit MASCOT Knieschutz (S. 163),
Damenmodell: 19578-236



CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	**19579-236-14010**	Hi-vis Orange/Schwarzblau
	19579-236-17010	Hi-vis Gelb/Schwarzblau

MASCOT ACCELERATE SAFE
Latzhose mit Knietaschen

EN ISO 20471

MASCOT® ACCELERATE SAFE

Fluoreszierend mit Reflexen | Einsätze aus Stretchstoff | Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt | Ergonomisch geformte Hosenbeine | Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen | Latztasche mit Stifttasche und Handytasche | Regulierbarer Bund | D-Ring | Verstärkte Vorder- und Gesäßtaschen | Hammerschlaufe | Verstärkte Zollstocktasche | Taschen mit Patte vorne | Höhenregulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D) | Schenkeltasche mit Handy-Tasche

Material:	70 % Polyester/30 % Baumwolle
Grammatur:	215 g/m²
Größe:	Schrittlänge 76 cm (kurz): 46 - 58
	Schrittlänge 82 cm (normal): 44 - 68
	Schrittlänge 90 cm (lang): 46 - 62

EN ISO 20471 2
Geeignet für Industriewäsche, Zertifiziert nach EN 14404
in Verbindung mit MASCOT Knieschutz (S. 163)



CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	**19569-236-14010**	Hi-vis Orange/Schwarzblau
	19569-236-17010	Hi-vis Gelb/Schwarzblau

MASCOT®
SAFE ARCTIC



EN ISO 20471

MASCOT Warnschutz Fleecejacke SALZBURG

Winddichtes Futter | Durchgehender Reißverschluss | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen | Innentasche mit Klettverschluss | Gummizug an den Handgelenken | Regulierbarer Gummizug in der Unterkante

Material:	100 % Polyester
Gewicht:	250 g/m²
Größen:	XS - 4XL

EN ISO 20471 3
Geeignet für Industriewäsche

Art.-Nr. 05242-125-14 Hi-vis Orange

MASCOT®
SAFE ARCTIC



EN ISO 20471

MASCOT Warnschutz Softshelljacke CALGARY

Atmungsaktiv | Fleece an der Innenseite | Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste | Brusttasche mit Reißverschluss | Vordertaschen | Innentaschen | Ergonomisch geschnittene Ärmel | Klettverschluss an den Handgelenken | Regulierbarer Gummizug in der Unterkante

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	265 g/m²
Größe:	S - 4XL

EN ISO 20471 3
Geeignet für Industriewäsche

Art.-Nr. 08005-159-14 Hi-vis Orange



MASCOT Warnschutz Pilotjacke INNSBRUCK

EN ISO 20471

MASCOT® SAFE ARCTIC

Wasserabweisend | Abnehmbarer Kragen aus Kunstpelz | Herausnehmbares Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss | Futter aus Stepp in den Ärmeln | Abnehmbare Ärmel | Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen | Brusttaschen mit Reißverschluss

Material:	80 % Polyester/20 % Baumwolle
Grammatur:	300 g/m²
Größe:	XS - 4XL

EN ISO 20471 3 (mit Ärmel), EN ISO 20471 2 (ohne Ärmel)
Geeignet für Industriewäsche



Art.-Nr. 05020-660-14 Hi-vis Orange

MASCOT Warnschutz Regenjacke FELDBACH

EN 343 EN ISO 20471

MASCOT® SAFE AQUA

Wassersäule: 10.000 mm | Wind- und wasserdicht | Fluoreszierend mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen | Verschweißte Nähte | Kapuze mit im Kragen verdeckten Schnüren | Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen | Brusttasche mit Patte und Druckknopf | Vordertaschen mit Patte und Druckknopfverschluss | Ventilation im Rücken | Regulierbarer Gummizug in der Unterkante | Druckknopfregulierung an den Handgelenken

Material:	70 % Polyester/30 % Polyurethan
Grammatur:	210 g/m²
Größe:	XS - 4XL

EN ISO 20471 3, EN 343 3,1
Geeignet für Industriewäsche



Art.-Nr. 50101-814-14 Hi-vis Orange





COFRA Warnschutz Parka PROTECTION

Wasserdicht | Winddicht | 4 breite Vordertaschen | Doppel-Patte | Handytasche | Innenfutter mit atmungsaktivem PU-beschichtetem Gewebe | Innentasche mit Reißverschluss | Abnehmbare Kapuze | Verstellbare Weite in der Taille | Verstellbarer Bund an den Ärmeln | Reflexstreifen | YKK® Reißverschlüsse | Herausnehmbare Innenjacke | Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln | Geeignet für Straßenbau, Logistik, Industrie, Landwirtschaft und Stadtbauhöfe

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	200 g/m²
Größe:	44 - 64

EN ISO 20471 3, EN 343 4,1, EN 342 3,X

Art.-Nr.	**V024-0-01**	Orange
	V024-0-00	Gelb



PLANAM Warnschutz Parka

Atmungsaktiv | Wasserdicht | Abnehmbare Kapuze | Herausnehmbares Innenfutter | 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts | Durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen | Kordelzug im Bund | Verstellbare Ärmelbündchen

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	200 g/m²
Größe:	S - 8XL

EN ISO 20471 3, EN 343 3,1

Art.-Nr.	**2056**	Uni Orange
	2057	Uni Gelb

NITRAS Warnschutz Parka

Wassersäule: 1.300 mm | Angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken | Weicher Fleece-Stehkragen | Verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss | Umlaufende Reflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit | Praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen | Je zwei Brust- und Seitentaschen | Smartphone-Tasche innen und außen | Ärmel-, Napoleon-, Tablet- und Innentasche | Ungefütterte Kapuze zum Schutz gegen Regen | Regular Fit

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	300 g/m²
Größe:	XS - 4XL

EN ISO 20471 3, EN 343 3,1

Passend dazu: Abnehmbare Winterkapuze 7140K & 7141K

Art.-Nr.	**7144**	Neonorange/Marineblau
	7145	Neongelb/Marineblau



NITRAS Warnschutz Pilotenjacke

Wassersäule: 1.300 mm | Angenehmer Tragekomfort | Verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss | Weicher Fleece-Stehkragen | 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Ärmel und hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece) | Umlaufendes 3M Scotchlite™ Reflective Material für besonders gute Sichtbarkeit | Durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen | Je zwei Brust- und Seitentaschen | Smartphone-, Ärmel-, Napoleon- und Innentaschen | Abnehmbare und ungefütterte Kapuze | Premium-Qualität | Regular Fit

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	300 g/m²
Größe:	XS - 4XL

EN ISO 20471 3, EN 343 3,1

Passend dazu: Abnehmbare Winterkapuze 7140K & 7141K

Art.-Nr.	**7140**	Neonorange/Marineblau
	7141	Neongelb/Marineblau



NITRAS Abnehmbare Winterkapuze

Art.-Nr.	**7140K**	Passend zu Artikeln 7140 und 7144	Neonorange
	7141K	Passend zu Artikeln 7141 und 7145	Neongelb





ELYSEE Warnschutz Fleecejacke

Atmungsaktiv | Sehr robustes Polarfleece | Elastischer, weitenverstellbarer Ärmelsaum | Angenehm hoher, wärmender Stehkragen | 2 seitliche Reißverschlusstaschen

Material:	100 % Polyester (Polarfleece)
Grammatur:	320 g/m²
Größe:	S - 4XL

EN ISO 20471 3

Art.-Nr.	**22708**	Fluoreszierend Orange/Marine
	22709	Fluoreszierend Gelb/Marine



ELYSEE Warnschutz Softshelljacke

Wassersäule: 5.000 mm | Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h | Wind- und wasserdicht | Atmungsaktiv | Wasserdichte Reißverschlüsse | Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial | Thermofixierte Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial | Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen | Reflexmaterial vorne, hinten, an Schultern und Ärmeln | Verstellbare und abnehmbare Kapuze | 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen | 1 Brusttasche | 1 Innentasche

Material:	100 % Polyester (3-Lagenlaminat Softshell)
Grammatur:	320 g/m²
Größe:	22734 & 22735: S - 3XL 22731 & 22732: S - 4XL

EN ISO 20471 3

Art.-Nr.	**22734**	Fluoreszierend Orange/Floureszierend Gelb
	22735	Fluoreszierend Gelb/Fluoreszierend Orange
	22731	Fluoreszierend Orange/Marine
	22732	Fluoreszierend Gelb/Marine



ELYSEE Warnschutz Winter-Softshelljacke

Wassersäule: 5.000 mm | Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h | Wind- und wasserdicht | Atmungsaktiv | Robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte | Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial | Thermofixierte Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial | Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter | Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite | Reflexmaterial vorne, hinten, an Schultern und Ärmeln | Verstellbare und abnehmbare Kapuze | 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen | 1 Brusttasche | 1 Innentasche im Futter

Material:	100 % Polyester (3-Lagenlaminat Softshell)
Grammatur:	320 g/m²
Größe:	S - 4XL

EN ISO 20471 3

Art.-Nr.	**23436**	Fluoreszierend Orange/Schwarz
	23426	Fluoreszierend Gelb/Schwarz
	23446	Fluoreszierend Gelb/Fluoreszierend Orange

ARDON Warnschutz T-Shirt

Kurzärmelig | Hochwertiges Mischmaterial mit höherem Baumwollanteil | Ausgezeichnete Bewegungsfreiheit dank der Verwendung eines segmentierten Reflexstreifens | 2 waagrechte und 2 senkrechte segmentierte Reflexstreifen auf Vorder- und Rückseite | Doppelte Säume | Schmutzschutz

Material:	55 % Baumwolle, 45 % Polyester
Grammatur:	150 g/m²
Größe:	S - 4XL

EN ISO 20471 2

Art.-Nr.	**H5907**	Fluoriszierend Orange
	H5906	Fluoriszierend Gelb



ARDON Warnschutz Poloshirt

Kurzärmelig | Hochwertiges Mischmaterial mit höherem Baumwollanteil | Ausgezeichnete Bewegungsfreiheit dank der Verwendung eines segmentierten Reflexstreifens | 2 waagrechte und 2 senkrechte segmentierte Reflexstreifen auf Vorder- und Rückseite | Doppelte Säume | Schmutzschutz

Material:	55 % Baumwolle, 45 % Polyester
Grammatur:	150 g/m²
Größe:	S - 4XL

EN ISO 20471 2

Art.-Nr.	**H5909**	Fluoriszierend Orange
	H5908	Fluoriszierend Gelb





PLANAM Warnschutz Regenjacke

Wasserdicht | Kapuze | Durchgehender Frontreißverschluss | 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss | Frontpatte mit Druckknöpfen | Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen | Innentasche mit Klettverschluss | Bundweiten-verstellung mit Kordelzug

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	130 g/m²
Größe:	S - 4XL

EN ISO 20471 3, EN 343 3,2

Art.-Nr.	**2061**	Uni Orange
	2062	Uni Gelb



PLANAM Warnschutz Regenhose

Wasserdicht | Gummizug im Bund | Hosenschlitz mit 2 Druck-knöpfen

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	130 g/m²
Größe:	S - 4XL

EN ISO 20471 1, EN 343 3,2

Art.-Nr.	**2064**	Uni Orange
	2065	Uni Gelb

Warnschutz Weste

Atmungsaktiv | Klettverschluss für optimalen Halt | Gerader und lockerer Schnitt | Zwei umlaufende Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	120 g/m²
Größe:	S - 4XL

EN ISO 20471 2



Art.-Nr.	**7110**	Neonorange
	7111	Neonogelb

Warnschutz Weste

Atmungsaktiv | Doppelringverschluss | Gerader und lockerer Schnitt | Zwei umlaufende Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit

Material:	80 % Polyester/20 % Baumwolle
Grammatur:	280 g/m²
Größe:	L

EN ISO 20471 2



Art.-Nr.	**2265**	Neonorange
	2264	Neonogelb

Warnschutz Weste

Handy-/Funkgerätetasche auf der linken Brust | Durchgehender Reißverschluss vorne | Zwei Taschen mit Klappen | Zugänglich von oben und von der Seite | Stifttaschen und Schlüsselhalter | Ausweistasche auf der rechten Brustseite

Material:	100 % Polyester
Grammatur:	125 g/m²
Größe:	S - 3XL

EN ISO 20471 2



Art.-Nr.	**YK801O**	Hi-Vis Orange
	YK801Y	Hi-Vis Yellow



EN ISO 20471

Warn-Forstschutz-Bundhose STRETCH

Elastisch | Wasser- und schmutzabweisend | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss | Gesäßtasche mit Reißverschluss | Belüftungsreißverschluss | Gürtelschlaufen | Knöpfe für Hosenträger | Erhöhter Bund der Hinterhose | Körperformangepasst und luftdurchlässig | Beinenden aus wasserdichtem, robustem Gewebe | 2 x 5 cm Reflexstreifen silber je Hosenbein | 7-lagige Schnittschutzeinlage

Gewebe:	30 % COOLMAX®/ 54 % Polyester/16 % LYCRA®
Größe:	42/44 - 66/68 | 23/24 - 31/32 | 90/94 - 114/118

EN ISO 20471 2

EN 381-5 Klasse 1

Art.-Nr. 8-4650



Hosenträger FOREST JACK

Elastischer, verstellbarer Hosenträger | Passend für Warn-Forstschutz-Bundhose STRETCH

Art.-Nr. 8-9998

HAIX



HAIX PROTECTOR ULTRA 2.0 GTX LIME S3

Stahlkappe | Metallfreie Durchtrittsicherheit | Hydrophobiertes & atmungsaktives Veloursleder (2,8 - 3,0 mm) | Wasserdichtes & atmungsaktives GORE-TEX® Innenfutter | VIBRAM® Gummi/PU-Laufsohle mit robustem Geländeprofil & PU-Dämpfungskeil | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Climate System am Schaft | 2-Zonen Schnürung | Gummi-Spitzen- & Fersenschutz | Zusätzlicher Grip durch optionale Spikes | Schnittschutzklasse 2 | KWF-Profi

Größe:	39 - 47

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 603113

Klasse 2

HAIX



HAIX PROTECTOR LIGHT 2.1 S3

Kunststoffkappe | Metallfreier Durchtrittschutz | Hydrophobiertes & geöltes Nubukleder (2,2 - 2,4 mm) | Leder Innenfutter | Gummi/PU-Laufsohle mit PU-Dämpfungskeil | TPU-Überkappe | Dämpfende & herausnehmbare Einlegesohle | Climate System am Schaft | Fersen-Lederverstärkung | Schnittschutzklasse 2 | KWF-Standard

Größe:	36 - 49

EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC

Art.-Nr. 604111

Klasse 2

Vollleder-Schweißerschürze

Verstellbare Kernlederberiemung für optimalen Sitz | Praktisch und vielseitig einsetzbar

Material: 100 % Rindvollleder
Größe: 80 x 100 cm



Art.-Nr. 3306 Hellgrau

NITRAS Chemikalienschutzschürze GUNOVA

EN 14605

Aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten | Gewirkegrund | Verstärkte und eingeschweißte Kunststoffösen | Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband | Stärke: 0,5 mm

Material: 100 % PVC-Folie
Größe: 80 x 100 cm



Art.-Nr. 2512 Schwarz

NITRAS Chemikalienschutzschürze GUNOVA

EN 14605

Aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten | Gewirkegrund | Verstärkte und eingeschweißte Kunststoffösen | Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband | Stärke: 0,5 mm

Material: 100 % PVC-Folie
Größe: 80 x 100 cm
EN 14605

Art.-Nr. 2516 Weiß

DS SafetyWear Overall ProSafe® 2



Microporöse Filmmembrane | 3-teilige Kapuze mit Gummizug | Arm-, Bein- und Taillengummi | Doppelte RV-Abdeckung | 3-teilige Schritteinlage | Antistatisch
Größe: XS - 4XL
PSA Kat. 3, Typ 5B/6B, EN 13982-1 Typ 5 (partikeldicht), EN 13034 Typ 6 (begrenzt spritzdicht), EN 1149-5 (antistatisch), EN 14126 (Schutz vor Infektionserregern), EN 1073-2 (Kontaminationsschutz vor radioaktiven Partikeln)

Art.-Nr. PS2

NITRAS Schutzoverall PP 4500



100 % Polypropylen | Angenehmes Tragegefühl | Atmungsaktiv | Gummizug an Taille, Kapuze, Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz | Durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung
Größe: M - 3XL

Art.-Nr. 4500

Chemieschutzoverall TYCHEM® 2000 C



100 % Polyethylen | Tyvek® Substrat mit Polymerbeschichtung | Antistatisch | Kapuze mit Gummizug | Selbstklebendes Doppelreißverschluss-System
Größe: M - 3XL
PSA Kat. 3, Typ 3B/4B/5B/6B, EN 13982-1 Typ 5 (partikeldicht), EN 13034 Typ 6 (begrenzt spritzdicht), EN 1149-5 (antistatisch), EN 14126 (Schutz vor Infektionserregern), EN 1073-2 (Kontaminationsschutz vor radioaktiven Partikeln), EN 14605 Typ 3 (flüssigkeitsdicht), EN 14605 Typ 4 (sprühdicht)

Art.-Nr. 2930

NITRAS Schutzoverall PP 4510



100 % Polypropylen | Angenehmes Tragegefühl | Atmungsaktiv | Gummizug an Taille, Kapuze, Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz | Durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung
Größe: M - 3XL

Art.-Nr. 4510

DS SafetyWear Überschuhe ProSafe® 2



Maße: 36 x 16 cm | Niedrige Ausführung | Antistatisch | Gummizug | Microporöse Filmmembrane | Einheitsgröße
PSA Kat. 3, Typ PB 6B

Art.-Nr. PS2-US

NITRAS Überschuhe 4210



Vlies-Überschuhe | Weiß | Blaue CPE-Laufsohle | Länge: ca. 40 cm | Einheitsgröße

Art.-Nr. 4210

MASCOT®



MASCOT Knieschutz LIKASI

Geeignet für Industriewäsche, Zertifiziert für alle MASCOT Bund- und Latzhosen mit Knietaschen

EN 14404 2

Art.-Nr. 50451-916-09

MASCOT®



MASCOT Knieschutz WATERLOO

Zertifiziert für alle MASCOT Bund- und Latzhosen mit Knietaschen

EN 14404 2

Art.-Nr. 00718-100-08

MASCOT®



MASCOT Knieschutz GRANT

Zertifiziert für alle MASCOT Bund- und Latzhosen mit Knietaschen

EN 14404 2

Art.-Nr. 00418-100-08

KÜBLER WORKWEAR



KÜBLER Knieschutz

Zertifiziert für alle KÜBLER Bund- und Latzhosen mit Knietaschen

EN 14404 2

Art.-Nr. 8108 9119-45

FHB



FHB Knieschutz CASPAR

Zertifiziert für alle FHB Bund- und Latzhosen mit Knietaschen

EN 14404 2

Art.-Nr. 89912-12

NITRAS



NITRAS Knieschutz

Zertifiziert für alle NITRAS Bund- und Latzhosen mit Knietaschen

EN 14404 1

Art.-Nr. 76K

PLANAM



PLANAM Knieschutz

Zertifiziert für alle PLANAM Bund- und Latzhosen mit Knietaschen

EN 14404 2

Art.-Nr. 9901027



Knieschoner Schalenform

EN 14404 0

Art.-Nr. 4320

MASCOT®



MASCOT Strickmütze KISA

Winddichte Membrane | Besonders angenehm durch weiche Fleecekante innen | Gewicht: 750 g/m²
Material: 70 % Polyacryl/30 % Wolle

Art.-Nr.		
	50077-843-09	Schwarz
	50077-843-010	Schwarzblau

FHB.



FHB Wollmütze JOHANN

Robuste FHB Qualität
Material: 100 % Schurwolle

Art.-Nr.		
	92190-20	Schwarz
	92190-12	Anthrazit
	92190-16	Marine



NITRAS Strickmütze 731

Wärmendes Winterfutter aus 3M® Thinsulate | Rollrand | Besonders weich | Angenehmer Tragekomfort | Besonders elastisch | Schmiegt sich an jede Kopfform an | Waschbar
Material: 100 % Polyacryl

Art.-Nr.		
	731-1000	Schwarz
	731-1200	Grau
	731-2100	Marineblau



NITRAS Strickmütze 732

Wärmendes Winterfutter aus 3M® Thinsulate | Besonders weich | Angenehmer Tragekomfort | Besonders elastisch | Schmiegt sich an jede Kopfform an | Waschbar
Material: 100 % Polyacryl

Art.-Nr.		
	732-1000	Schwarz
	732-1200	Grau
	732-2100	Marineblau



NITRAS Strickmütze 730

Wärmendes Winterfutter aus 3M® Thinsulate | Umlaufender Reflexstreifen am Rollrand | Auffallende Neonfarben | Besonders weich | Angenehmer Tragekomfort | Besonders elastisch | Schmiegt sich an jede Kopfform an | Waschbar
Material: 100 % Polyacryl

Art.-Nr.		
	730-4100	Neonorange
	730-4000	Neongelb



Mütze mit wiederaufladbaren LED-Leuchten

Helligkeit: 150 Lumen | Laufzeit: 2/4 Stunden | USB aufladbar | Funktionen: durchgehendes Leuchten, schnelles und mittleres Blinken
Material: 100 % Acryl

Art.-Nr.		
	B029O	Orange
	B029Y	Gelb



KÜBLER Gürtel aus Kofferband

Kofferband | Schließe aus Stahl | Nickelfrei | Länge: 115 cm | Auf individuelle Länge einstellbar
Material: 90 % Baumwolle/10 % Polyester

Art.-Nr. 8401 9113-99



FHB Stretch-Gürtel ANDRE

Gürtelbreite: 38 mm | Elastischer Gürtel für besonders angenehmen Tragekomfort | Industriell waschbar | Dauerhafte Gewährleistung der Elastizität durch die spezielle Strickart
Material: 100 % Polyester

Art.-Nr. 85203-20



MASCOT Stretch-Gürtel

Elastisches Material | Gummi beschichtete Schnalle zur Vermeidung von Kratzern | Kräftige Qualität | Individuell kürzbar | Gesamtlänge: 130 cm | Gürtelbreite: 4 cm
Material: 77 % Polypropylen/23 % Elasthan

Art.-Nr. 17044-990-09



MASCOT Stretch-Gürtel

Elastisches Material | Nickelfrei | Kräftige Qualität | Gürtelbreite: 4,5 cm
Material: 55 % Polypropylen/
30 % Elasthan/15 % Polyester

Art.-Nr. 50456-990-09



MASCOT Leder-Gürtel CONGO

Robust und strapazierfähig | Nickelfrei | Gürtelbreite: 4,3 cm
Material: 100 % Leder
Größe: 100 cm
120 cm
140 cm

Art.-Nr. 50081-990-09



MASCOT Leder-Gürtel ZANZIBAR

Kräftiges Kernleder mit Metallschließe | Nickelfrei | Äußerst strapazierfähig | Individuell kürzbar | Gesamtlänge: 140 cm | Gürtelbreite: 4,3 cm
Material: 100 % Leder

Art.-Nr. 0352A-990-09



MASCOT Hängetaschen BENONI, 2 Stück

Besonders strapazierfähig | Viele Taschen mit geschlossenem Boden | Zum Anbringen an einem soliden Gürtel | Gewicht: 220 g/m²
Material: 100 % Polyamid
(CORDURA®-Gewebe)

Art.-Nr. 11011-012-09



FHB Hosenträger
Dachdecker EDUARD

Länge: 120 cm | Breite: 4 cm | Gesticktes Zunftzeichen | Robuste FHB-Stahlclipse | Echtlederrückenkreuz
Material: 78 % Polyester/22 % Elastodiene

Art.-Nr. 90220-20



FHB Koppelschloss
Dachdecker HOLGER

Art.-Nr. 87021-81



FHB Koppel DIETMAR

Breite: 45 mm | Kombigerbung | Feuchtigkeitsresistent | Durchgefärbt | Bundweite = Gürtellänge
Material: 100 % Rindleder
Größe: 70 - 140 cm (in 5 cm Schritten)

Art.-Nr. 85000-20



FHB Hosenträger
Zimmermann DIETRICH

Länge: 120 cm | Breite: 4 cm | Gesticktes Zunftzeichen | Robuste FHB-Stahlclipse | Echtlederrückenkreuz
Material: 78 % Polyester/22 % Elastodiene

Art.-Nr. 90210-20



FHB Koppelschloss Zimmermann
HEIKO

Art.-Nr. 87011-81



FHB Hosenträger ACHIM

Länge: 120 cm | Breite: 4 cm | Unifarbener Hosenträger | Robuste FHB-Stahlclipse | Echtlederrückenkreuz
Material: 78 % Polyester/22 % Elastodiene

Art.-Nr.	**90290-11**	Grau
	90290-13	Beige
	90290-15	Oliv
	90290-20	Schwarz
	90290-16	Marine
	90290-25	Grün
	90290-33	Rot



FHB Hosenträger
Maurer ALEXANDER

Länge: 120 cm | Breite: 4 cm | Gesticktes Zunftzeichen | Robuste FHB-Stahlclipse | Echtlederrückenkreuz
Material: 78 % Polyester/22 % Elastodiene

Art.-Nr. 90200-20



FHB Koppelschloss
Maurer GREGOR

Art.-Nr. 87001-81



Baruthia

23

24

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Baruthia



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

KASK

TOPSELLER

KASK Schutzhelm PLASMA AQ

Individuelle Größeneinstellung mit Drehrad von 51 bis 63 cm | Maximale Ventilation durch zehn Belüftungsschlitze | Schutzgitter vor Belüftungsschlitzen | 2DRY-Stoff für maximalen Komfort und schnelles Trocknen | Vorrichtung für Gehörschutz, Visier und Stirnlampe

EN 397



Art.-Nr.	**WHE00008-201**	Weiß
	WHE00008-202	Gelb
	WHE00008-204	Rot
	WHE00008-208	Blau
	WHE00008-210	Schwarz

2324



MOLDEX Feinstaubmaske FFP1 NR D ohne Ventil

VE = 20 St. | Gewicht: 12 g | Activ-Form® | Standhafte Außenstruktur | Hochleistungsfilter | Comfort-Vlies | Dolomitstaubprüfung
EN 149

Art.-Nr. 2360



MOLDEX Feinstaubmaske FFP1 NR D mit Klimaventil

VE = 20 St. | Gewicht: 16 g | ActivForm® | Standhafte Außenstruktur | Ventex® Klimaventil | Hochleistungsfilter | Comfort-Vlies | Dolomitstaubprüfung
EN 149

Art.-Nr. 2365



MOLDEX Feinstaubmaske FFP2 NR D ohne Ventil

VE = 20 St. | Gewicht: 12 g | Activ-Form® | Standhafte Außenstruktur | Hochleistungsfilter | Comfort-Vlies | Dolomitstaubprüfung
EN 149

Art.-Nr. 2400



MOLDEX Feinstaubmaske FFP2 NR D mit Klimaventil

VE = 20 St. | Gewicht: 16 g | ActivForm® | Standhafte Außenstruktur | Ventex® Klimaventil | Hochleistungsfilter | Comfort-Vlies | Dolomitstaubprüfung
EN 149

Art.-Nr. 2405



MOLDEX Feinstaubmaske FFP2 NR D mit Klimaventil

VE = 20 St. | Gewicht: 25 g | ActivForm® | Standhafte Außenstruktur | Ventex® Klimaventil | Nasendichtlippe | Einfaches Auf- & Absetzen | Hochleistungsfilter | Comfort-Vlies | Dolomitstaubprüfung
EN 149

Art.-Nr. 2495



MOLDEX Feinstaubmaske FFP3 NR D mit Klimaventil

VE = 20 St. | Gewicht: 17 g | ActivForm® | Standhafte Außenstruktur | Ventex® Klimaventil | Hochleistungsfilter | Comfort-Vlies | Dolomitstaubprüfung
EN 149

Art.-Nr. 2555



MOLDEX Feinstaubmaske FFP3 NR D mit Klimaventil

VE = 10 St. | Gewicht: 24 g | ActivForm® | Standhafte Außenstruktur | Ventex® Klimaventil | Nasendichtlippe | Einfaches Auf- & Absetzen | Hochleistungsfilter | Comfort-Vlies | Dolomitstaubprüfung

EN 149

Art.-Nr. 2505



MOLDEX Feinstaubmaske FFP3 NR D mit Klimaventil

VE = 10 St. | Gewicht: 30 g | ActivForm® | Standhafte Außenstruktur | Ventex® Klimaventil | Geringer Atemwiderstand | Nasendichtlippe | Einfaches Auf- & Absetzen | Hochleistungsfilter | Comfort-Vlies | Dolomitstaubprüfung
EN 149

Art.-Nr. 3205

Erklärungen auf S. 11 - 13



MOLDEX Mehrweg-Maskenkörper für Halbmaske

Extrem leicht (98 g) | Einfache Wartung und Reinigung | Einfache Filtermontage | PVC-frei | Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe | Wiederverwendbar | Hautverträglich | Volldichtlippe

EN 140

Art.-Nr. **7001** Größe: S
7002 M
7003 L



MOLDEX Mehrweg-Maskenkörper für Vollmaske

Extrem leicht (360 g) | Peripherie-Sichtfeld | Einfache Wartung und Reinigung | Einfache Filtermontage | PVC-frei | Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe | Wiederverwendbar | Hautverträglich | Volldichtlippe

EN 136

Art.-Nr. **9001** Größe: S
9002 M
9003 L



MOLDEX Aufbewahrungsbox für Halbmasken

Luftdicht verschließbarer Deckel | Tragegriff | Beschreibbares Namens-Etikett

Art.-Nr. **7995**



MOLDEX EasyLock® Gasfilter A2
VE = 8 Gasfilter | Für Serie 7000 + 9000
Art.-Nr. **9200**
EN 14387



MOLDEX EasyLock® Gasfilter A1, B1, E1
VE = 10 Gasfilter | Für Serie 7000 + 9000
Art.-Nr. **9300**
EN 14387



MOLDEX EasyLock® Gasfilter A1, B1, E1, K1
VE = 10 Gasfilter | Für Serie 7000 + 9000
Art.-Nr. **9400**
EN 14387



MOLDEX EasyLock® Gasfilter A2, B2, E1
VE = 8 Gasfilter | Für Serie 7000 + 9000,
Art.-Nr. **9500**
EN 14387



MOLDEX EasyLock® Gasfilter AX
VE = 8 Gasfilter | Für Serie 7000 + 9000
Art.-Nr. **9600**
EN 14387



MOLDEX EasyLock® Partikelfilter P2 R
VE = 20 Partikelfilter | Für Serie 7000 + 9000
Art.-Nr. **9020**
EN 143



MOLDEX EasyLock® Partikelfilter P3 R
VE = 12 Partikelfilter | Für Serie 7000 + 9000
Art.-Nr. **9030**
EN 143



Medizinische Gesichtsmaske
VE = Box à 50 St. | 3-lagig | Nasenbügel | Runde & latexfreie Gummizüge
Art.-Nr. **202**
EN 14683 Typ IIR



Faltmaske FFP2 NR
Faltbar | Vorgeformter Einsatz an der Nase | Gummibänder
Art.-Nr. **K8201W** Weiß
K8201S Schwarz
EN 149

MOLDEX



MOLDEX WaveBand® 1K

VE = 8 Bügel | Gewicht: 12 g | 27 dB (SNR) Schalldämmung | Einzeln verpackt in einem wiederverschließbaren Beutel | Anatomische Form minimiert Störgeräusche | Weiche, austauschbare Schaumstoffstöpsel | Geringer Anpressdruck für hohen Tragekomfort | 100 % PVC-frei | Einfaches Auf- und Absetzen
EN 352-2

Art.-Nr. 6810

MOLDEX



MOLDEX Jazz-Band® 2

VE = 8 Bügel | Gewicht: 17 g | 23 dB (SNR) Schalldämmung | Einzeln verpackt mit je einem Paar Austauschstöpsel und Kordel in einem wiederverschließbaren Beutel | Weiche, austauschbare Schaumstoffstöpsel | Geringer Anpressdruck für hohen Tragekomfort | Umhängekordel | Reduzierter Übertragungsschall | Gummierte Griff-Fläche | 100 % PVC-frei | Einfaches Auf- und Absetzen
EN 352-2

Art.-Nr. 6700

MOLDEX



MOLDEX Stöpsel für Gehörschutzbügel

VE = 50 Paar | Stöpsel für Jazz-Band® und WaveBand® | Aus weichem Schaumstoff | Einfache Montage | 100 % PVC-frei
EN 352-2

Art.-Nr. 6825



MOLDEX SparkPlugs®

VE = 200 Paar | 35 dB (SNR) Schalldämmung | Paarweise verpackt | Weicher Schaum für hohen Tragekomfort | Taillierte Form für komfortablen und sicheren Sitz | 100 % PVC-frei
EN 352-2

Art.-Nr. 7800



MOLDEX SparkPlugs® Cord

VE = 200 Paar | 35 dB (SNR) Schalldämmung | Paarweise verpackt | Kordel zum bequemen Tragen der Stöpsel um den Hals | Weicher Schaum für hohen Tragekomfort | Taillierte Form für komfortablen und sicheren Sitz | 100 % PVC-frei
EN 352-2

Art.-Nr. 7801



MOLDEX SparkPlugs® PocketPak®

VE = 200 Paar | 35 dB (SNR) Schalldämmung | Jeweils 2 Paar im PocketPak® | Weicher Schaum für hohen Tragekomfort | Taillierte Form für komfortablen und sicheren Sitz | 100 % PVC-frei
EN 352-2

Art.-Nr. 7802



MOLDEX SparkPlugs® Detect

VE = 200 Paar | 32 dB (SNR) Schalldämmung | Paarweise verpackt | Metalldetektierbar | Lebensmittelbranche | Kordel zum Tragen um den Hals | Weicher Schaum für hohen Tragekomfort | Taillierte Form | 100 % PVC-frei
EN 352-2

Art.-Nr. 7809



MOLDEX SparkPlugs® PlugStation 500

VE = 500 Paar in einem Spender | 35 dB (SNR) Schalldämmung | Weicher Schaum für hohen Tragekomfort | Taillierte Form für komfortablen und sicheren Sitz | 100 % PVC-frei

EN 352-2

Art.-Nr. 7850



MOLDEX SparkPlugs® PlugStation 500 TouchFree

VE = 500 Paar Stöpsel in einem sensorgesteuerten Spender | Inkl. Wandhalterung | 35 dB (SNR) Schalldämmung | Weicher Schaum für hohen Tragekomfort | Taillierte Form für komfortablen und sicheren Sitz | 100 % PVC-frei

EN 352-2

Art.-Nr. 7870



MOLDEX SparkPlugs® Refill Pack

VE = 500 Paar Stöpsel in einem Nachfüllbeutel | 35 dB (SNR) Schalldämmung | Weicher Schaum für hohen Tragekomfort | Taillierte Form für komfortablen und sicheren Sitz | 100 % PVC-frei
EN 352-2

Art.-Nr. 7860



MOLDEX Rockets® Cord

VE = 50 Paar | 30 dB (SNR) Schalldämmung | Jeweils 1 Paar im PocketPak® | Kordel zum Tragen um den Hals | Luftpolsterspitze | Abwaschbar & wiederverwendbar | Fester Stiel | 100 % PVC-frei

EN 352-2

Art.-Nr. 6401



MOLDEX Rockets® Full Detect

VE = 50 Paar | 27 dB (SNR) Schalldämmung | Jeweils 1 Paar im PocketPak® | Metalldetektierbar | Lebensmittelbranche | Kordel zum Tragen um den Hals | Luftpolsterspitze | Abwaschbar & wiederverwendbar | Fester Stiel | 100 % PVC-frei

EN 352-2

Art.-Nr. 6409



MOLDEX Schaumstoffstöpsel Pura-Fit®

VE = 200 Paar | 36 dB (SNR) Schalldämmung | Paarweise verpackt | Weicher Schaum für hohen Tragekomfort | 100 % PVC-frei

EN 352-2

Art.-Nr. 7700



MOLDEX Pura-Fit® PlugStation 500

VE = 500 Paar in einem Spender | 36 dB (SNR) Schalldämmung | Weicher Schaum für hohen Tragekomfort | 100 % PVC-frei

EN 352-2

Art.-Nr. 7750



MOLDEX MelLows® PlugStation 250

VE = 250 Paar in einem Spender | 22 dB (SNR) Schalldämmung | Weicher Schaum für hohen Tragekomfort | Bessere Wahrnehmung der Umgebung | Bessere Sprachverständigung | 100 % PVC-frei

EN 352-2

Art.-Nr. 7625



MOLDEX Wandhalterung für PlugStations

Halterung inkl. Befestigungsmaterial | Aus robustem Kunststoff | Passend für alle PlugStation Gehörschutzspender

Art.-Nr. 7060



MOLDEX Magnetische Wandhalterung für PlugStations

Magnetische Halterung | Aus robustem Kunststoff | Passend für alle PlugStation Gehörschutzspender

Art.-Nr. 7061



MOLDEX

MOLDEX Gehörschutzkapseln Z2

Gewicht: 259 g | 28 dB (SNR) Schalldämmung | Größenverstellbar | Langlebig | 100 % PVC-frei
EN 352-1

Art.-Nr. 6220



MOLDEX

MOLDEX Gehörschutzkapseln M4

Gewicht: 260 g | 30 dB (SNR) Schalldämmung | Komfortabel gepolsterte Kapseln und Bügel | Leicht, flexibel und robust | Größenverstellbar | Pflegeleicht | Langlebig | 100 % PVC-frei
EN 352-1

Art.-Nr. 6110



MOLDEX

MOLDEX Gehörschutzkapseln M6

Gewicht: 355 g | 35 dB (SNR) Schalldämmung | Komfortabel gepolsterte Kapseln und Bügel | Leicht, flexibel und robust | Größenverstellbar | Pflegeleicht | Langlebig | 100 % PVC-frei
EN 352-1

Art.-Nr. 6130



Gehörschutzkapseln

Gewicht: 163 g | 23 dB (SNR) Schalldämmung | Kunststoffbügel
EN 352-1

Art.-Nr. LA3001



3M

3M Kapselgehörschutz PELTOR™ Optime™ II

31 dB (SNR) Schalldämmung | Dichtringe gefüllt mit Flüssigkeit und Schaumstoff | Weiches breites Polster | Minimierter Wärme- und Feuchtigkeitsstau
EN 352-1

Art.-Nr. H520A



3M

3M Kapselgehörschutz PELTOR™ Optime™ III

35 dB (SNR) Schalldämmung | Minimierter Resonanzeffekt | Weiches breites Polster | Minimierter Wärme- und Feuchtigkeitsstau
EN 352-1

Art.-Nr. H540A



INFIELD SAFETY

INFIELD EAR PROTECTOR

23 dB (SNR) Schalldämmung | Sprachverständlichkeit | Universell einsetzbar | 2 versch. Silikon-Aufsätze | Inkl. Kordel und Clip | Mehrfach verwendbar | Einfache Reinigung | Inkl. Box
EN 352-2

Art.-Nr. 155502



Basic



Comfort



Premium

INFIELD SAFETY

INFIELD PHONOR SELECT - Individuell angepasster Gehörschutz

Hochwertige Otoplastik mit perfekter Passform durch individuelle Anfertigung | Eindeutige Zuordnung des Trägers durch gelaserte Seriennummer | Sehr hohe Trageakzeptanz | Wahrnehmung von Signaltönen | Individuelle Filterauswahl für unterschiedliche Arbeitssituationen | Leichte Reinigung der Filter durch Ausblasen
EN 352-2

Auf Anfrage



INFIELD TERMINATOR PLUS SCHWARZ PC HC UV

Sportliches Design | Vorneigung der Schutzscheibe einstellbar | Individuell einstellbare Bügellänge | Leichter Schutzscheibenwechsel
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 GA 1 F K CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 F T CE
100 % UV-Schutz, Kratzfest

Art.-Nr. 9395 105 30 g EN 166, EN 170



INFIELD TERMINATOR SCHWARZ PC HC UV SUN GRAU

Sportliches Design | Vorneigung der Schutzscheibe einstellbar | Individuell einstellbare Bügellänge | Leichter Schutzscheibenwechsel | Verstellbarer weicher Nasensteg | Weiche Bügelenden für druckfreien Sitz
Kennzeichnung Scheibe: 5-2,5 GA 1 F K CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 F T CE
100 % UV-Schutz, Kratzfest

Art.-Nr. 9380 625 27 g EN 166, EN 170, EN 172



INFIELD FLEXOR PLUS GRAU-ORANGE PC AF AS UV

Geringes Gewicht | Sportliches Design | Anpassbare Nasenauflagen | Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben | Druckfreier Sitz durch anschmiegsames Material
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 GA 1 F T N CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 F T CE
100 % UV-Schutz, Beschlagfrei, Antistatisch, Kratzresistent

Art.-Nr. 9021 155 24 g EN 166, EN 170



INFIELD FLEXOR PLUS GRAU-TÜRKIS PC AF AS UV

Geringes Gewicht | Sportliches Design | Anpassbare Nasenauflagen | Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben | Druckfreier Sitz durch anschmiegsames Material
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 GA 1 F T N CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 F T CE
100 % UV-Schutz, Beschlagfrei, Antistatisch, Kratzresistent

Art.-Nr. 9022 155 24 g EN 166, EN 170



INFIELD FLEXOR PLUS BLAU-GELB PC HC AF AS UV CONTRAST GELB

Geringes Gewicht | Sportliches Design | Outdoor-Version | Anpassbare Nasenauflagen | Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben | Druckfreier Sitz durch anschmiegsames Material
Kennzeichnung Scheibe: 2-1,2 GA 1 F N CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 F T CE
100 % UV-Schutz, Kratzfest, Beschlagfrei, Antistatisch

Art.-Nr. 9024 125 AF 24 g EN 166, EN 170



INFIELD MILOR BLAU PC HC AF AS UV

Rundum dicht abschließender weicher Soft-Clip | Einstellbare Vorneigung der Schutzscheibe | Geeignet für raue Industrieumgebung | Softpolster gegen frontale Stoßeinwirkung | Rutschfeste Bügelenden
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 GA 1 F N CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 F T CE
100 % UV-Schutz, Kratzfest, Beschlagfrei, Antistatisch

Art.-Nr. 9232 006 35 g EN 166, EN 170



INFIELD VICTOR SCHWARZ-ORANGE PC AF AS UV SUN GRAU

Sportliches Design | Outdoor-Version | Besonders anschmiegsamer Materialmix | Weiche Nasenauflage | Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben
Kennzeichnung Scheibe: 5-2,5 GA 1 F T N CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 F CE
100 % UV-Schutz, Beschlagfrei, Antistatisch, Kratzresistent

Art.-Nr. 9752 625 AF 30 g EN 166, EN 170, EN 172



INFIELD MIRADOR SCHWARZ-KRISTALL PC HC AF AS UV

Dichtschließende Vollsichtschutzbrille | Geeignet für raue Industrieumgebung | Zusätzliches Kopfband für noch festeren Sitz | Weiche Nasenauflage | Weiche Gesichtsauflage | Rutschfeste Bügelenden | Indirektes Belüftungssystem
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 GA 1 F T K N CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 B CE
100 % UV-Schutz, Kratzfest, Beschlagfrei, Antistatisch

Art.-Nr. 9350 006 43 g EN 166, EN 170



INFIELD MATADOR KRISTALL PC AF AS UV

Geringes Gewicht | Modernes Design | Vorneigung der Schutzscheibe einstellbar | Uneingeschränktes Gesichtsfeld | Perfekte Augenraumabdeckung | Weicher Softclip sorgt für angenehmen Tragekomfort
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 GA 1 F T N CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 F CE
100 % UV-Schutz, Beschlagfrei, Antistatisch, Kratzresistent

Art.-Nr. 9230 155 30 g EN 166, EN 170



INFIELD RAPTOR SCHWARZ PC HC UV

Geringes Gewicht | Sportliches Design | Angenehmer Tragekomfort durch Softflex-Bügelende | Hervorragender Sitz durch Wraparound Technology
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 GA 0 F K CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 F T CE
100 % UV-Schutz, Kratzfest

Art.-Nr. 9060 105 24 g EN 166, EN 170



INFIELD NESTOR KRISTALL PC AF AS UV

Sehr geringes Gewicht | Klassisches Design | Geeignet für schmale Gesichtsformen
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 GA 1 F T N CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 F CE
100 % UV-Schutz, Beschlagfrei, Antistatisch, Kratzresistent

Art.-Nr. 9360 155 22 g EN 166, EN 170



INFIELD OPTOR KRISTALL PC HC UV

Klassisches Design | Integrierter Seitenschutz | Vorneigung der Schutzscheibe einstellbar | Individuell einstellbare Bügellänge
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 GA 1 F K CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 F T CE
100 % UV-Schutz, Kratzfest

Art.-Nr. 9400 105 40 g EN 166, EN 170



INFIELD DEFENDOR ORANGE PC AF AS UV

Leichte Vollsichtschutzbrille | Sportliches Design | Breites & einstellbares Gewebeband | Austauschbare Schutzscheibe | Indirektes Belüftungssystem | Großflächige Nasenauflage
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 GA 1 B 9 N CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 3 4 9 B T CE
100 % UV-Schutz, Beschlagfrei, Antistatisch, Kratzresistent

Art.-Nr. 9595 165 56 g EN 166, EN 170



INFIELD ONTOR SCHWARZ-TÜRKIS PC HC UV

Einstellbare Vorneigung | Individuell einstellbare Bügellänge | Universell einsetzbare Schutz- und Besucherbrille | Softpolster am Brillenbügel | Obere Gummilippe
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 GA 1 F T K CE
Kennzeichnung Fassung: GA 166 F T CE
100 % UV-Schutz, Kratzfest

Überbrille Geeignet für Brillenträger

Art.-Nr. 9090 105 44 g EN 166, EN 170



NITRAS VISION PROTECT OTG

Polycarbonat Sichtscheiben | Ultraviolettschutzfilter | Gute Farberkennung | Nasenpads | Flexible & verstellbare Bügel | Sehr hoher Tragekomfort
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 AS 1 F CE
Kennzeichnung Fassung: AS EN 166 F CE

Überbrille Geeignet für Brillenträger

Art.-Nr. 9015 EN 166, EN 170



NITRAS VISION PROTECT PREMIUM

Polycarbonat Sichtscheiben | Beständig gegen Beschlagen | Ultraviolettschutzfilter | Gute Farberkennung | Weiche & anpassungsfähige Nasenpads | Flexible & verstellbare Bügel
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 AS 1 F N CE
Kennzeichnung Fassung: AS EN 166 F CE
Beschlagfrei

Art.-Nr. 9020 EN 166, EN 170



Schutzbrille LA4310

Polycarbonat Sichtscheiben | Verstellbare Bügellänge | Verstellbare Bügelneigung | Geeignet als Überbrille | Integrierter Seitenschutz
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 UG 1 F CE
Kennzeichnung Fassung: UG 166 F CE
100 % UV-Schutz, Beschlagfrei, Kratzresistent

Überbrille Geeignet für Brillenträger

Art.-Nr. LA4310 EN 166, EN 170



Schutzbrille 41940

Polycarbonat Sichtscheiben | Moderne Form ohne Rahmen | Integrierter seitlicher Schutz
Kratzfest

Art.-Nr. 41940 31 g EN 166



Schutzbrille 6696

2 mm farblose Polycarbonatscheibe | Weiche Zweikomponenten-Technik | Extrem komfortabel und optimal anpassungsfähig | In Länge und Neigung verstellbare Bügel
Kratzfest, Beschlagfrei

Art.-Nr. 6696 EN 166



Schutzbrille LA4304

Polycarbonatscheibe | Indirekte Belüftung | Schutz gegen mechanische Gefahren und Flüssigkeitenspritzer | Verstellbares Kopfband für hohen Tragekomfort

Überbrille Geeignet für Brillenträger

Art.-Nr. LA4304 EN 166



Schutzbrille Perspecta

Kompaktes Design | Anatomische Gesichtsabdichtung | Geeignet für Laborpersonal | Über den meisten Korrektionsbrillen tragbar
Kennzeichnung Scheibe: 2C-1,2 MSA 1 B CE
Kennzeichnung Fassung: MSA EN 166 34-B
Kratzfest, Beschlagfrei

Überbrille Geeignet für Brillenträger

Art.-Nr. GH3001 68 g EN 166, EN 170



Schweißerbrille

Bequemer Sitz | Indirekte Belüftung | Kopfband | Geeignet für Autogenschweißen und Brennschneiden
Kennzeichnung Scheibe: 5 UG 1 F CE
Kennzeichnung Fassung: UG 166 CE

Art.-Nr. SO272 EN 166, EN 169



INFIELD Gürtelbox

Verstärktes Etui mit höhrem Aufprallschutz

Art.-Nr. 9918



NITRAS Brillenetui

Reißverschluss | Karabiner | Gürtelschlaufen auf der Rückseite | Maße: ca. 19 x 9 cm | Innen komplett gepolstert | Zum sicheren Verstauen und Transport von Schutzbrillen

Art.-Nr. 90C



SCHUBERTH Schutzhelm Baumeister 80/4

Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm | Schutzeigenschaft bis -20 °C | Große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil | Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung | Regulierbare Seitenbelüftung | Öko-Leder Schweißband | Regenrinne | 16 mm Doppel-Slots | Gewicht: ca. 365 g

EN 397

Art.-Nr.		
	9249210526	Weiß
	9249220526	Gelb
	9249230526	Blau



SCHUBERTH Gesichtsschutzschild für Baumeister 80/4

Klarsichtige, 1 mm starke Polycarbonatscheibe | Befestigungswinkel zum Aufstecken an alle Helme mit 16 mm Doppel-Slot-Systemen | Schutz vor Späne, Staub und Splitter | Größe: 440 x 240 mm

EN 166

Art.-Nr. 9012007082



SCHUBERTH Kapselgehörschutz SHP 28-C für Baumeister 80/4

Gewicht: 267 g | 28 dB (SNR) Schalldämmung | Für die Kombination mit Schutzhelmen mit 16 mm Doppel-Slot-System | Druckfreier Sitz durch Schaumstoffgefüllte Dichtringe | In der Höhe verstellbar | Am Gelenk drehbar

EN 352-3

Art.-Nr. 9049105020



SCHUBERTH Elektriker-Schutzhelm Cross® Electric

Schutzeigenschaft bis -20 °C | Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung | Wellvitex® Z+ Schweißband und Drehverschluss | Werkzeugfreie Montage des Zubehörs durch MFA-Tech Multifunktionsadapter | Gewicht: 395 g

EN 397, EN 50365

Art.-Nr. 9023202278 Gelb



SCHUBERTH Elektriker-Schutzschirm für Cross® Electric

Elektriker-Schutzschirm aus PC für Cross® Electric | Fixierbar in 3 Positionen | Optische Klasse 1 | Befestigung über MFA-Adapter | Größe: 460 x 235 x 1,5 mm

EN 170, EN 166 GS-ET-29

Art.-Nr. 9049108165



Gesichtsschutzschild

2-fache Feinjustierung des Kopfbandes für jede Kopfform | Zusätzlicher Schutz durch verlängerte Kopfabdeckung | Austauschbare Frontscheibe | Gepolsterter Stirnbereich | Schutz gegen Spritzer von Flüssigkeiten | Gewicht: 254 g

EN 166

Art.-Nr. LA4111



3M First Base™ Anstoßkappe

Verkürzter Schirm (55 mm) | Variable Größeneinstellung | Maschinenwaschbar | Hoher Belüftungsgrad | Patentiertes Schalendesign | Schutz vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
EN 812

Art.-Nr.	**HC24BLK/RP**	Schwarz
	HC24RB/RP	Royalblau
	HC24R/RP	Rot
	HC24HY/RP	Fluoriszierendes Gelb



Schutzhelm BOB

Keine Belüftungsöffnungen | 6-Punkt-Aufhängung aus Kunststoff | Weit in den Nacken reichendes Kopfband für optimalen Sitz | 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme von Zubehör | Kältebeständigkeit: bis -10 °C | Gewicht: ca. 310 g | Elektrische Isolierung: bis 1000 V
EN 397, EN 50365

Art.-Nr.	**4004-002**	Weiß
	4004-001	Gelb
	4004-006	Blau



KASK Schutzhelm ZENITH X PL COMBO

Belüftungskanäle | Hochdichter Innenschalenschutz | Einrastsystem | Adaptives Anpassungssystem | Innovativer Kinnriemen | Außenschale aus hochdichtem Polypropylen | Seitlich verstellbar | Sichere Befestigung | Hochsichtbares Namensschild | Verstellbar zwischen 52 und 63 cm Kopfumfang
EN 12492

Art.-Nr.	**WHE00081-210**	Schwarz
	WHE00081-203	Orange



KASK Schutzhelm PLASMA AQ

Individuelle Größeneinstellung mit Drehrad von 51 bis 63 cm | Maximale Ventilation durch zehn Belüftungsschlitze | Schutzgitter vor Belüftungsschlitzen | 2DRY-Stoff für maximalen Komfort und schnelles Trocknen | Vorrichtung für Gehörschutz, Visier und Stirnlampe
EN 397

Art.-Nr.	**WHE00008-201**	Weiß
	WHE00008-202	Gelb
	WHE00008-204	Rot
	WHE00008-208	Blau
	WHE00008-210	Schwarz



KASK VISOR V2 PLUS

Material: Polycarbonat | Gewicht: 70 g | Optische Klasse: 1 | Anti-Beschlag und Anti-Kratzbeschichtung | Panoramasichtfeld | Geeignet für Brillenträger | Schnittfest | Oberer Tropfschutz dank Gummiprofil | Stoßfest auch bei extremen Temperaturen

Art.-Nr. **WVI00018-500** Transparent
EN 166, EN 14458, EN 170

Art.-Nr. **WVI00018-510** Getönt
EN 166, EN 14458, EN 172

Art.-Nr. **WVI00018-520** Silber verspiegelt
EN 166, EN 14458, EN 172



KASK FULL FACE VISOR

Material: Polycarbonat | Gewicht: 120 g | Optische Klasse: 2 | Anti-Beschlag und Anti-Kratzbeschichtung | Panoramasichtfeld | Geeignet für Brillenträger | Schnittfest | Oberer Tropfschutz dank Gummiprofil | Stoßfest auch bei extremen Temperaturen

Art.-Nr. **WVI00003-500** Transparent
EN 166, EN 170

Art.-Nr. **WVI00003-510** Getönt
EN 166, EN 172



KASK MESH VISOR

Material: Metall/Polypropylen | Gewicht: 42 g | Lichttransmission: 82 - 85,5 % | Hexagonales Forstvisier | Gute Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen | Schutz gegen Staub und Abnutzung | Geeignet für Brillenträger | Belüftung
EN 166, EN 1731

Art.-Nr. WVI00006-000



KASK Halterung für MESH VISOR

Art.-Nr. WVI00005-000



KASK Adapter für MESH VISOR

Art.-Nr. WAC00008-000



KASK Gehörschutz SC2

Gewicht: 320 g | 28 - 29 dB (SNR) | Geeignet für geräuschstarke Umgebungen | Befestigung mit einem Adapter | Universalanschluss 30 mm | Teleskopeinstellung der Größe | Nicht leitfähiges Material | Zertifiziert für den Einsatz mit KASK-Helmen
EN 352-3

Art.-Nr. WHP00005



KASK Gehörschutz SC3

Gewicht: 350 g | 29 - 31 dB (SNR) | Geeignet für besonders geräuschstarke Umgebungen | Befestigung mit einem Adapter | Universalanschluss 30 mm | Teleskopeinstellung der Größe | Nicht leitfähiges Material | Zertifiziert für den Einsatz mit KASK-Helmen
EN 352-3

Art.-Nr. WHP00006



KASK Adapter für Gehörschutz

Art.-Nr. WAC00003-000



KASK Nackenschutz

Größe: 45 x 33 cm | UPF 50+ | Material: 79 % Polyamid/21 % Elastan

Art.-Nr. WAC00020-313



KASK Sonnenblende

Material: CORDURA® | UPF 50+ | Kompatibel mit Gehörschützern | Sonnenschutz auf der Unterseite | Einheitsgröße


Art.-Nr. WAC00036-209



KASK Stirnlampe KL-3

Gewicht: 179 g | Lichtleistung: 750 lm - 10 lm | Betriebsdauer: 100 h - 4 h | Inkl. Überkopfband & Ladekabel | Bluetooth

Art.-Nr. WLA00003



Baruthia

23 24



LINDESA® Professional, 50 ml Tube
Schwach fettend | Schnell einziehend | Silikonfrei | Parfürmiert | Mit Bienenwachs
Art.-Nr. 1007156



LINDESA® O Professional, 100 ml Tube
O/W-Emulsion | Reduziert die Hautbelastung | Silikonfrei | Parfümiert | Mit Glyzerin & Bienenwachs
Art.-Nr. 1007184



Dr. Jonson Handwaschcreme Liquid, 250 ml Tube
Sandfrei | Hoch konzentriert | Mit Hautschutz | pH-Wert neutral | Reibmittel: feingemahlener Kunststoff
Art.-Nr. 1511



Dr. Jonson Handwaschcreme Liquid, 10 Liter Eimer
Sandfrei | Hoch konzentriert | Mit Hautschutz | pH-Wert neutral | Reibmittel: feingemahlener Kunststoff
Art.-Nr. 1531



Dr. Jonson Handwaschpaste S II, 500 ml Dose
Sandfrei | Hoch konzentriert | Mit Hautschutz | pH-Wert neutral | Reibmittel: feines Holzgranulat
Art.-Nr. 1000



Dr. Jonson Handwaschpaste S II, 10 Liter Eimer
Sandfrei | Hoch konzentriert | Mit Hautschutz | pH-Wert neutral | Reibmittel: feines Holzgranulat

Art.-Nr. 1031



Dr. Jonson Industrie Handwaschpaste, 10 Liter Eimer
Sandfrei | Hoch konzentriert | Mit Hautschutz | pH-Wert neutral | Reibmittel: feines Holzgranulat
Art.-Nr. 1032



zetClean® Handreiniger HR Orange Premium, 3 Liter Kanne inkl. Pumpe

Art.-Nr. 50228-030



CC 48 Cremeseife Neutral, 10 Liter Kanister

Art.-Nr. 7408



CC 43 Cremeseife Rosè, 10 Liter Kanister

Art.-Nr. 50770



CWS ClassicCream Mild Seifencreme, 500 ml Flasche

Art.-Nr. 467000



CWS BestCream Mild Seifencreme, 500 ml Flasche

Art.-Nr. 5467000



CWS BestCreme Neutral Seifencreme, 500 ml Flasche

Art.-Nr. 5464000



Handsan Cremeseife 100 % Parfümfrei, 300 ml Spender

Art.-Nr. 9253



Handsan Flüssigseife Geruchs-Stop, 300 ml Spender

Art.-Nr. 9211



SAGROTAN® Hygiene-Spray Desinfektion, 250 ml Sprühflasche

Art.-Nr. 5764



SAGROTAN® Hygiene-Spray Desinfektion, 400 ml Sprühflasche

Art.-Nr. 5827



Sterillium® Händedesinfektionsmittel, 100 ml Flasche

Art.-Nr. 1066102



Sterillium® Händedesinfektionsmittel, 500 ml Flasche

Art.-Nr. 1066502



Bacillol® AF Flächendesinfektionsmittel, 500 ml Flasche

Art.-Nr. 9733853



Bacillol® 30 Sensitive Tissues Flächendesinfektion, Flowpack mit 80 Tüchern

Art.-Nr. 9816931



Bacillol® Tissues, Spenderdose mit 100 Tüchern

Art.-Nr. 9756701



Einmalpumpe für 500 ml Flaschen

Art.-Nr. 981602

Baruthia



BETRIEBS BEDARF

TOPSELLER

Baustellenmarkierer TRIG-A-CAP® EXTRA

Inhalt: 500 ml | Für Vermessungen, topografische Kennzeichnung und Markierungen im Hoch-, Tief- und Straßenbau | Ergonomisch geformte Sicherheitsdrehkappe | Lange sichtbare fluo Markierungen auf jeder Oberfläche, z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde | Baustellenmarkierspray auf Lösemittelbasis | Per Hand oder Markierstock verwendbar | Feine und genaue Strichführung | Ohne FCKW, Blei und Cadmium | Kurze Trockenzeit

Art.-Nr.	**630461000+**	Weiß
	630462000+	Gelb
	630464100+	Blau Fluo
	630466100+	Grün Fluo
	630463100+	Pink Fluo

2324



Baustellenmarkierer TRIG-A-CAP® EXTRA

Inhalt: 500 ml | Für Hoch-, Tief- & Straßenbau | Sicherheitsdrehkappe | Lange sichtbare fluo Markierungen auf jeder Oberfläche, z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde | Auf Lösemittelbasis | Feine Strichführung | Ohne FCKW, Blei & Cadmium | Kurze Trockenzeit | VE = 12 Dosen pro Farbe

Art.-Nr.	**630461000+**	Weiß
	630462000+	Gelb
	630464100+	Blau Fluo
	630466100+	Grün Fluo
	630463100+	Pink Fluo



Bodenmarkiergerät NEW PERFEKT STRIPER®

Strichbreiteneinstellung von 3 - 10 cm | Schneller Umbau zum Markierstock | Patentierte Dosenhalterung | Regulierbarer Richtungspfeil | Windschutz | Side Striper für wandnahe Markierungen | Halterung für 3 Ersatzdosen | Inkl. 30 m Schlagschnur & 100 g Markierpulver | Keine Wartung & Instandhaltung nötig

Art.-Nr. **630000001**



Bodenmarkierfarbe für Bodenmarkiergerät TRAFFIC PAINT®

Inhalt: 500 ml | Hoher Pigmentanteil | Für randscharfe Markierungen im Innen- & Außenbereich | Abrieb- & wetterfest | Schnell trocknend | Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen | Ohne FCKW, Blei, Cadmium & Toluol | VE = 12 Dosen pro Farbe

Art.-Nr.	**630101001**	Weiß
	630102001	Gelb
	630103001	Rot
	630104001	Blau
	630106001	Grün
	630107001	Grau
	630109001	Schwarz



Bodenmarkierfarbe für Bodenmarkiergerät TRAFFIC EXTRA PAINT®

Inhalt: 500 ml | Sehr hoher Pigmentanteil | Für randscharfe Markierungen im Innen- & Außenbereich | Sehr Abrieb- & wetterfest | Schnell trocknend | Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen | Ohne FCKW, Blei, Cadmium & Toluol | VE = 12 Dosen pro Farbe

Art.-Nr.	**630121000+**	Weiß
	630122000+	Gelb

Baustellen Absperrband



Länge: 500 m | Breite: 80 mm | Made in Germany | Extrem reißfest

Art.-Nr. 8110

Hallenser Alu-Schaufel



Maße: 380 x 380 mm | Aluminium mit Stahlkante | Größe 9

Art.-Nr. 6201

Universalmesser mit Metallführung



Breite: 18 mm | Verstellbare Abbrechklinge aus Qualitätsstahl | Stabiles Kunststoffgehäuse | Metallführung | Manueller Schnellverschluss PUSH-LOCK | Ergonomische Formgebung | VE = 24 Stück

Art.-Nr. 9062

Ersatzklingen für Universalmesser



Breite: 18 mm | Abbrechklinge aus Qualitätsstahl | VE = 10 Stück

Art.-Nr. 8172

Baueimer 12 Liter



Hochfestes Polyethylen | Recycelbare Neuware | Verzinkte Metallösenbügel Ø 7 mm | Kreuzboden | Liter-Skala am Rand | Ausgußtülle | Maße: Ø 310/246 mm | Höhe: 235 mm | Gewicht: 450 g

Art.-Nr. 8480/12

Baueimer 20 Liter



Hochfestes Polyethylen | Recycelbare Neuware | Verzinkte Metallösenbügel Ø 7 mm | Kreuzboden | Liter-Skala am Rand | Ausgußtülle | Maße: Ø 374/282 mm | Höhe: 267 mm | Gewicht: 800 g

Art.-Nr. 8480/20

Mörtelkübel 90 Liter



Hochwertiger Kunststoff für das Bauhandwerk | Recycelbar | Ergonomisch geformte Griffmulden und spezielle Randverstärkung | Maße: Ø 654/496 mm | Höhe: 400 mm | Gewicht: 3.000 g

Art.-Nr. 8485/90

Gerüststricke



Jute | Länge: 2,5 m | Mit angeknüpfter Schlaufe

Art.-Nr. J/2,5



Betriebsverbandkasten OFFICE DIN 13157

Verbandkasten aus Polypropylen mit integrierter Wandhalterung | Maße: 26 x 17 x 9 cm | Inhalt nach DIN 13157

Art.-Nr. 63158

Holthaus Medical



Verbandschrank FAMULUS

1-türiger Kunststoffschrank mit 7 Innenfächern | Teilweise verstellbar | 3 Türfächer und nachleuchtendes Rettungszeichen | Inklusive Montagematerial | Abschließbar | Maße: 45 x 35 x 15 cm

Art.-Nr. 66070

Füllsortiment nach DIN 13157
Art.-Nr. 60157

Füllsortiment nach DIN 13157 erweitert
Art.-Nr. 60100

Füllsortiment nach DIN 13169
Art.-Nr. 60169

Füllsortiment nach DIN 13169 erweitert
Art.-Nr. 60300



Verbandschrank MEDICUS

1-türiger Stahlblechschrank mit abschließbarem Medikamentfach | Inklusive Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln | Gewicht leer: 9,7 kg | Maße: 56 x 46 x 18 cm

Art.-Nr. 66090

Füllsortiment nach DIN 13157
Art.-Nr. 60157

Füllsortiment nach DIN 13157 erweitert
Art.-Nr. 60100

Füllsortiment nach DIN 13169
Art.-Nr. 60169

Füllsortiment nach DIN 13169 erweitert
Art.-Nr. 60300



Erste-Hilfe-Koffer QUICK

Schlagfester ABS-Kunststoff mit umlaufender Gummidichtung | Leichtgängige Drehverschlüsse und verstärkter Tragegriff | Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile | Variable Inneneinteilung durch die Trennstege | Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stop-Arretierung | Plombierbar | Inklusive Montagematerial und nachleuchtendem Rettungszeichen | Gewicht leer: 1,3 kg | Maße: 26 x 17 x 11 cm

Art.-Nr. 67170

Füllsortiment nach DIN 13157
Art.-Nr. 60157



Erste-Hilfe-Koffer MULTI

Schlagfester ABS-Kunststoff mit umlaufender Gummidichtung | Leichtgängige Drehverschlüsse und verstärkter Tragegriff | Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile | Variable Inneneinteilung durch die Trennstege | Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stop-Arretierung | Plombierbar | Inklusive Montagematerial und nachleuchtendem Rettungszeichen | Gewicht leer: 1,3 kg | Maße: 40 x 30 x 15 cm
Art.-Nr. 67180

Füllsortiment nach DIN 13169
Art.-Nr. 60169

Füllsortiment nach DIN 13169 erweitert
Art.-Nr. 60300



Pflasterspender Salvequick® gefüllt
Maße: 23 x 5 x 11 cm | Gefüllt mit: 45 x Pflasterstrips wasserfest & 40 x Pflasterstrips elastisch
Art.-Nr. 42015



Pflasterspender Salvequick® leer
Maße: 23 x 5 x 11 cm | Spender leer
Art.-Nr. 42010



Nachfülleinsätze Salvequick®
35 x detektierbar | 1,9 + 2,5 x 7,2 cm
Art.-Nr. 42035



Nachfülleinsätze Salvequick®
45 x wasserabweisend | 1,9 + 2,5 x 7,2 cm
Art.-Nr. 42036



Nachfülleinsätze Salvequick®
43 x Vlies | 1,9 + 2,5 x 7,2 cm
Art.-Nr. 42043



Nachfülleinsätze Salvequick®
40 x elastisch | 1,9 + 2,5 x 7,2 cm
Art.-Nr. 42044



Nachfülleinsätze Salvequick®
15 x Fingerkuppen elastisch | 9,0 x 6,0 cm
Art.-Nr. 42054



Nachfülleinsätze Salvequick®
21 x Pflasterabschnitte elastisch | 3,2 + 4,8 x 8,0 cm
Art.-Nr. 42070



Pflastersortiment robust YPSIPLAST®
50-teiliges Pflastersortiment
Art.-Nr. 40400



Pflasterset HEIMWERKER
11-teiliges Pflastersortiment
Art.-Nr. 18400



Fingerverband wasserabweisend YPSIPLAST®
50 Stück | 2 x 18 cm | Geeignet für Feuchtbereiche
Art.-Nr. 40518



Augenspülflasche
2 Flaschen à 500 ml | Kochsalzlösung | pH-Wert 7,5
Art.-Nr. 50032



Wandhalterung für Augenspülflasche
Art.-Nr. 50035



Verbandbuch
DIN A5 | Peforierte Seiten
Art.-Nr. 50249



Rettungszeichen „Erste Hilfe“
52 x 52 mm | Nicht nachleuchtend
Art.-Nr. 50340



Rettungszeichen „Erste Hilfe“
100 x 100 mm | Nicht nachleuchtend
Art.-Nr. 50323



Toilettenpapier Basic

2-lagig | Material: 100 % Recycling | Farbe: weiß | Blattformat: 10 x 12 cm | VE = 48 Rollen à 250 Blatt

Art.-Nr. 1514802



Toilettenpapier Basic

3-lagig | Material: 100 % Recycling | Farbe: weiß | Blattformat: 10 x 12 cm | VE = 48 Rollen à 250 Blatt

Art.-Nr. 1510820



Toilettenpapier Edina

3-lagig | Material: 100 % Zellstoff | Farbe: hochweiß | Blattformat: 9,4 x 11 cm | VE = 72 Rollen à 250 Blatt

Art.-Nr. 1010810



Toilettenpapier Nuvola

3-lagig | Material: 100 % Recycling | Farbe: hochweiß | Blattformat: 10 x 12 cm | VE = 48 Rollen à 250 Blatt

Art.-Nr. 1200801



Toilettenpapier Maxirolle

2-lagig | Material: 100 % Zellstoff | Farbe: hochweiß | Länge: 420 Meter | Nicht perforiert | Durchmesser: 27 cm | VE = 6 Rollen

Art.-Nr. 1424201



Maxirollen-Spender

Material: Kunststoff | Farbe: weiß | Maße: 315 x 390 x 157 mm | Geeignet für Rollen bis 27 cm Durchmesser

Art.-Nr. 2314010



Papierhandtücher PLUS

1-lagig | Material: 100 % Recycling | Farbe: natur | Blattformat: ca. 25 x 23 cm | V-Falz | VE = 1 Karton à 20 x 250 Blatt

Art.-Nr. 4011103



Papierhandtücher PLUS

1-lagig | Material: 100 % Recycling | Farbe: natur | Blattformat: ca. 25 x 33 cm | C-Falz | VE = 1 Karton à 20 x 180 Blatt

Art.-Nr. 4111102



Papierhandtücher COMFORT

2-lagig | Material: 100 % Zellstoff | Farbe: weiß | Blattformat: ca. 25 x 23 cm | V-Falz | VE = 1 Karton à 20 x 160 Blatt

Art.-Nr. 4042102



Papierhandtücher IDEAL

1-lagig | Material: Zellstoff-Mix | Farbe: hochweiß | Blattformat: ca. 25 x 23 cm | V-Falz | VE = 1 Karton à 20 x 250 Blatt

Art.-Nr. 4031101



Papierhandtücher IDEAL

1-lagig | Material: Zellstoff-Mix | Farbe: hochweiß | Blattformat: ca. 25 x 33 cm | C-Falz | VE = 1 Karton à 20 x 180 Blatt

Art.-Nr. 4131102



Handtuchspender

Material: Metall | Farbe: weiß | Maße: 270 x 350 x 130 mm

Art.-Nr. 2340002



Kosmetiktücher AKITO

2-lagig | Material: 100 % Zellstoff | Farbe: hochweiß | Blattformat: 21 x 20 cm | VE = 40 Packungen à 100 Stück

Art.-Nr. 6011107



Hygienebeutel

Material: Papier gefädelt | Maße: ca. 105 x 45 x 280 mm | VE = 10 x 100 Stück

Art.-Nr. 2410001



Seifen-Spender groß

Material: Kunststoff | Farbe: weiß | Wiederbefüllbarer Spender | Langlebige Qualität | Inhalt: 1 Liter | Maße: 128 x 266 x 129 mm


Art.-Nr. 2340041



Seifen-Spender klein

Material: Kunststoff | Farbe: weiß | Wiederbefüllbarer Spender | Langlebige Qualität | Inhalt: 0,5 Liter | Maße: 128 x 209 x 129 mm

Art.-Nr. 2340039



Sammelkrob groß

Material: Metall/Drahtgeflecht | Farbe: weiß | Maße: 410 x 630 x 255 mm

Art.-Nr. 2340013



Haushaltstücher Coussina

3-lagig | Material: 100 % Recycling | Farbe: weiß | Blattformat: 26 x 24 cm | VE = 32 Rollen à 51 Blatt

Art.-Nr. 3204002



Universalrolle

2-lagig | Material: 100 % Recycling | Farbe: weiß | Länge: 175 m | Breite: 22 cm | Durchmesser: 20 cm | 500 Abrisse | VE = 6 Stück

Art.-Nr. 5622301



Putzrolle

2-lagig | Material: Recycling-Qualität | Farbe: blau | Länge: 380 m | Breite: 36 cm | Durchmesser: 29 cm | Extra nassfest | 1.000 Abrisse | VE = 2 Stück

Art.-Nr. 5523901



Putzrolle

3-lagig | Material: Recycling-Qualität | Farbe: blau | Länge: 380 m | Breite: 36 cm | Durchmesser: 39 cm | Extra nassfest | 1.000 Abrisse

Art.-Nr. 5533900



Bodenständer für Putzrollen

Material: Metall | Farbe: blau | Inkl. Abfallsackhalterung | Geeignet für Rollen bis 40 cm Breite

Art.-Nr. 2355000



Wandhalter für Putzrollen

Material: Metall | Farbe: blau | Geeignet für Rollen bis 40 cm Breite und 41 cm Durchmesser

Art.-Nr. 2355003



Multitex® soft Polier- und Reinigungstücher

Viskosevlies mit Textilcharakter | Feine Lochstruktur | Sehr weich & saugfähig | Extrem reißfest | Lösungsmittelbeständig | Maße: 38 x 34 cm | VE = 1 Karton à 10 x 40 Tücher

Art.-Nr. 10801-01



zetForm® Falthandtücher

3-lagig | Weiche Tissue-Qualität | Hochweiß | Sehr hohe Saugfähigkeit | Hygienisches Händetrocknen | Maße: 22 x 32 cm | VE = 1 Karton à 20 x 125 Tücher

Art.-Nr. 15536-01



profix® tiger Wischtuchrolle

1-lagig | Rolle mit 750 Blatt | Maße: 30 × 34 cm | Sehr saugstark | Abriebfest | Weich & griffig | Lösungsmittelbeständig | Geeignet für Lebensmittelkontakt

Art.-Nr. 065 857



tagin® AIR 80 Wischtuchrolle

1-lagig | Rolle mit 250 Blatt | Maße: 27 x 38 cm | 100 % Zellstoff | Hohes Volumen | Weich & griffig | Sehr saugstark, reiß- & abriebfest | Geeignet für Lebensmittelkontakt

Art.-Nr. 006 966



profix® rub Reinigungstücher

1-lagig | Spendereimer mit 72 Reinigungstüchern | Getränkt mit spezieller Seifenlösung | Hautschonend & rückfettend | Perforiert | Maße: 30 x 26 cm

Art.-Nr. 068 483



Swiffer Staubmagnet Set (3 Tücher + Griff)

Art.-Nr. 12602



Swiffer Staubmagnet Ersatztücher (4 Tücher)

Art.-Nr. 12616



Feuchtwischtücher Hellblau

35 x 40 cm | Enorm saugstark | Langlebig und kompostierbar | VE = 10 Stück

Art.-Nr. 386630	Hellblau
386360	Rosa
386690	Grün



Microfasertücher Mpower Pink

40 x 40 cm | Glatte Oberfläche | Besonders strapazierfähig | Leicht auswaschbar | VE = 5 Stück

Art.-Nr. 966730	Pink
966750	Grün
966740	Blau



Microfaser Geschirrtücher

70 % Polyester- & 30 % Polyamidmicrofaser | 50 x 70 cm | Farblich sortiert | VE = 3 Stück

Art.-Nr. 509063



Schwammtuch

18 x 20 cm | Farbig sortiert | Sehr saugfähig | Fusselfrei & waschmaschinenbeständig

Art.-Nr. 3420



Thermovliestücher glatt

50 x 60 cm | Thermofixiertes Bodentuch | Sehr hohe Feuchtigkeitsaufnahme | VE = 10 Stück

Art.-Nr. 3530



Scheuertücher gewebt

60 x 70 cm | Baumwolle | Glattes, strapazierfähiges Scheuertuch | VE = 10 Stück

Art.-Nr. 2514



Mop Sprint Basic

Art.-Nr. 14824	40 cm
14821	50 cm

VERMOP



Halter Sprint Plus

Art.-Nr. 10040	40 cm
10050	50 cm

VERMOP



Alustiel 1400 mm

Art.-Nr. 18945 VERMOP



Frottee-Handtücher

Ballen à 25 kg | Geschnittene Frottee-Handtücher

Art.-Nr. 2315



Polierleinen

Ballen à 10 kg | Baumwolle | Geschnittene Bettücher | Weiß

Art.-Nr. 2182



Vlies-Putztücher

Ballen à 10 kg | Weiß | Geeignet zur Reinigung von Maschinen | Fusselfrei | Trocken- und Nass-Reinigung

Art.-Nr. TK1



Schwamm mit Griffmulde und Scheuerseite

2er-Pack | 100 x 75 cm | Topfreiniger

Art.-Nr. 2384



Autoschwamm

PU-Schaum | 18 x 12 x 6 cm

Art.-Nr. 3413



Haushaltseimer, 5 Liter

Kunststoff | Metallbügel | 5 Liter | Farbig sortiert

Art.-Nr. 737150



Haushaltseimer, 10 Liter

Kunststoff | Metallbügel | 10 Liter | Farbig sortiert

Art.-Nr. 737350



Abfallsack Premium, 120 Liter

700 x 1100 mm | 100 % Klimaneutralität | Extra Stark | VE = Karton mit 10 Rollen à 25 Stück

Art.-Nr. 5048



Abfallsack, 70 Liter

575 x 1.000 mm | VE = Karton mit 10 Rollen à 25 Stück

Art.-Nr. 70011



Abfallsack, 120 Liter

700 x 1.100 mm | VE = Karton mit 10 Rollen à 25 Stück

Art.-Nr. 70001



Abfallsack, 180 Liter

500 + 450 x 1.250 mm | 84 µ | Extra stark | Mit Falte | VE = Karton mit 5 Rollen à 10 Stück

Art.-Nr. 70021



Müllbeutel, 30 Liter

300 + 250 x 570 mm | VE = Karton mit 40 Rollen à 25 Stück

Art.-Nr. 8022



Baruthia 23 24



WC-Ente Total Aktiv Gel Citrus WC-Reiniger, 750 ml Flasche

Art.-Nr. 6181



WC-Ente Total Aktiv Gel Ocean Wave WC-Reiniger, 750 ml Flasche

Art.-Nr. 6180



Noris Toilettenöl Fresh, 1 Liter Flasche

Art.-Nr. 3615



CC 17 WC Reiniger Gel, 750 ml Flasche

Art.-Nr. 47100



Drano Power Gel Rohrreiniger, 1 Liter Flasche
Art.-Nr. 5732



00 null null WC Urinstein- und Kalklöser, 750 ml Flasche
Art.-Nr. 4017



Der General Universal Bergfrühling Allzweckreiniger, 750 ml Flasche
Art.-Nr. 12668



Der General Universal Frische Zitrone Allzweckreiniger, 750 ml Flasche
Art.-Nr. 12670



Der General Universal Bergfrühling Allzweckreiniger, 10 Liter Kanister
Art.-Nr. 15785



CC 22 Allzweckreiniger Citro, 1 Liter Flasche
Art.-Nr. 70521



CC 22 Allzweckreiniger Citro, 10 Liter Kanister

Art.-Nr. 70522



DanKlorix Hygienereiniger Original, 1,5 Liter Flasche

Art.-Nr. 6003



Kiehl Tablefit Schreibtischreiniger, 750 ml Sprühflasche

Art.-Nr. J500147



Emsal Bodenreiniger Stein & Fliesen, 1 Liter Flasche

Art.-Nr. 10189



Emsal Bodenreiniger Laminat, 1 Liter Flasche

Art.-Nr. 10185



Bref Power Kalkreiniger gegen Kalk & Schmutz, 750 ml Sprühflasche

Art.-Nr. 12717



Bref Power Küchenreiniger gegen Fett & Eingebranntes, 750 ml Sprühflasche
Art.-Nr. 12755



CC 35 Entkalker, 1 Liter Flasche

Art.-Nr. 25441



Frosch Scheuermilch Zitrone, 500 ml Flasche

Art.-Nr. 10175



Frosch Essigreiniger, 1 Liter Flasche

Art.-Nr. 10191



Dr. Beckmann Putzstein, 400 g

Art.-Nr. 5813



CC 27 Alkoholreiniger,
10 Liter Kanister

Art.-Nr. 3015-10



Tin Glasreiniger,
1 Liter Sprühflasche
Art.-Nr. 4216



Febreze Lufterfrischer Extra Stark,
300 ml Sprühflasche
Art.-Nr. 12781



Pril Original Spülmittel,
675 ml Flasche
Art.-Nr. 12674



CC 32 Spülmittel Citrusfrisch,
1 Liter Flasche

Art.-Nr. 4202



ULMA Klarspüler, 5 Liter Kanister

Art.-Nr. 2529



CC 36 2 in 1 Spülmaschinen-Tabs,
60 Stück

Art.-Nr. 2551



Somat Intensiv Maschinenreiniger,
250 ml Flasche

Art.-Nr. 12689



Somat Spezial-Salz, 1,2 kg Packung

Art.-Nr. 12691



CC 27 Alkoholreiniger,
1 Liter Flasche

Art.-Nr. 3015-1



Sidolin Zitrus Glasreiniger,
500 ml Sprühflasche

Art.-Nr. 5832



CC 24 Glasreiniger, 1 Liter Flasche

Art.-Nr. 4213



W5 Lufterfrischer, verschiedene
Düfte, 150 ml Spender
Art.-Nr. W5



Palmolive Original Spülmittel,
750 ml Flasche
Art.-Nr. 10464



ULMA Klarspüler, 1 Liter Flasche

Art.-Nr. 2528



Finish Glanz- & Klarspüler,
800 ml Flasche

Art.-Nr. 4120



Somat All in 1 Spülmaschinen-Tabs,
27 Stück

Art.-Nr. 12626



Eilfix Spülan P Intensivreiniger
Pulver, 10 kg Eimer

Art.-Nr. 6105



Claramat Spezial-Salz,
2 kg Packung

Art.-Nr. 2552



Wasserschieber, verzinkter Metallkörper, Schaumgummi Doppellippe

Art.-Nr. 2441	45 cm
2442	60 cm



Wasserschieber, verstärkt, verzinkter Metallkörper, Schaumgummi Doppellippe

Art.-Nr. 2441V	45 cm
2442V	55 cm
2443V	75 cm



Kehrgarnitur Kunststoff, mit Lippe, Sythetikborste, farbig sortiert

Art.-Nr. 1010



Kehrschaufel Metall, lackiert, mit angeschweißtem Griff und Lippe, farbig sortiert, 38 x 24 cm

Art.-Nr. 2717



Kehrschaufel Kunststoff, mit Lippe, farbig sortiert, 32 x 20 cm

Art.-Nr. 2716



Kehrschaufel Metall, lackiert, mit Holzgriff, 44 x 22 cm

Art.-Nr. 2719



Kohleschaufel Metall, lackiert, mit Holzgriff, 38 x 11 cm
Art.-Nr. 2718

WC-Garnitur Ständerform, PP-Borste, Ø ca. 75 mm
Art.-Nr. 2325

WC-Garnitur Topfform, PP-Borste, Ø ca. 75 mm
Art.-Nr. 2321

WC-Bürste mit Randreiniger, PP-Borste, Ø ca. 75 mm
Art.-Nr. 2328

WC-Bürste, PP-Borste, Ø ca. 75 mm
Art.-Nr. 2329



Spülbürste, PP-Borste, farbig sortiert, 28 cm
Art.-Nr. 2195



Handwaschbürste doppelseitig, PP-Borste, Kunststoffkörper, farbig sortiert, 10 cm
Art.-Nr. 2912



Handwaschbürste mit Bügel, Nylon-Borste, Kunststoffkörper, farbig sortiert, 9 cm
Art.-Nr. 2953



Handwaschbürste doppelseitig, Naturfibre, Holzköper, 11 cm

Art.-Nr. 2905



Wurzelbürste, Reiswurzel, Holzkörper, 22 cm

Art.-Nr. 1401R



Scheuerbürste, Thermo-PET, Holzkörper, 20 cm

Art.-Nr. 1365P



Handdrahtbürste Stahl glatt, geschwungener Hartholzgriff

Größe: 2-, 3-, 4-, 5-, 6-reihig

Art.-Nr. 2162



Handdrahtbürste Messing gewellt, geschwungener Hartholzgriff

Größe: 3-, 4-reihig

Art.-Nr. 2162M



Handfeger Rossschweifhaar, lackierter Holzkörper, 30 cm

Art.-Nr. 1009R



Handfeger Rosshaar, Holzkörper, 28 cm

Art.-Nr. 1006R



Fabrikhandfeger Kokos, Holzkörper, 60 cm

Art.-Nr. 1369C



Fabrikhandfeger Arenga, Holzkörper, 60 cm

Art.-Nr. 1369A



Industriehandfeger Poly-Kokos, Holzkörper, 28 cm

Art.-Nr. 1370C



Industriehandfeger Arenga, Holzkörper, 28 cm

Art.-Nr. 1370A



Bitumenbürste Naturfibre, Flachholz mit 2 Flügelschrauben, 87 mm Lochabstand, 23 cm

Art.-Nr. 1368IF70



Kotflügelbürste Naturfibre, geschweifter Holzkörper, 50 cm

Art.-Nr. 1345F



Stahldrahtbesen, Flachholz mit Stielloch, 30 cm

Art.-Nr. 2610



Straßenbesen Elaston grob, Holzkörper mit Stielloch

Art.-Nr. 2613	30 cm
2622	40 cm
2623	50 cm



Kehrbesen Rosshaar, lackierter Holzkörper mit Gewinde

Art.-Nr. 1003RSG	28 cm



Saalbesen Elaston fein mit Metallstielhalter Ø 24 mm

Art.-Nr. 1065STE	40 cm
1066STE	50 cm
1077STE	60 cm
1080STE	80 cm



Saalbesen Poly-Kokos, Sattelholz mit Stielloch

Art.-Nr. 1374C	30 cm
1065/2C	40 cm
1066/2C	50 cm
1077/2C	60 cm



Saalbesen Arenga, Sattelholz mit Stielloch

Art.-Nr. 1374A	30 cm
1065/2A	40 cm
1066/2A	50 cm
1077/2A	60 cm



Saalbesen Arenga mit Metallstielhalter Ø 24 mm

Art.-Nr. 1080/STA	80 cm



Saalbesen Naturhaar, Sattelholz mit Stielloch

Art.-Nr. 1065/R	40 cm
1066/R	50 cm
1077/R	60 cm



Saalbesen Naturhaar mit Metallstielhalter Ø 24 mm

Art.-Nr. 1080/STR	80 cm
1090/STR	100 cm



Metallstielhalter geschlitzt, Ø 24 mm, 87 mm Lochabstand

Art.-Nr. 2207



Metallstielhalter geschlitzt, Ø 28 mm, 87 mm Lochabstand

Art.-Nr. 2208



Schaufelstiel Esche gebogen mit Schaufelkonus, Ø 41 mm, 130 cm

Art.-Nr. 2900



Besenstiel mit Gewinde kunststoffummantelt, farbig sortiert, Ø 23,5 mm, 130 cm

Art.-Nr. 1300GPL



Besenstiel, Ø 24 mm, 140 cm

Art.-Nr. 1400/24



Besenstiel mit Besenkonus, Ø 28 mm, 140 cm

Art.-Nr. 1400/28K



Deckenbürste Synthetik-Borste, Holzkörper, Kunststoffgriff, 17 x 7 cm, 70 mm Borstenlänge

Art.-Nr. 1036/1



Deckenbürste Thermo-PET, Holzkörper, Kunststoffgriff, 17 x 7 cm, 70 mm Borstenlänge

Art.-Nr. 1027F



Heizkörperpinsel, graue Chinaborste, Holzstiel

Art.-Nr. 2075 Größe: 1“, 1,5“, 2“, 2,5“, 3“



Heizkörperpinsel, reine schwarze Chinaborste, Holzstiel

Art.-Nr. 2890 Größe: 1“, 1,5“, 2“, 2,5“, 3“



Breitblechpinsel, helle Borste, Holzstiel

Art.-Nr. 2066 Größe: 1“, 1,5“, 2“, 2,5“, 3“, 4“



Breitblechpinsel, helle Borste, Kunststoffgriff

Art.-Nr. 2350 Größe: 0,75“, 1“, 1,5“, 2“, 2,5“, 3“, 4“



Ringpinsel, helle Borste, Kunststoffvorband, Holzgriff

Art.-Nr. 2282 Größe: 4, 6, 8, 10



Emaillelackpinsel, helle Chinaborste, Holzstiel

Art.-Nr. 2099 Größe: 10, 12, 14, 16, 18



Heizkörperroller Vestan, 10 cm breit

Art.-Nr. 2288



Ersatzwalze Heizkörperroller Vestan, 10 cm breit, VE = 10 Stück

Art.-Nr. 2291



Ersatzbügel Heizkörperroller, 10 cm breit

Art.-Nr. 2288B



Ersatzwalze Heizkörperroller Moltopren, 10 cm breit, VE = 10 Stück

Art.-Nr. 4100



Farbroller Vestan, 25 cm breit

Art.-Nr. 2290



Ersatzwalze Farbroller Vestan, 25 cm breit, VE = 5 Stück

Art.-Nr. 2289



Ersatzbügel Farbroller, 25 cm breit

Art.-Nr. 2290B



Abstreifgitter Kunststoff, 27 x 30 cm

Art.-Nr. 2287

Baruthia 24





UNSER SERVICE

Ihr exklusiver Lieferservice

Da uns der persönliche Kundenservice besonders am Herzen liegt, bieten wir Ihnen neben dem Warenversand durch Paketdienst und Spedition die Möglichkeit unseren eigenen Lieferdienst in Anspruch zu nehmen. Abhängig vom Liefergebiet bringen Ihnen unsere Baruthia Fahrer die bestellte Ware in täglichen oder wöchentlichen Touren direkt bis zum Wareneingang. Dadurch können wir noch schneller und flexibler auf Ihre Wünsche eingehen.

Ihr individueller Online-Shop

Um den Bestellprozess für Sie zu vereinfachen, fertigen wir Ihren individuellen Online-Shop an, der durch eine Schnittstelle in Ihr ERP-System integriert werden kann. Dabei sind der Individualisierung des Shops keine Grenzen gesetzt. Neben der Darstellung Ihres Logos führen wir Anpassungen bezüglich Schriftart und Farbgebung gemäß Ihrer Corporate Identity durch. Sie haben die Möglichkeit darüber zu entscheiden, welche Abteilungen oder Mitarbeiter einen Zugang zum Online-Shop erhalten und Ware bestellen dürfen. Neben diversen Zahlungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Option, Ihren Mitarbeitern ein individuelles Budget zu hinterlegen. Die Erstellung und Pflege Ihres Online-Shops erfolgt durch Ihren persönlichen Baruthia Kundenbetreuer.

Ihre individuelle Kollektion

Neben einer großen Auswahl an Marken haben Sie bei uns die Möglichkeit eine individuelle Firmenkollektion nach Ihren Bedürfnissen produzieren zu lassen. Bei Ihrem Private Label entscheiden Sie über Farbgebung, Materialzusammensetzung, Passform und Veredelung. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Produktion von Private Labels für namhafte Kunden arbeiten wir ausschließlich mit ausgewählten europäischen Produzenten zusammen, die unseren hohen Qualitätsstandards entsprechen.

INDIVIDUELLE PRODUKTVEREDELUNG

Ein professioneller Firmenauftritt ist heute wichtiger denn je. Durch die Veredelung der Arbeitskleidung mit Ihrem Logo erhöhen Sie den Wiedererkennungswert und steigern den Bekanntheitsgrad Ihres Unternehmens. Zudem verbessert ein veredeltes Kleidungsstück nachweislich die Identifizierung der Mitarbeiter mit Ihrem Unternehmen.

Seit vielen Jahren spezialisieren wir uns auf die individuelle Veredelung von Textilien und präsentieren Ihnen ganzheitliche Lösungen für alle Arten von Arbeitskleidung. Neben Transferdruck, Siebdruck und Beflockung bieten wir Ihnen Bestickung und Patch-Stick an.

Grundsätzlich lässt sich jedes Kleidungsstück veredeln. Dabei richtet es sich sowohl nach der Zusammensetzung und Beschaffenheit der Textilien als auch nach Ihrem Anwendungsbereich, welche Art der Veredelung am besten für Ihr Kleidungsstück geeignet ist. Durch unsere langjährige Erfahrung bieten wir Ihnen die bestmögliche Beratung, um Ihre Wünsche zu verwirklichen. Dabei besteht unser Anspruch darin, ein langlebiges und hochwertiges Qualitätsergebnis zu erzeugen.

WOLF

www.baruthia-wolf.de

Bitte beachten Sie, dass bei fluoreszierender Sicherheitskleidung spezielle Anforderungen an die Größe des Logos gelten, damit die Kleidung ihre Sicherheitszertifizierungen beibehält. Gerne können wir Sie dazu eingehend beraten.

Damit Sie sich die Veredelung Ihrer Arbeitskleidung besser vorstellen können, erhalten Sie von uns Ihren individuellen digitalen Katalog mit den von Ihnen gewünschten Produkten und Veredelungen.





NACHHALTIGKEIT

Die Überzeugung von Baruthia ist es, dass jeder seinen Teil zum Umweltschutz beitragen kann. Als Firma haben wir uns interne Richtlinien zum Thema Nachhaltigkeit gesetzt, die ein integraler Bestandteil unserer Firmenphilosophie sind und zu denen wir uns selbst verpflichten. Durch stetige kleine und große Veränderungen möchten wir einen nachhaltigen Unterschied bewirken - für unsere Kunden, Mitarbeiter, Partner und die Umwelt.

Bei unseren Verpackungsmaterialien verzichten wir weitestgehend auf Plastik und setzen stattdessen auf nachhaltige Produkte und Wiederverwertbarkeit. So geben wir in unserem Workwear Store ausschließlich Papiertragetaschen aus und verwenden bei uns eingehende Kartonagen wieder für den Versand von Waren. Durch diese Maßnahme reduzieren wir unseren Verpackungsmüll auf ein Minimum.

www.baruthia-wolf.de

Darüber hinaus legen wir auch bei der Auswahl unserer Lieferanten eine sorgfältige Prüfung deren Nachhaltigkeitsstrategie zugrunde. Wir sind der Auffassung, dass ein wirksamer Unterschied nur durch langfristige und faire Partnerschaften mit unseren Lieferanten und Kunden herbeigeführt werden kann, indem wir Bestell- und Lieferprozesse ressourcensparend optimieren.

Der Umzug in unser neues Firmengebäude hat uns dabei geholfen, unsere Nachhaltigkeitsziele noch besser verfolgen zu können. So nutzen wir an unserem Standort ausschließlich LED-Beleuchtung und stellen die Dachfläche zur Stromproduktion mittels einer Photovoltaikanlage zur Verfügung. Dem Thema Mülltrennung widmen wir uns vor allem in den Büros, Aufenthaltsräumen und der Logistik durch das Bereitstellen von Mülltrennsystemen.




ELTEN


HAIX


atlas
the shoe company


FHB


MASCOT®
WORKWEAR


KÜBLER
WORKWEAR


PLANAM


HAKRO
HÄLT. SEIT 1969


3M


Ansell


Schöffel
PRO


LEOPARD


INFIELD®
SAFETY


NITRAS
SAFETY PRODUCTS


KASK


Reebok


PUMA
SAFETY


MOLDEX


SCHUBERTH


DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR


Hase
Safety gloves
Original since 1937


PAYPER


Honeywell
KCL


abeba


elysee


OTG


jori
by ELTEN


sixton peak
SAFETY SHOES


uvex


COFRA
BORN TO WORK


SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Baruthia

Baruthia Lothar Wolf GmbH
Gottlieb-Keim-Str. 53
95448 Bayreuth

Telefon: +49 (0)921 162 779 0
E-Mail: info@baruthia-wolf.de

www.baruthia-wolf.de

23
24



Hier finden Sie uns